

857.

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 1. i stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04) i članka 37. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 17. sjednici održanoj 27.12.2006. godine, donijelo je

O D L U K U
o dopuni Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu za opskrbu
pitkom vodom i odvodnju otpadnih i
oborinskih voda

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/04 i 6/04) u članku 12. stavku 1. točki 1. iza riječi «stambene objekte» dodaje se zarez i riječi: «osim na području naselja Herešin gdje naknada za priključenje iznosi 1,00 kunu.».

Članak 2.

Ova Odluka o dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u Gradu Koprivnici stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Koprivnice.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 363-01/06-01/40
URBROJ: 2137/01-01-06-1
Koprivnica, 27.12.2006.

PREDSJEDNIK:
Ivan Pač, prof., v.r.

858.

Na temelju članka 4. i 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine» broj 60/92.), Pravilnika o načinu obavljanja preventivne dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije i Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinskciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva («Narodne novine» broj 38/98) i članka 37. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/05 - pročišćeni tekst i 1/06) Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 17. sjednici održanoj 27.12.2006. godine, donijelo je

P R O G R A M
provođenja obvezatne preventivne
deratizacije na području Grada
Koprivnice za 2007. godinu

I. UVODNE NAPOMENE

Obvezatnom preventivnom deratizacijom (u daljnjem tekstu: deratizacija) u smislu ovog Programa provođenja obvezatne preventivne deratizacije na području Grada Koprivnice za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Program) podrazumijeva se sustavno i planirano suzbijanje štakora i miševa te drugih mišolikih glodavaca koji prenose zarazne bolesti ili su njihovi rezervoari.

Na području Grada Koprivnice glodavci koje treba suzbijati na razinu biološkog minimuma u cilju zaštite zdravlja pučanstva te smanjivanja gospodarskih šteta jesu: kućni miš (*Mus Musculus*) i štakor (*Ratus Ratus* i *Ratus Norvegicus*).

Deratizacija će se provoditi na području Grada Koprivnice u objektima i prostorima kako slijedi:

1. objektima za javnu vodoopskrbu pitkom vodom,
2. objektima za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe,
3. kanalizacijskim sustavima, objektima i prostorima za uklanjanje otpadnih voda, te na obalama gradskih vodotoka,
4. deponijima otpada te drugim prostorima za odlaganje i sakupljanje krutog i tekućeg otpada,
5. objektima odgojno-obrazovnih ustanova (ustanove predškolske skrbi, škole te viša učilišta),
6. stambenim objektima i dvorištima, te okolišu stambenih zgrada.

650.

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 1. i stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04) i članka 37. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 35. sjednici održanoj 10. prosinca 2004. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom i odvodnju otpadnih
i oborinskih voda

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/04) u članku 13. stavku 1. i stavku 2. na kraju ovih stavaka briše se točka, te se stavlja zarez i dodaje se slijedeći tekst: «osim poduzetnika koji grade trgovačko - poslovne sadržaje».

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/04-01/22
URBROJ: 2137/01-06-04-3
Koprivnica, 10. prosinca 2004.

PREDSJEDNIK:
Prof. dr. Dragutin Feletar, v.r.

651.

Na temelju članka 88. stavka 3. Zakona o osnovnom školstvu («Narodne novine» br.69/03) i članka 37. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/01 i 1/02), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 35. sjednici održanoj 10. prosinca 2004. godine donijelo je

R J E Š E N J E
o razrješenju i izboru člana Školskog
odбора OŠ «Đuro Ester» Koprivnica

I.

Ksenija Horvat iz Koprivnice, razrješuje se dužnosti člana u Školskom odboru Osnovne škole «Đuro Ester» Koprivnica, na osobni zahtjev.

II.

Za člana u Školskom odboru Osnovne škole «Đuro Ester» Koprivnica, bira se Darko Kolarić iz Koprivnice.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 080-01/04-01/10
URBROJ:2137/01-01-04-2
Koprivnica, 10.12.2004.

PREDSJEDNIK:
Prof. dr. Dragutin Feletar, v.r.

618.

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 1. i stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04) i članka 37. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 33. sjednici održanoj 27. srpnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i
odvodnju otpadnih i oborinskih voda

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti priključenja građevina i obveza vlasnika za priključenje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda (u daljnjem tekstu: sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje) na području Grada Koprivnice.

Odlukom se utvrđuje:

- obveza priključenja
- postupak priključenja
- tehničko - tehnološki uvjeti priključenja
- rokovi priključenja
- naknada za priključenje
- način plaćanja naknade i
- kaznene odredbe

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 2.

Na području Grada Koprivnice vlasnici građevina dužni su priključiti građevinu na objekte i uređaje komunalne infrastrukture sustava javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje kada je takav izgrađen u naselju u kojem se nalazi građevina, odnosno kad su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav.

Na područjima na kojima je izgrađen razdjelni sustav javne odvodnje na način da su odvojeni sustav odvodnje otpadnih voda i sustav odvodnje oborinskih voda, vlasnici građevina odvodnju otpadnih voda ne smiju priključiti na sustav odvodnje oborinskih voda, a odvodnju oborinskih voda ne smiju priključiti na sustav odvodnje otpadnih voda.

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje samo za otpadne vode, vlasnici

građevina ne smiju na sustav odvodnje priključiti oborinske vode.

Vlasnici građevina ne smiju septičke jame direktno priključiti, niti prazniti sadržaj septičkih jama u sustav javne odvodnje.

U slučajevima iz stavka 2. i 3. ovoga članka, Komunalac će u ugovoru o uvjetima priključenja odrediti obavezu ispravnog priključenja na odgovarajući sustav i odrediti rok za isto a ukoliko vlasnik građevine ne postupi po odredbama ugovora, izvršit će se ispravno priključenje građevine na teret vlasnika građevine.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanje građevina prema posebnom zakonu.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 3.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje građevine na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje Gradskom komunalnom poduzeću «Komunalac» d.o.o. Koprivnica, kao trgovačkom društvu registriranom za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Komunalac).

Zahtjevu za priključenje prilaže se idejni projekt priključka odnosno glavni projekt građevine kojim je obuhvaćen i priključak te akt na temelju kojeg se može graditi u skladu sa Zakonom o gradnji. Idejni odnosno glavni projekt mora biti izrađen u skladu sa posebnim zakonima i propisima koji reguliraju vodoopskrbu, odnosno odvodnju otpadnih voda, Odlukom o javnom vodovodu odnosno Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Grada Koprivnice, te ovom odlukom.

Takav zahtjev smatra se potpunim.

Komunalac će zaključiti ugovor s vlasnikom građevine, odnosno građevinskog zemljišta o uvjetima priključenja pojedine građevine, odnosno građevinskog zemljišta na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje, kojim će odrediti rok izvedbe i cijenu naknade za priključak, u skladu sa ovom odlukom te tehničko-tehnološke uvjete izvođenja priključka i način obavljanja nadzora nad izvedbom priključka.

Komunalac može odbiti zahtjev vlasnika građevine za priključenje na sustav javne vodoopskrbe ukoliko vodovodni priključak:

- ne zadovoljava tehničke uvjete
- narušava utvrđenu kvalitetu komunalne usluge
- ne osigurava tehničko - tehnološke uvjete izvođenja utvrđene ovom odlukom.

Komunalac može odbiti zahtjev vlasnika građevine za priključenje na sustav javne odvodnje ukoliko interni sustav kanalizacije (do priključka na sustav javne odvodnje) ili sam kanalizacijski priključak:

- ne osigura tehničke uvjete da kakvoća otpadnih voda udovoljava graničnim vrijednostima za ispuštanje otpadnih voda u javni sustav odvodnje određene posebnim zakonima i propisima te Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Grada Koprivnice,
- narušava utvrđenu kvalitetu komunalne usluge,
- ne osigurava tehničko-tehnološke uvjete izvođenja utvrđene ovom odlukom.

Komunalac je dužan riješiti podnesen zahtjev zaključenjem ugovora ili odbijanjem zahtjeva u roku 15 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva, a ako se radi o većim objektima u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

IV. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA KUĆNE VODOVODNE INSTALACIJE

Članak 4.

Kućnim vodovodnim instalacijama smatraju se sve vodovodne instalacije, naprave i uređaji unutar građevine odnosno građevinske parcele do vodomjera.

U objektima s više stanova ili poslovnih prostora kućnim vodovodnim instalacijama smatraju se i instalacije iza glavnog zapornog ventila prije ulaza u objekt, te horizontalni i vertikalni razvodi po objektu do vodomjera.

Kućna vodovodna instalacija spaja se na javni vodoopskrbni sustav preko vodomjera i glavnog zapornog ventila, koji moraju biti smješteni na mjestu kojemu je omogućen pristup.

Troškove izgradnje i održavanja kućne vodovodne instalacije snosi vlasnik građevine odnosno građevinske čestice čiji je priključak vezan na sustav javne vodoopskrbe.

U objektima s više stanova ili poslovnih prostora za kućne vodovodne instalacije dužan je

brinuti stambeni servis kojeg ovlasti većina vlasnika stanova ili poslovnih prostora u objektu i s njim sklopi ugovor o održavanju.

VODOVODNI PRIKLJUČAK

Članak 5.

Vodovodnim priključkom smatra se spojni vod od vodovodne cijevi sustava javne vodoopskrbe sa glavnim zapornim ventilom i zaključno sa vodomjerom.

Zabranjeno je spajanje na vodovodni priključak ispred vodomjera ili na bilo koji način na vodovodnu instalaciju koja je priključena na sustav javne vodoopskrbe.

Iznimno, ukoliko nema druge mogućnosti priključenja, može Komunalac dopustiti odnosno uvjetovati izvedbu takvog spoja radi priključenja susjedne nekretnine. Ovakav priključak se izvodi na isti način i uz iste uvjete kao normalni priključak.

Zabranjeno je bez zaključenog ugovora s Komunalcem i bez nadzora istog obaviti priključenje na sustav javne vodoopskrbe.

Zemljište koje čini jednu građevinsku parcelu na kojoj je smještena građevina, mora imati svoj priključni vod kojim se spaja kućna instalacija sa sustavom javne vodoopskrbe.

Iznimke se mogu dopustiti samo u opravdanim slučajevima, a prema odredbama Odluke o javnom vodovodu Grada Koprivnice i ove odluke.

Troškove izgradnje vodovodnog priključka snosi vlasnik parcele ili građevine koja se priključuje odnosno stambeni servis iz stavka 5. članka 4. ove odluke.

Izvođenje priključka na sustav javne vodoopskrbe mogu obavljati pravne i fizičke osobe registrirane i licencirane od Komunalca za tu djelatnost, osim samog pripajanja na vodovodnu cijev sustava javne vodoopskrbe i dobave i ugradnje vodomjera koje obavlja Komunalac.

Nakon provedenog nadzora izvedenog priključka Komunalac plombira glavni ventil ili zasun sve do uključenja u javnu vodoopskrbu. Skidanje i postavljanje plombe kao i otvaranje glavnog ventila ili zasuna dopušteno je samo Komunalcu.

Troškove održavanja vodovodnog priključka (zamjene ili popravci dotrajalog priključka i zapornog ventila ispred vodomjera) snosi Komunalac, osim troškova popravka oštećenja priključka koji nastanu krivicom ili nepažnjom potrošača.

Komunalac mora imati dozvoljen i omogućen pristup u parcelu radi kontrole

održavanja priključka do vodomjera.

Privremeni priključak

Kod izgradnje novih objekata ili postavljanja privremenih objekata, izvođač odnosno privremeni potrošač može zatražiti izvođenje priključnog voda preko kojeg će koristiti vodu za potrebe gradnje i za opskrbu potrošača u privremenom objektu. Ako zbog tehničkih razloga nije moguće izvesti vodomjernu ili zasunsku komoru izvest će se o trošku izvođača privremeni priključak s vodomjerom koji će se koristiti za vrijeme gradnje.

Iznimno Komunalac može odobriti korištenje vode za gradnju i privremene potrebe preko uličnog hidranta s nastavkom i vodomjerom u maksimalnom trajanju od 30 dana

Troškove izgradnje privremenog priključka snosi vlasnik građevine za koju se izvodi priključak odnosno privremeni potrošač.

Privremeni priključak izvodi se prema zaključenom ugovoru s Komunalcem za što se podnosi pisani zahtjev, a Komunalac izvodi postavljanje hidrantskog nastavka sa vodomjerom kojim se obračunavaju potrošene količine vode.

Članak 6.

Priključenje građevine odnosno parcele na sustav javne vodoopskrbe izvest će se pod slijedećim tehničko - tehnološkim uvjetima:

- priključak na sustav javne vodoopskrbe izvodi se podzemno na dubini 1,2 m, okomito na uličnu mrežu, a na prijelazu ispod prometnica i pješačkih staza ugrađuje se u zaštitne kolone

- duljina priključka je najmanje 1 m, a najviše 10 m unutar građevinske parcele, iznimno duža ako ne postoji druga mogućnost

- ako ne postoje uvjeti priključenja parcele direktno na uličnu mrežu, Komunalac može iznimno odobriti priključenje preko susjedne nekretnine, uz pismenu suglasnost i dozvolu vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, da mjerni uređaj bude postavljen na njegovoj nekretnini, sukladno odredbi stavka 3. ovog članka, ovjerenu kod javnog bilježnika. Sve troškove vezane uz ovakav priključak snosi vlasnik građevine odnosno parcele koja se priključuje

- vodovodni priključak izvodi se sukladno uvjetima koje izdaje Komunalac

- dimenzije priključka utvrdit će se prema normativima i proračunu, ovisno o predviđenoj potrošnji, a sve prema projektnoj dokumentaciji, a ne mogu biti manje od 25 mm unutarnjeg presjeka.

- vodomjer s potrebnom armaturom mora biti smješten u odgovarajućoj vodomjernoj komori koja je opremljena sukladno uvjetima koje izdaje Komunalac

- način ugradnje i tip vodomjera određuje Komunalac

- ukoliko tehnički nije moguće izvesti priključak na drugačiji način a na zahtjev vlasnika građevine koja se priključuje, vodomjer se može ugraditi i u podrumске ili slične prostorije, uz pismenu izjavu investitora da će se sve štete koje mogu nastati propuštanjem vode ili pucanjem cijevi biti trošak vlasnika građevine sukladno stavku 3. ovog članka

- postavljanje vodomjera u višestambene objekte i građevine sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, mora se izvoditi po uvjetima izdanim od strane Komunalca

- pri križanju vodovodnih priključaka sa ostalim postojećim instalacijama (plini, kanalizacija, TK instalacije, i elektroenergetske instalacije i sl.), ne smije doći do oštećenja ovih instalacija. Troškove eventualnog oštećenja snosi nositelj izvedbe priključka

- priključak se u pravilu izvodi bušenjem ispod postojećih prometnica, pješačkih staza i uređenih javnih površina, a izuzetno prekopom, sve prema uvjetima i uz suglasnost i nadzor pravne osobe u čijoj je nadležnosti prometnica

- po izvođenju priključka javne površine treba sanirati odnosno dovesti u prvobitno stanje u skladu sa uvjetima pravne osobe u čijem su vlasništvu odnosno nadležnosti

- troškovi sanacije eventualnih šteta na javnoj površini učinjenih prilikom radova na priključenju, kao i troškove dovođenja u prvobitno stanje plaća nositelj izvedbe priključka

UNUTARNJA KANALIZACIJA

Članak 7.

Unutarnja kanalizacija sastoji se od vertikalne instalacije, horizontalnog odvoda, sabirne jame i kontrolnog okna.

Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena od materijala koji je vodonepropustan i otporan na kiseline, lužine i temperaturu.

Unutarnja kanalizacija spaja se na javni odvodni sustav preko kontrolnog okna koje mora biti smješteno na mjestu kojemu je omogućen pristup.

Troškove izgradnje i održavanja unutarnje kanalizacije snosi vlasnik građevinske čestice odnosno građevine čiji je priključak vezan na sustav javne odvodnje.

Članak 8.

KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK

Kanalizacijskim priključkom smatra se spoj kontrolnog okna unutarnje kanalizacije s kanalom sustava javne odvodnje.

Zemljište koje čini jednu građevinsku parcelu na kojoj je smještena građevina, može u pravilu dobiti jedan priključak na sustav javne odvodnje, osim ako se tehničkom dokumentacijom dokaže da je opravdano izvesti dva ili više priključaka.

Troškove izgradnje kanalizacijskog priključka snosi vlasnik građevinske čestice odnosno građevine koja se priključuje i plaća ih nositelju izvedbe priključka.

Izvođenje priključaka na sustav javne odvodnje mogu obavljati sve pravne i fizičke osobe registrirane za tu djelatnost.

Izvedeni kanalizacijski priključak održava Komunalac i to od spoja na sustav javne odvodnje do zaključno sa kontrolnim oknom.

Komunalac mora imati dozvoljen i omogućen pristup u parcelu radi analize funkcionalnosti kanalizacijskog priključka na kontrolnom oknu.

Članak 9.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje izvest će se pod slijedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- u javni sustav odvodnje mogu se ispuštati otpadne vode koje zadovoljavaju parametre utvrđene posebnim zakonima i propisima te Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda,

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala, odgovarajućim PVC ili PE cijevima,

- svi kanali mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost,

- dimenzije priključaka utvrdit će se prema normativima i proračunima ovisno o veličini objekta, broju potrošača i trošila, a sve prema projektnoj dokumentaciji, a ne manje od 100 mm promjera za fekalne vode i 150 mm promjera za mješovite otpadne vode,

- duljina priključka je najmanje 1 m, a najviše 10 m unutar građevinske parcele, iznimno duža ukoliko ne postoji druga mogućnost,

- spoj na kanalizacijsku cijev sustava javne odvodnje izvodi se pod kutem 45° (ukoliko je promjer priključne cijevi veći od 150 mm, priključak se izvodi s revizionim betonskim oknom),

- priključak se završava s kontrolnim betonskim oknom min. Dimenzija 0,6 m x 0,6 m ili promjera 0,6 m, s betonskim ili ljevano-željenim proklopcom odgovarajuće nosivosti za prometno opterećenje,

- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, plin, TK instalacije i elektroenergetske instalacije i sl.) izvodi se ukoliko je to moguće ispod navedenih instalacija, pri čemu ne smije doći do oštećenja ostalih postojećih instalacija. Troškove eventualnog oštećenja snosi nositelj izvedbe priključka,

- priključak se u pravilu izvodi bušenjem ispod postojećih prometnica, a izuzetno prekopom, sve prema uvjetima i uz suglasnost i nadzor pravne osobe u čijoj je nadležnosti prometnica,

- po izvođenju priključka javne površine treba sanirati odnosno dovesti u prvobitno stanje.

V. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 10.

Vlasnici građevine na koje se odnosi obveza priključenja na sustav javne vodoopskrbe odnosno sustav javne odvodnje prema članku 2. stavku 1. ove Odluke, dužni su se priključiti u rokovima kako slijedi:

- u roku 12 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne odvodnje

- u roku 6 mjeseci od završetka izgradnje građevine u naseljima u kojima je izgrađen sustav javne vodoopskrbe odnosno 3 mjeseca od završetka izgradnje građevine u naseljima u kojima je izgrađen sustav javne odvodnje.

VI. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 11.

Vlasnik građevine, odnosno građevinskog zemljišta dužan je platiti naknadu za priključenje na sustav javne vodoopskrbe temeljem ugovora i to u slijedećim iznosima;

1. 100% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambene objekte

- a) na područjima Detaljnih planova uređenja kako slijedi:

DPU «Lenišće Zona B-5» koje čini prostor između Ulice dr. Željka Selinger, Ulice Franje Mraza, Ulice Miklinovec i Ulice braće Radić,

DPU Stambene gradske četvrti «Pri Sv. Magdaleni» koje čini prostor između Ulica kraljice Jelene, Magdalenske ulice i Goričke ulice,

DPU «Zona A-11» koje čini područje između Duge ulice, Ulice A. Starčevića, Ulice Franje Gažija i Ivanjske ulice,

DPU «Lenišće - zona istok» koje čini područje omeđeno Ulicom Dr. Željka Selingera na sjeveru, Ulicom Mije Šimeka na zapadu, Ulicom Ante Neimarevića na jugu i obuhvaća parcele južno od pastoralnog centra,

DPU «Lenišće - zona jug» koje čini područje omeđeno s istočne strane planiranim nastavkom Ulice Miroslava Krležje prema jugu, postojećom stambenom zonom na sjeveru i zapadu i potokom Koprivnica na jugu,

DPU centralnog gradskog područja Dubovec koje čini područje omeđeno ulicama Antuna Mihanovića, Gorana Kovačića i Špoljarskom ulicom na jugu,

Te zoni rekreacije «Cerine» koje čini područje omeđeno nastavkom Ulice Miroslava Krležje na zapadu, potokom Koprivnica na jugu, planiranom trasom gradske zaobilaznice na istoku i Ulicom Miklinovec na sjeveru.».

b) na područjima grada u kojima su građani vlastitim sredstvima sufinancirali izgradnju sustava javne vodoopskrbe i to u slijedećim naseljima i ulicama:

- Kunovec Breg
- Draganovec
- Močile
- Bakovčice
- Reka
- Rečko Polje
- Herešin
- Starigrad
- Starigrad - Koprivnička ulica produžetak
- Štaglinec
- Jagnjedovec
- Ulica Nikole Sertića
- Vinica (ulice: Kneza Branimira, Vinica, Tina Ujevića, Vinički odvojak I i II, Kozarnjak I i II, Ivana Trubelje, Josipa Sirutke, Vinički dol, Čombrov put)
- Ulica Marijanska
- Ulica Zvirišće
- Ulica Dubovečki Breg - produžetak
- Ulica Miklinovec - produžetak

c) u ulicama u kojima je Grad Koprivnica izgradio novu vodovodnu mrežu od stupanja na snagu ove Odluke.

2. 50% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambene objekte na ostalim područjima grada.

3. Za poslovne objekte plaća se naknada prema kapacitetu predviđene godišnje potrošnje i to:

- do 1.200 m³ predviđene godišnje potrošnje plaća se naknada u visini 100% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,

- od 1.201 m³ do 6.000 m³ predviđene godišnje potrošnje plaća se naknada u visini 200% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,

- za svakih daljnjih 5.000 m³ predviđene godišnje potrošnje plaća se naknada u visini 100% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

4. Za stambeno-poslovne objekte plaća se naknada koja obuhvaća naknadu za stambeni dio u skladu sa točkama 1. i 2. i poslovni dio u skladu sa točkom 3. ovoga članka.

Privremeni priključci su priključci gradilišta i traju samo za vrijeme izgradnje objekta, a mogu se pretvoriti u stalne priključke ako odgovaraju propisima, tehničkim uvjetima i zahtjevima distributera.

Naknada za privremeni priključak utvrđuje se u skladu sa prethodnim stavcima ovog članka i uračunava se u iznos naknade kod prevođenja u stalni priključak.

Članak 12.

Vlasnik građevine dužan je platiti naknadu za priključenje na sustav javne odvodnje temeljem ugovora i to u slijedećim iznosima:

1. 10% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambene objekte

2. 100 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu za stambene objekte na području Detaljnih planova uređenja kako slijedi:

DPU «Lenišće Zona B-5» koje čini prostor između Ulice dr. Željka Selingera, Ulice Franje Mraza, Ulice Miklinovec i Ulice braće Radić,

DPU Stambene gradske četvrti «Pri Sv. Magdaleni» koje čini prostor između Ulica kraljice Jelene, Magdalenske ulice i Goričke ulice,

DPU «Zona A-11» koje čini područje između Duge ulice, Ulice A. Starčevića, Ulice Franje Gažija i Ivanjske ulice,

DPU «Lenišće - zona istok» koje čini područje omeđeno Ulicom Dr. Željka Selingera na

sjeveru, Ulicom Mije Šimeka na zapadu, Ulicom Ante Neimarevića na jugu i obuhvaća parcele južno od pastoralnog centra,

DPU «Lenišće - zona jug» koje čini područje omeđeno s istočne strane planiranim nastavkom Ulice Miroslava Krleže prema jugu, postojećom stambenom zonom na sjeveru i zapadu i potokom Koprivnica na jugu,

DPU centralnog gradskog područja Dubovec koje čini područje omeđeno ulicama Antuna Mihanovića, Gorana Kovačića i Špoljarskom ulicom na jugu,

Te zoni rekreacije «Cerine» koje čini područje omeđeno nastavkom Ulice Miroslava Krleže na zapadu, potokom Koprivnica na jugu, planiranom trasom gradske zaobilaznice na istoku i Ulicom Miklinovec na sjeveru.».

3. Za poslovne objekte plaća se naknada prema kapacitetu predviđene godišnje potrošnje i to:

- do 1.200 m³ predviđene godišnje potrošnje plaća se naknada u visini 100% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,

- od 1.201 m³ do 6.000 m³ predviđene godišnje potrošnje plaća se naknada u visini 200% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,

- za svakih daljnjih 5.000 m³ predviđene godišnje potrošnje plaća se naknada u visini 100% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

4. Za stambeno-poslovne objekte plaća se naknada koja obuhvaća naknadu za stambeni dio u skladu sa točkama 1. i 2. i poslovni dio u skladu sa točkom 3. ovog članka.

Članak 13.

Poduzetnici koji grade poslovne objekte u gradskim poslovnim zonama na zemljištu koje su kupili od Grada Koprivnice, oslobađaju se plaćanja naknade za priključak.

Poduzetnici koji grade poslovne objekte na drugim lokacijama iz razloga što zbog vrste djelatnosti ne mogu graditi objekte u poslovnim zonama, mogu se osloboditi obveze plaćanja naknade za priključak, temeljem pojedinačnih odluka Gradskog poglavarstva.

Vlasnici individualnih stambenih objekata koji grade stambene objekte na građevinskom zemljištu koje su kupili od Grada Koprivnice oslobađaju se plaćanja naknade za priključak.

VII. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE

Članak 14.

Vlasnik građevine, odnosno građevinskog zemljišta dužan je platiti naknadu utvrđenu člankom 11. i 12. ove Odluke, temeljem zaključenog ugovora s Komunalcem u roku 8 dana po zaključenju ugovora, s time da plaćena naknada predstavlja uvjet za priključenje.

Naknada utvrđena ugovorom uplaćuje se na žiro račun Proračuna Grada Koprivnice.

Naknada se može uplatiti odjednom ili u najviše tri rate, s time da ukoliko se plaća na rate, vlasnik se može priključiti nakon što je uplatio prvu ratu.

VIII. KAZNE NE ODREDBE

Članak 15.

Globom u visini od 500,00 kuna do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno:

1. odredbama iz članka 2. stavka 2., 3., i 4. ove Odluke
2. odredbama iz članka 3. ove Odluke
3. odredbama iz članka 4. stavka 3., ove Odluke
4. odredbama iz članka 5. stavka 2. i 4., ove Odluke
5. tehničko - tehnološkim uvjetima iz članka 6. i 9. ove Odluke

Globom u visini od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

IX. NADZOR

Članak 16.

Komunalac obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove odluke vezanih uz postupak priključenja, tehničko - tehnološke uvjete i rokove priključenja, te može predložiti pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz članka 15. ove Odluke.

U slučajevima priključenja iz članka 5. stavka 2. i 4. ove Odluke, Komunalac će otpojiti izvedeni priključak i donijeti rješenje o obvezi ispravnog priključenja na odgovarajući sustav. Svi troškovi vezani uz otpojenje ovakvog priključka idu na teret vlasnika građevine za koju je taj priključak bio izveden.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju građevina i građevinskog zemljišta na sustav javne vodoopskrbe u Gradu Koprivnici («Glasnik Grada Koprivnice» broj 5/01, 9/02) i Odluka o priključenju građevina i građevinskog zemljišta na sustav javne odvodnje u Gradu Koprivnici («Glasnik Grada Koprivnice» broj 5/01, 9/02).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/04-01/22
URBROJ: 2137/01-06-04-1
Koprivnica, 27. 7. 2004.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. Dragutin Feletar, v.r.

619.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04) i članka 37. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 33. sjednici održanoj 27. srpnja 2004. godine, donijelo je

**ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu**

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu («Glasnik Grada Koprivnice» broj 9/01) članku 1. stavku 1. podstavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

«- područja zona u gradu ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m³ građevine.»

Članak 2.

U Članku 2. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

«Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz prethodnog stavka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta.»

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. broj «4» zamjenjuje se brojem «5».

Ispred prvog podstavka dodaje se novi podstavak koji glasi:

«I. zona

Područje Poslovnih zona Grada Koprivnice i područje unutar obuhvata Detaljnih planova uređenja kako slijedi:

DPU «Lenišće Zona B-5» koje čini prostor između Ulice dr. Željka Selinger, Ulice Franje Mraza, Ulice Miklinovec i Ulice braće Radić.

DPU Stambene gradske četvrti «Pri Sv. Magdaleni» koje čini prostor između Ulica kraljice Jelene, Magdalenske ulice i Goričke ulice.

DPU «Zona A-11» koje čini područje između Duge ulice, Ulice A. Starčevića, Ulice Franje Gažija i Ivanjske ulice.

DPU «Lenišće - zona istok» koje čini područje omeđeno Ulicom Dr. Željka Selinger na sjeveru, Ulicom Mije Šimeka na zapadu, Ulicom Ante Neimarevića na jugu i obuhvaća parcele južno od pastoralnog centra.

DPU «Lenišće - zona jug» koje čini područje omeđeno s istočne strane planiranim nastavkom Ulice Miroslava Krleže prema jugu, postojećom stambenom zonom na sjeveru i zapadu i potokom Koprivnica na jugu.

DPU centralnog gradskog područja Dubovec koje čini područje omeđeno ulicama Antuna Mihanovića, Gorana Kovačića i Špoljarskom ulicom na jugu.

Te zona rekreacije «Cerine» koje čini područje omeđeno nastavkom Ulice Miroslava Krleže na zapadu, potokom Koprivnica na jugu, planiranom trasom gradske zaobilaznice na istoku i Ulicom Miklinovec na sjeveru.»

Dosadašnji podstavci 1., 2., 3., 4. i 5. postaju podstavci 2., 3., 4., 5. i 6. a naslovi navedenih podstavaka «I. zona», «II. zona», «III. zona», «IV. zona», zamjenjuju se sa: «II. zona», «III. zona», «IV. zona», «V. zona».

U dosadašnjem podstavku 5. koji postaje podstavak 6. broj «IV.» zamjenjuje se brojem