

Temeljem članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst i 1/18), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 10. sjednici održanoj 17.7.2018. godine, donijelo je

PLAN
o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu

Članak 1.

U Planu zaštite od požara za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15.), usklađenom temeljem Odluke o izmjenama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16.), na stranici 13/123:

- riječ „Bila“, zamjenjuje se riječju „Spar“, te riječ „Merkator“, briše se,
- tabela iza riječi „U Gradu Koprivnici nalaze se sljedeće pekare:“, mijenja se i glasi:

R. br.	Naziv pekare	Adresa pekare
1.	„Dora“	A. Starčevića 30, Trg Eugena Kumičića 11, Svilarska 34
2.	„Klas“	Trg podravskih heroja 1B Starogradska 105
3.	„Beny“	Križevačka ulica 43 Starogradska ulica 61
4.	„Hadun“	Sokolska 1
5.	„Pekara Cvek d.o.o.“	I. Česmičkog 26
6.	„Mlinar“	Ž. Selingerova bb Zrinski trg 8
7.	Pekara Duga	Trg podravskih heroja 8 Ulica Ivana Meštrovića 27, Gradska tržnica, Trg bana Josipa Jelačića 13 Hrvatske državnosti 6
8.	„Klara“	Florijanski trg 1

Članak 2.

Na stranici 17/123, u tabeli „Naziv građevina i drugih nekretnina te otvorenih prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera“, iza rednog broja 20. dodaje se novi redni broj 21. i tekst u stupcima koji glasi:

21.	Benzinska postaja „Apios“
-----	---------------------------

Članak 3.

Na stranici 29/123, u tabeli „Popis osoba odgovornih za provedbu planova građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora iz prve (I.) i druge (II.) kategorije ugroženosti od požara“:

- pod brojem 1., Naziv društva: „PODRAVKA-SKLADIŠTE GO 32“, u stupcu: „Odgovorna osoba“, riječi „Dario Galinec“ zamjenjuju se riječima „Marijan Lisjak“,
- pod brojem 2., Naziv društva: „PODRAVKA – ZGRADA INSTITUTA“, u stupcu: „Odgovorna osoba“, iza riječi „Jasmina Ranilović“ dodaju se riječi „Slavko Vinceković“,

- pod brojem 3., Naziv društva: „PODRAVKA – TVORNICA KOKTEL PECIVA I GRANULIRANIH PROIZVODA“, u stupcu: „Odgovorna osoba“, riječi „Nataša Tetec“ zamjenjuju se riječima „Marko Ranilović“,
- pod brojem 4., Naziv društva: „PODRAVKA – MLIN I SILOS“, u stupcu: „Odgovorna osoba“, riječi „Vesna Škoda“ zamjenjuju se riječima „Zvonimir Špernjak“, riječi „Zlatko Ečimović“, zamjenjuju se riječima „Đuro Molnar“ te se dodaju nove riječi „Marko Ranilović“,
- pod brojem 5. Naziv društva: „PODRAVKA – SEDMEROKATNICA“, u stupcu: „Odgovorna osoba“, riječi „Zlatko Vrtić“ zamjenjuju se riječima „Slavko Vinceković“,
- pod brojem 6. Naziv društva: „PODRAVKA – TVORNICA DJEČJE HRANE I KREMNIH NAMAZA“, u stupcu: „Odgovorna osoba“, riječi „Zoran Smokrović“ zamjenjuje se riječima „Marko Ranilović“, a riječi „Zlatko Ečimović“, brišu se,
- pod brojem 7., Naziv društva: „PODRAVKA – TVORNICA VOĆA“, u stupcu: „Odgovorna osoba“, dodaju se riječi „Marko Ranilović“,
- pod brojem 12., u stupcu „Naziv društva“, riječi „DANICA d.o.o. MESNA INDUSTRIJA“ zamjenjuju se sa riječima „PODRAVKA-PROIZVODNJA DANICA“, u stupcu: „Odgovorna osoba“, dodaju se riječi „Vlasta Begić“ i „Zdravko Brunec“.

Članak 4.

Na stranicama:

- 38/123, „Odgovorne osobe za Skladište G032 su:“ riječi Galinec Dario 099/665 1304 zamjenjuju se riječima „Marijan Lisjak 098/406 822“ i se dodaju riječi „Josip Gašparić“ 099/6651633,
- 47/123, 51/123, 53/123 i 57/123 riječi „Tetec Natašu na mob. 098/407 596“ zamjenjuju se riječima „Škoda Vesnu na mob. 098/407 569“, te riječi „Ečimović Zlatka na mob. 099/2679386“ zamjenjuju se riječima „Ranilović Marka na mob. 098/338 204“,
- 51/123 iza riječi „Voditelj poslova ZOP“ broj mobitela „098/361715“ zamjenjuje se sa brojem „099/493 8832“,
- 59/123 i 64/123 riječi „Škoda Vesnu na mob. 098/407 569“, zamjenjuju se riječima „Molnar Đuru na mob. 098/404 065“, riječi „Zorana Ečimovića na mob 099/267 9386“, zamjenjuju se riječima „Špernjak Zvonka na mob. 099/665 1318“, te se dodaju riječi „Pavlić Zlatka na mob 099/665 2056 (za Logistiku – Indusarnu) i „Ranilović Marka na mob. 098/338 204“,
- 67/123 i 72/123, riječi „Zlatka Vrtić na mob. 098/481 391“, zamjenjuju se riječima „Vinceković Slavka na mob. 098/481 391“,
- 74/123 i 79/123 riječi „Zorana Smokrović na mob. 098/204 167“, zamjenjuju se riječima Anđić Marijana na mob. 098/304 866“, riječi „Ečimović Zlatka na mob. 099/267 9386“ zamjenjuju se riječima „Curkić-Bijelić Marka na mob. 099/665 2333“ te se dodaju riječi „Ranilović Marka na mob. 098/338 204“,
- 82/123 i 87/123 riječi „Marijana Stančeca na mob. 098/248 885“, zamjenjuju se riječima „Kukec Miru na mob. 098/399 182“, riječi „Božicu Deverić na mob. 099/665 1322“, zamjenjuju se riječima „Vuljak Zdravka na mob. 098/983 7046“, riječi „Zlatka Ečimović na mob. 099/267 9386“ zamjenjuju se riječima „Ranilović Marka na mob. 098/338 204“,
- 89/123 riječi „Notersberg Nikolinu na mob. 099/665 1976“ brišu se, a riječi „Takač Branka na mob. 099/665 1496“ zamjenjuju se riječima „Sertić Zdravka na mob. 099/665 1840“,
- 93/123 riječi „Notersberg Nikolina 099/665 1976 (Zaštitni pogon)“ brišu se, a riječi „Takač Branko 099/665 1496 (Kuhinja)“, zamjenjuju se riječima „Slavko Vinceković 098/481 391 (Stare juhe)“.

Članak 5.

Na stranici 108/123:

- u naslovu, brojka „-2014-“, zamjenjuje se sa brojkom „-2018-“,
- iza riječi „Kompleks BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.“ dodaju se riječi „i Novi kompleks južno od postojećeg“, a riječi „kompleksa pivovare „Podravka“ zamjenjuju se riječima „kompleksa pivovare „Carlsberg“,
- naslov i tekst pod rednim brojem „1. Mjesto i način primanja dojave požara“ mijenja se i glasi:

„1. Mjesto i način primanja dojave požara

Dojava o požaru na kompleksu Belupo d.d. može se zaprimiti:

u građevini na način:

Portirnica 1 – sjever (postojeći kompleks)

Portirnica 2 – istok (17)

Kontrolna soba (21)

Sprinkler stanica (21)

Tehnička zona (21)

Toranj (12) /2. kat/

Energana (8) – Nadzor i zaštita /1.kat/

Upravna zgrada (13)

 - telefonom
 - zvučno svjetlosnom signalizacijom alarma na paralelnom vatrodojavnom panelu
 - neposrednom dojavom (fizički)
 - zvučno svjetlosnom signalizacijom alarma na vatrodojavnim centralama unutar tvrtke s instaliranom vatrodojavom - putem alarmnih sirena u operativnom dežurstvu na način Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice (Oružanska 1, Koprivnica)

Županijski centar 112 (Hrvatske državnosti 7, Koprivnica) izvan tvrtke Policija (Trg E. Kumičića 18, Koprivnica)

 - telefonom
 - neposrednom dojavom (fizički).“.

Članak 6.

Na stranici 109/123:

- u točki „2. Obveze u postupanju, zapovijedanju i ovlasti sudionika u primanju obavijesti o požaru i daljnjem ustroju akcije gašenja“, podtočka c), mijenja se i glasi „c) Dolaskom na požarište prvog dežurnog vatrogasca iz vatrogasnog dežurstva intervencijom zapovijeda taj vatrogasac. Dolaskom na požarište zapovjednika JVP Grada Koprivnice zapovijedanje intervencijom preuzima ovaj zapovjednik. Sve osobe zatečene na požarištu podređene su zapovjedniku intervencije.“,
- u točki „3. Uključivanje službe za pružanje prve medicinske pomoći“, podtočka a) riječi „žurno se na lokaciju poziva Hitna medicinska pomoć Grada Koprivnice (Željka Selinger bb, Koprivnica)“ zamjenjuju se riječima „žurno se na lokaciju poziva dežurna medicinska sestra u Belupu, Hitna medicinska pomoć“.

Članak 7.

Na stranici 110/123, u točki „4. Brojčano stanje vlastite postrojbe za gašenje požara, te ustroj gašenja kada se u akciju gašenja uključuju vanjske profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe“:

- podtočki a) riječi „profesionalnim vatrogascima“, zamjenjuju se riječima “2 profesionalna vatrogasca u smjeni pripadnika“,

- podtočka c) mijenja se i glasi: „c) dežurna medicinska sestra na lokaciji, te osobe unutar tvrtke osposobljene za pružanje prve pomoći po načelima medicinske struke pružaju prvu pomoć ozlijeđenima do dolaska HMP,“.

Članak 8.

Na stranici 112/123, u točki „6. Građevine ili postrojenja na kojima se požar gasi u nazočnosti odgovorne ili stručne osobe zbog specifičnosti tehnološkog postupka“:

- podtočka b) mijenja se i glasi: „b) Ivaniš-Turk Sanja Direktor proizvodnje krutih lijekova Proizvodna zgrada (21)“,
- iza podtočke b) dodaje se nova podtočka c) koja glasi: c) Jagić Senija Direktor proizvodnje polukrutih i tekućih lijekova Proizvodna zgrada (21).“.

Članak 9.

Na stranici 113/123, iza riječi „punionica viličara“ dodaju se riječi:
„PROIZVODNA ZGRADA (21)

- prizemlje 0007 - vaganje otapala
- prizemlje 0030, 0041, 0047 (buduća linija) - mješači
- prizemlje 0054, 0060 - prostor za doziranje otopina i zatvaranje bočica
- prizemlje 0104 - skladište potisnih plinova
- prizemlje 0105 - razvod potisnih plinova
- prizemlje 0057 - linija za punjenje bočica, sprejeva
- prizemlje 0069, 0027 - mješači
- prizemlje 0010, 0011, 0016 - vaganje sastojaka
- prizemlje 0200
- prizemlje 0203 - inhalatori sa suhim praškom
- 1. kat 1202 - granulacija, priprema veziva
- 1. kat 1209, 1210, 1211, 1212, 1213 - granulacija
- 1. kat adsorberi, sustav ventilacije prostora
- 1. kat 1206
- 1. kat 1215 - suha granulacija
- 2. kat 2218B, 2225
- 2. kat 2800 - tehnička zona
- 2. kat 2205, 2210, 2213, 2214, 2289 - tabletirke
- 2. kat 2227 - oblaganje (premazivanje) 1
- 2. kat 2229 - oblaganje (premazivanje) 2
- 2. kat 2228 - priprema suspenzije za oblaganje
- 2. kat 2248 - punilica Stick pack
- 2. kat 2300, 2301, 2303 - dozirne stanice
- 3. kat 3201, 3201a - miješanje

3. kat 3204 - dodavanje lubrikanta

3. kat 3220, 3221, 3222 - dozirne stanice

3. kat 3800 - tehnička zona

3. kat otprašivanje, kućni vakuum, prostori sa sniženom relativnom vlagom

SKLADIŠTE SIROVINA I PAKIRNOG MATERIJALA (22)

prizemlje Punjenje viličara

prizemlje Centralno doziranje sirovina

prizemlje Komora za uzorkovanje

ENERGETSKI CENTAR (18)

prizemlje Kotlovnica

SKLADIŠTE OPASNIH ZAPALJIVIH SUPSTANCI (19)

prizemlje Skladište za opasne supstance

DOZIRANJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA (20)

prizemlje Doziranje zapaljivih tekućina“.

Članak 10.

Na stranici 114/123, iza riječi „/starog dijela tvornice“, dodaju se riječi:

„PROIZVODNA ZGRADA (21)

- Proizvodnja: prizemlje, 1. kat, 2. kat, 3. kat Zapaljive tekućine i prašine u tehnološkom procesu

Zapaljivi plinovi

- Vaganje zapaljivih tekućina Zapaljive tekućine

- Skladište potisnih plinova (propelenata) Zapaljivi plinovi

- Dizel elektroagregat Dizel gorivo

SKLAD. SIROVINA I PAKIRNOG MATERIJALA (22)

- Centralno doziranje sirovina Mineralno ulje

Propilen glikol

Sorbitol

Glicerol

- Punionica viličara plin praskavac

- Komora za uzorkovanje Zapaljive prašine u tehnološkom procesu

ENERGETSKI CENTAR (18)

- Toplovodna kotlovnica Zemni plin

SKLAD. OPASNIH ZAPALJIVIH SUPSTANCI (19)

- Skladište opasnih zapaljivih supstanci 2-Butanol

2-Propanol

Aceton

Acetonitril, HPLC

Ciklohexan

Dietileter

Diklormetan

Izooktan

Kloroform

Metanol p.a.

Metanol, HPLC

Metanol, LC

N,N-Dimetilformamid

n-Heptan

n-Hexan

n-Hexan, GC

Perklorna kiselina 0,1M

Solvent za KF titraciju

Tetrahidrofuran

Toluen

Izopropilni alkohol

Etanol bezvodni

Etanol (96%)

Etanol 96 % ph Eur a 2500 ml

Etanol absolute Ph Eur a 2500 ml

Ethanol gradient grade a 1000 ml

Fosfatna kiselina, konc.

Kloridna kiselina, pa. za vodu

Natrijeva lužina konc. za vodu

Acetatna kiselina, ledena

P3 Oxonia active za vodu

Benzilni alkohol

Karl Fischer solvent

DOZIRANJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA (20)

- Doziranje zapaljivih tekućina

Izopropilni alkohol

Etanol“.

Članak 11.

Na stranici 115/123:

- riječi „Vratarnica „Podravka“ 652-233 centralni ključ građevina“ zamjenjuju se riječima „Portirnica 1 (sjever) 652-233 centralni ključ
Proizvodna zgrada (21) Vatrogasno dežurstvo ključevi građevina: 18,19,20,22,
sprinkler stanica , elektronička kartica“,
- riječi: „centralni ključ građevina Anđelko Domović 098-249-968, 652-526“, brišu se.

Članak 12.

Na stranici 116/123, naslov i tekst „Najvažniji telefonski brojevi“, mijenja se i glasi:

„Najvažniji telefonski brojevi

služba / odgovorna osoba telefon

B e l u p o d. d.

Vatrogasno dežurstvo (JVP Grada Koprivnice)

sjedište – Proizvodna zgrada (21)

- prizemlje, prostorija 0910 639-686

Dežurni zaštitar (Podravka)

sjedište – Portirnica 2 - istok (19) 639-685

Vatrogasno dežurstvo (JVP Grada Koprivnice)

sjedište – Portirnica 1 - sjever 652-233

Dežurni zaštitar (Podravka)

sjedište – Portirnica 1 - sjever 652-233

Odgovorna osoba zaštite od požara (Marin Filipić)

sjedište – Upravna zgrada (13)

- 1. kat, Nadzor i zaštita 098-788-778

652-561

Direktor održavanja i energetike (Tomislav Đuranek)

sjedište – Proizvodna zgrada (21)

- 1. kat, prostorija 1908 098-374-744

652-777

Direktor proizvodnje krutih lijekova (Sanja Ivaniš)

sjedište – Proizvodna zgrada (21)

- 2. kat, prostorija 2918 098-374-046

652-602

Direktor proizvodnje polukrutih i tekućih lijekova (Senija Jagić)

sjedište – Proizvodna zgrada (21)

- 2. kat, prostorija 2922 098-980-5511

652-500

Direktor logistike (Željka Kranjčev)

sjedište – Upravna zgrada /13/

- 1. kat, ured 098-375-138

interni 2238

Vanjske interventne službe:

služba telefon

Centar 112 112 622-662

Javna vatrogasna postrojba 193 674-600

Hitna medicinska pomoć 194 251-000

Policija 192 656-438

Vanjske dežurne službe:

vodoopskrba GPK Komunalac d.o.o. 251-833

elektroopskrba HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. 654-400

plinopskrba Koprivnica Plin distribucija plina d.o.o. 251-800“

Članak 13.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 214-01/18-01/0012
URBROJ: 2137/01-03/8-18-1
Koprivnica, 17.7.2018.



PREDSJEDNIK:
Ivan Pal, prof.