



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE

Sadržaj

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

614. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2004. godine	2
615. Zaključak o usvajanju Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2004. godine	2
616. Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2004. godine	3
Izvješće o korištenju sredstava za nepredviđene rashode do visine proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2004. godine	3
617. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice	4
618. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda	5
619. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu	11
620. Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Koprivnice dodjelom koncesije	12
621. Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja «Zona A-11» Koprivnica	13
622. Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja «Lenišće - zona B-5» u Koprivnici	24
623. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti pri sv. Magdaleni u Koprivnici	42
624. Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne glazbene škole Koprivnica	48

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

848. Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Općine Drnje o povjeravanju komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom Gradu Koprivnici	49
849. Dopuna Plana nabave roba, usluga i radova male vrijednosti za 2004. godinu	49
850. Pravilnik o dodjeli nagrade Grada Koprivnice za sportaše koji su postigli značajne rezultate na natjecanjima	50
851. Izmjena Programa subvencioniranja poljoprivrede u 2004. godini	51
852. Zaključak o prijenosu vlasništva k.č.br. 2893/15, 8324 i 8327/4 u javno dobro	51
853. Zaključak o prijenosu vlasništva k.č.br. 2315/21 u javno dobro	52

623.

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02), članka 37. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/01 i 1/02) Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 33. sjednici održanoj 27. srpnja 2004., donijelo je

O D L U K U

**o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Detaljnog plana
uređenja stambene gradske četvrti pri sv.
Magdaleni u Koprivnici**

Članak 1.

U Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti pri sv. Magdaleni u Koprivnici («Glasnik Grada Koprivnice» broj 5/99) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

«Obuhvat Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti pri sv. Magdaleni u Koprivnici utvrđen je Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru («Glasnik Grada Koprivnice» broj 5/03) a odnosi se na područje stambene gradske četvrti pri Sv. Magdaleni u Koprivnici i obuhvaća površinu od 26.644,70 m² i čitavo je na novoplaniranom dijelu.».

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

«Izmjene i dopune sadržane su u elaboratu pod nazivom «Izmjene i dopune detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti pri Sv. Magdaleni u Koprivnici». Elaborat je izrađen u «FORMA - BIRO-u» Koprivnica, u veljači 2004. godine.»

Izmjene i dopune DPU-a sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela:

Tekstualni dio sadrži:

I Obrazloženje

II Odredbe za provođenje

Grafički dio sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:1000

- | | |
|--|--------|
| 1. Izvadak iz GUP-a | 1:5000 |
| 2. Katastarski plan - ovjereni preslik | 1:1000 |
| 3. Situacija - podloga za izradu plana | 1:1000 |
| 4. Detaljna namjena površina | 1:1000 |
| 5. Plan prometa | |

- | | |
|--|---------|
| 6. Plan komunalne infrastrukture - mreža plinopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje | |
| 7. Plan komunalne infrastrukture - mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacijska mreža | 1:1000 |
| 8. Uvjeti uređenja zemljišta, korištenje i zaštite površina | 1:1000 |
| 9. Uvjeti gradnje građevina | 1:1000» |

Članak 3.

U točki III. ODREDBE ZA PROVOĐENJE DETALJNOG PLANA, u članku 4. stavku 1. podstavku 1. oznaka «S3» briše se.

Članak 4.

U članku 5. stavku 3. podstavak 3. briše se. Dosadašnji podstavci 4. i 5. postaju podstavci 3. i 4.

Članak 5.

U članku 7. stavak 2. briše se. Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 6.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

«Građevne čestice novoplaniranog dijela stambene gradske četvrti pri Sv. Magdaleni formiraju se prema kartografskom prikazu br. 6. Detaljnog plana uređenja, osim obuhvata izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja, u kojem se građevinske čestice formiraju prema kartografskom prikazu br. 8 Izmjena i dopuna DPU-a.».

Članak 7.

U članku 12. stavak 3. briše se.

Članak 8.

U članku 15. stavak 4. mijenja se i glasi:

«Objedinjavati se mogu jedino građevne čestice istog načina gradnje (individualni ili mješoviti), definiranog u katastarskom prikazu br. 7 - Uvjeti gradnje, Detaljnog plana uređenja, osim obuhvata Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja, definiranog u kartografskom prikazu br. 9 - Uvjeti gradnje građevina.».

Članak 9.

U članku 17. uvodni dio stavka 1. mijenja se

i glasi:

«Koeficijent izgrađenosti čestice (Kig), ovisi o namjeni građevne čestice određenoj u kartografskom prikazu br.2 - Detaljna namjena površina, Detaljnog plana uređenja, osim za obuhvat izmjena i dopuna DPU-a, gdje je namjena građevne čestice određena u kartografskom prikazu br. 4 - Detaljna namjena površina i iznosi:».

Podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4.,5., 6., 7. postaju podstavci 3.,4., 5., 6.

Članak 10.

U članku 19. uvodni dio stavka 1. mijenja se i glasi:

«Koeficijent iskoristivosti građevne čestice (Kis) ovisi o namjeni građevne čestice određenoj u kartografskom prikazu br.2 - Detaljna namjena površina, Detaljnog plana uređenja, osim za obuhvat izmjena i dopuna DPU-a, gdje je namjena građevne čestice određena u kartografskom prikazu br. 4 - Detaljna namjena površina i iznosi:».

Podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4.,5., 6., 7. postaju podstavci 3.,4., 5., 6.

Članak 11.

U članku 20. stavku 2. i 4. riječi: «ili višestambenog» brišu se.

Članak 12.

U članku 22. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4., 5., 6., 7., postaju podstavci 3., 4.,5., 6., 7.

Članak 13.

U članku 23. riječi: «ili višestambenog» brišu se.

Članak 14.

U članku 24. stavku 1. podstavku 1. riječi: «višestambeni način gradnje i» brišu se.

Članak 15.

U članku 26. stavku 1. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4., 5., 6., postaju podstavci 2., 3., 4., 5.

Članak 16.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Namjena građevina osnovne namjene načelno je određena namjenom svake pojedine građevne čestice, prema kartografskom prikazu br. 2 - Detaljna namjena površina, Detaljnog plana uređenja, osim za obuhvat «Izmjena i dopuna DPU-a», što je prikazano na kartografskom prikazu br. 4 - Detaljna namjena površina, te ovim provedbenim odredbama.».

Članak 17.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Smještaj građevina na građevnoj čestici za novoplanirani dio četvrti, određen je kartografskim prikazom br. 7 - Uvjeti gradnje, Detaljnog plana uređenja, osim za obuhvat «Izmjene i dopune DPU-a», gdje je smještaj građevina određen kartografskim prikazom br. 9 - Uvjeti gradnje građevina.».

Članak 18.

U članku 30. stavak 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 19.

U članku 31. stavak 7. mijenja se i glasi:

«Udaljenost ostalih dijelova dvojne građevine od susjednih međa je minimalno 3.00m.».

Članak 20.

U članku 32.stavak 4. briše se.

Članak 21.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

«Način, odnosno smjer priključenja građevnih čestica na prometnu, komunalnu i telekomunikacijsku mrežu prikazan je na grafičkom prikazu br. 6 - Uvjeti uređenja zemljišta, korištenja i zaštite površina, Detaljnog plana uređenja, osim za obuhvat, «Izmjene i dopune DPU-a» gdje je način priključenja prikazan na grafičkom prikazu br. 8 - Uvjeti uređenja zemljišta, korištenja i zaštite površina.».

Članak 22.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Prometno rješenje ulične mreže i karakteristični poprečni profili ulica dati su kartografskim prikazom br. 3 - Plan prometa, Detaljnog plana uređenja, osim za obuhvat

«Izmjene i dopune DPU-a», gdje je prometno rješenje dato na kartografskom prikazu br. 5 - Plan prometa.».

Stavak 3. mijenja se i glasi: «Planirana ulična mreža sastoji se od jedanaest novih ulica i to:

- jedne gradske magistrale /oznaka UK1/
- jedne sabirne ulice /oznaka UK2/
- šest stambenih ulica /oznaka UK3 - UK8
- dvije prilazne ulice /UK9 i UK10/
- jedne prilazne ulice UK11»

Članak 23.

U članku 46. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

«Za prilaznu ulicu UK11 određuje se širina asfaltnog kolnika sa 5.5 m, a nalazi se unutar obuhvata «Izmjene i dopune DPU-a», i data je na kartografskom prikazu br.5 - Plan prometa.».

Članak 24.

Članak 49. mijenja se i glasi:

«Idejno rješenje mreže vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i plinoopskrbe prikazano je na kartografskom prikazu br. 4 - Plan komunalne infrastrukture - planirana mreža plinoopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, Detaljnog plana uređenja, osim za obuhvat «Izmjene i dopune DPU-a», za koji je idejno rješenje dato na kartografskom prikazu br. 6 - Plan komunalne infrastrukture, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja. Položaj vodova dat je prikazom karakterističnih poprečnih profila ulica.».

Članak 25.

U članku 53. stavku 4. riječi «i višestambene zgrade» brišu se.

Članak 26.

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Idejno rješenje mreže elektroopskrbe i javne rasvjete prikazano je na kartografskom prikazu br. 4 - Plan komunalne infrastrukture - elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacijska mreža, Detaljnog plana uređenja, osim za obuhvat «Izmjena i dopuna DPU-a», gdje je rješenje prikazano na kartografskom prikazu br. 7 - Plan komunalne infrastrukture - mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacijska mreža. Položaj vodova dat je prikazom karakterističnih poprečnih profila ulica.».

Članak 27.

U članku 56. stavak 2. mijenja se i glasi:

«Vodove niskonaponske podzemne mreže treba smjestiti unutar koridora ulica do maksimalno 2,00 m od linije regulacije.».

Članak 28.

U članku 57. stavak 2. mijenja se i glasi:

«Vod za napajanje javne rasvjete treba predvidjeti u kanalu zajedno sa vodom nn mreže.».

Članak 29.

U članku 58. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 30.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Idejno rješenje telekomunikacijske mreže prikazano je na kartografskom prikazu br. 4 - Plan komunalne infrastrukture - elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacijska mreža, Detaljnog uređenja osim za obuhvat «Izmjene i dopune DPU-a», za koji je rješenje prikazano na kartografskom prikazu 7 - Plan komunalne infrastrukture - mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacijska mreža. Položaj vodova dat je prikazom karakterističnih poprečnih profila ulica.».

Članak 31.

U članku 60. stavak 2. mijenja se i glasi:

«Kapacitet kanalizacije između TK zdenaca treba projektirati sa najmanje 4 PEHD cijevi promjera 110 mm.».

Članak 32.

U članku 64. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

«Javni park /Z1/ djelomično se nalazi unutar obuhvata «Izmjene i dopune DPU-a». Idejno rješenje nove granice parcele javne zelene površine i koridora za pristupnu pješačku stazu (parcela 141) dati su na kartografskom prikazu br. 4 - Detaljna namjena površina.».

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 33.

U članku 65. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Uvjeti gradnje grafički su prikazani na kartografskom prikazu br. 7. - Uvjeti gradnje građevina, Detaljnog plana uređenja, osim za

obuhvat "Izmjene i dopune DPU-a", za koji su uvjeti gradnje prikazani na kartografskom prikazu br. 9 - Uvjeti gradnje građevina.».

Članak 34.

Tekstualni i grafički dio Detaljnog plana uređenja stambene gradske četvrti pri Sv. Magdaleni u Koprivnici mijenja se kako slijedi:

A.TEKSTUALNI DIO:

1. Na str. 14.

- Briše se st. 5: «Za neke građevne čestice, prvenstveno za one na kojima je predviđena gradnja dvojnih građevina, definirana je kao obavezna gradnja garaža u prednjem dijelu građevne čestice».

- Briše se st. 6: «Lokacija garaža definirana je i na četiri građevne čestice, na kojima je predviđena izgradnja višestambenih građevina zajednički prostor stanovnika zgrade.

- Briše se oznaka (S3) u st. 8, točka 3 - stambena.

- Dodaje se oznaka (UK11) st. 8, točka 5- ulični koridori.

2. Na str. 17.

- U tabelarnom prikazu: «Prostorni pokazatelj po pojedinoj novoplaniranoj građevnoj čestici», brišu se rubrike sa građevnim česticama broj: 41, 42, 43, 44.

3. Na str. 19.

- U tabelarnom prikazu: «Prostorni pokazatelji po pojedinoj novoj planiranoj građevnoj čestici», za građevnu česticu 125, mijenja se podatak za površinu građevne čestice, koja iznosi 4.666,07 m²

4. Na str. 19.

- Tabelarni prikaz: «Prostorni pokazatelji po pojedinoj novoj planiranoj građevnoj čestici», dopunjava se sa:

- Rubrikama za nove građevinske čestice:

NOVA OZNAKA ČESTICE	formira se od postojećih k.č.	površina (m ²)	max izgrađenost	namjena	max katnost	max. visina vijenca
129	2965/1 2965/10 2963/11 7982/9	619.83	185.94	stambena(individualna)	P+1+PK	6,60
130	7982/9 2965/10 2963/11 2962/5 2962/6 7982/8	619.08	185.72	stambena(individualna)	P+1+PK	6,60
131	7982/8 2962/6 2978/72	644.86	193.45	stambena (individualna)	P+1+PK	6,60
132	2978/72 7982/7 2962/7	696.06	208.81	stambena (individualna)	P+1+PK	6,60
133	2962/7 7982/7 7982/6	709.12	212.73	stambena (individualna)	P+1+PK	6,60
134	7982/6	635.54	190.66	stambena (individualna)	P+1+PK	6,60

135	2959/3 2959/2 2962/7	849.76	254.93	stambena (individualna)	P+1+PK	6,60
136	2963/11 2962/5 2962/6	931.22	279.36	stambena (individualna)	P+1+PK	6,60
137	7982/1 7983/43 7983/38	909.02	272.70	stambena (individualna)	P+1+PK	6,60
138	7982/1 7983/38	887.07	266.12	stambena (individualna)	P+1+PK	6,60
139	7982/1 7983/38	865.12	259.53	stambena (individualna)	P+1+PK	6,60
140	7982/1 7983/38	843.17	252.95	stambena (individualna)	P+1+PK	6,60
141	2978/69 2978/70 7982/26	301.37	-	zelena površina	-	-
UK 11	2978/72 2962/6 2962/7 7982/8 7982/7	368.41	-	ulični koridor	-	-

5. Na str. 20.

- Brišu se tabelarni prikazi: «Pregled površina po namjeni i načinu korištenja».

- Dopunjuje se novim tabelarnim prikazom: «Pregled površina po namjeni i načinu korištenja».

NAMJENA	broj novih građevnih čestica	ukupne planirane površine po namjeni (m ²)	kig	kis	V	ukupna površina namjena za zauzimanje gradnjom	ukupna maksim. /brutto/ površina građevina
mješovita pretežito stambena /M1/	7	5.140	0,40	1,60	10,00	2.560,00	8.224,00
javna /D/	1	1.780	0,40	1,00	6,60	712,00	1.780,00
individualna stambena /S1/	110	75.282	0,30	1,00	6,60	22.584,60	75.282,00
dvojna stambena/S2/ površine za infrastrukturne građevine /IS/	9 2	4.125 435	0,30 0,40	1,00 0,40	6,60 3,00	1.237,50 174,00	4.125,00 174,00

zelene površine /Z1+Z2/ bez zelenila unutar uličnih koridora	-	8.634	0,05	0,05	3,00	431,70	431,70
ulični koridori /UK/	-	43.296	-	-	-	-	-
UKUPNO PLANIRANE POVRŠINE						27.699,80	90.016,00

6. Na str. 21.

- Briše se tabelarni prikaz sa prikazima ukupne gustoće izgrađenosti Gig, ukupne prosječne iskoristivosti Kis.

- Dopunjuje se novim tabelarnim prikazom, pokazatelja (Gig i Kis).

UKUPNA NOVOPLANIRANA POVRŠINA UKLJUČUJUĆI ULIČNE KORIDORE	Ukupna površina zemljišta namjene za zauzimanje gradnjom	Ukupna maksimalna /brutto/ površina građevina koja se može izgraditi	Gig	Kis
138.238,00	27.699,80	90.016,00	0,20	0,65

Gig = gustoća izgrađenosti odnosno ukupna prosječna izgrađenost novoplaniranog dijela četvrti / odnos zbroja pojedinačnih izgrađenosti građevnih čestica i ukupne novoplanirane površine/

Kis = ukupna prosječna iskoristivost novoplaniranog dijela četvrti / odnos zbroja pojedinačnih iskoristivosti građevnih čestica i ukupne novoplanirane površine

- Briše se stavak: «Pretpostavljena gustoća stanovanja.....».

- Briše se stavak: «Prema naprijed iskazanim pokazateljima može se okvirno uzeti da se troškovi uređenja.....».

- Dopunjuje se novim stavkom: «Pretpostavljena gustoća stanovanja novoplaniranog dijela naselja kreće se u rasponu od:

* minimalno 40 st/ha (114 individualnih stambenih građevina na vlastitim parcelama i 40 stambenih jedinica na ostalim parcelama)

* do maksimalno 68 st/ha (84.341m² brutto površine novog stambenog prostora uzimajući da će površine mješovite pretežno stambene namjene biti zauzete sa stanovanjem do 60% površine i da svaki stanovnik koristi 90 m² brutto površine stambene građevine)».

- Dopunjuje se novim stavkom: «Prema naprijed iskazanim pokazateljima može se okvirno uzeti da se troškovi uređenja zemljišta novoplaniranog dijela četvrti Magdalena, raspodjeljuju na ukupno dozvoljenih 84.341 m² brutto stambene površine 3.289 m² brutto poslovne površine.

Za potpuna opremanja tog dijela četvrti potrebno je urediti 43.296 m² površina ulica, uključujući pripadajuću komunalnu i telekomunikacijsku infrastrukturu unutar njihovih koridora, te 8.634 m² parkovnih i drugih javnih zelenih površina.

U površinu ulica je ukalkuliran i postojeći dio ulica u unutrašnjosti bloka, jer se pretpostavlja da će prilikom uređenja zemljišta biti potrebna njihova rekonstrukcija. Svaki ovim Detaljnim planom, dozvoljeni četvorni metar gradnje trebao bi u financiranju uređenja zemljišta participirati sa minimalno 1/90.016 ukupne vrijednosti uređenja.

Na str. 22.

- U prvom stavku zamjenjuje se oznaka UK 10 sa UK 11

- Briše se šesti odlomak: «Ulica UK8 u dijelu javnog načina korištenja».

- U sedmom odlomku: «Pristupne ulice su

UK9 I UK 10, dodaje se «I UK11».

- Mijenja se posljednji odlomak tako da glasi: Planom je predviđeno jedno javno parkiralište, istočno od muzeja prehrane uz starogradsku ulicu.

Na str. 30.

- Briše se zadnji stavak: «Za zgrade višestambenog.....»

Na str. 31.

- U poglavlju kontrolni proračun briše se točka B/ višestambeno stanovanje

- U poglavlju kontrolni proračun, u zadnjem stavku briše se: «Zgrade višestambenog stanovanja ili».

- U poglavlju kućni priključci, briše se: «I višestambene građevine»

Na str. 34.

- U poglavlju uvijeti i način gradnje, dio 2.6.2. - građevine na novoplaniranim građevnim česticama, u prvom stavku briše se oznaka: S3, «odnosno višestambene građevine».

Na str. 35.

- U sedmom stavku briše se: "Ili garaže".

Na str. 36.

->U poglavlju (c) stambene - pristupne ulice oznake (UK3 - UK8), briše se drugi stavak: «U dijelu ulice minimalno 18,00 m.

- Dodaje se poglavlje: «(d) pristupna ulica (oznaka UK 11) asfaltni kolnik širine 5.50 m s jednostrano uzdignutom pješačkom stazom širine 1.25 m».

Na str. 39.

- U poglavlju «Sprečavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš», u četvrtom stavku zamjenjuje se riječ: «Višestambenih zgrada» sa 2Javne namjene».

B. GRAFIČKI DIO:

Brišu se dijelovi grafičkih prikaza Detaljnog

plana uređenja koji se nalaze unutar obuhvata «Izmjene i dopune DPU-a».

Na listu 2:

DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Na listu 3:

PLAN PROMETA

Na listu 4:

PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - PLANIRANA MREŽA PLINOOPSKRBE, VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Na listu 5:

PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - PLANIRANA MREŽA ELEKTROOPSKRBE I TELEKOMUNIKACIJA

Na listu 6:

UVJETI UREĐENJA ZEMLJIŠTA, KORIŠTENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

Na listu 7:

UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA

Članak 35.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u: «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-01/03-01/21

URBROJ: 2137/01-08-04-33

Koprivnica, 27. 7. 2004.

PREDSJEDNIK:

Prof. dr. Dragutin Feletar, v.r.

624.

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o ustanovama, članka 37. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/01 i 1/02) i članka 14. Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Koprivnica («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/04) , Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 33. sjednici održanoj 27. srpnja 2004. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

o imenovanju privremenog ravnatelja Osnovne glazbene škole Koprivnica

I.

Ivan Martinčević, nastavnik iz Koprivnice, imenuje se za privremenog ravnatelja Osnovne glazbene škole Koprivnica.