

**1505.**

Na temelju članka 13. i članka 40. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 21. sjednici održanoj 27.2.2012. godine, donijelo je

**O D L U K U**  
**o prostornom razmještanju i osnovnim**  
**kriterijima za postavu kioska i**  
**pokretnih naprava na području Grada**  
**Koprivnice**

**I. OPĆA ODREDBA****Članak 1.**

Odlukom o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se način i uvjeti postavljanja kioska, pokretnih naprava i drugih građevina montažne konstrukcije na javnim površinama kojima upravlja Grad Koprivnica.

**II. POSTAVLJANJE KIOSKA****Članak 2.**

Kioscima u smislu ove Odluke smatraju se montažni objekti lagane konstrukcije, koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi i postavljati na određeno mjesto, a služe za izlaganje i prodaju cvijeća, svijeća, duhana, duhanskih prerađevina, voća i povrća, tiskovina, lutrije, karata ili propagandnog materijala, razglednica, knjiga, suvenira i sličnih proizvoda.

Iznimno, u kioscima se može obavljati prodaja drugih proizvoda koji nisu nabrojeni u stavku 1. ovog članka, u svrhu upotpunjavanja ponude trgovine na malo izvan prodavaonica i tržnica te ponude uslužnih djelatnosti na područjima u Gradu Koprivnici (u daljnjem tekstu: Grad) u kojima je takva ponuda nedostatna, uz poštivanje uvjeta za kioske propisanih Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine broj: 66/09., 108/09. i 8/10.).

U blizini školskih i predškolskih građevina u kioscima je zabranjena prodaja duhanskih prerađevina i alkoholnih pića.

**Članak 3.**

Svaki pojedini kiosk i grupe kioska moraju

biti smješteni tako da ne umanjuju preglednost ili ometaju promet pješaka ili vozila.

Vlasnik ili korisnik kioska dužan je kiosk i površinu oko kioska održavati sukladno članku 37. Odluke o komunalnom redu («Glasnik Grada Koprivnice» broj 8/02., 9/02., 2/03., 5/04., 05/04. - pročišćeni tekst, 1/07., 1/08. i 7/10.)

Kiosk se može ukloniti s javne površine i prije isteka odobrenog vremena, ako se postupa protivno članku 35. i 37. Odluke o komunalnom redu.

**Članak 4.**

Lokacije za postavu kioska dodjeljuju se na temelju javnog natječaja, a uvjete natječaja utvrđuje Gradonačelnik.

Kiosci se postavljaju na temelju Rješenja koje izdaje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: nadležni Upravni odjel).

**Članak 5.**

Kiosci, kao elementi urbane opreme, svojim oblikovanjem moraju biti usklađeni s prostorom na koji se postavljaju.

Kiosci moraju biti izrađeni od metalne konstrukcije sa staklenom ili metalnom ispunom. Konstrukcija kioska je, u pravilu, sive odnosno smeđe boje s metalnim odsjajem ili sličnih tamnih boja. Boja kioska ne smije biti bijela, niti upadljivih intenzivnih boja. Staklo, kao ispuna, mora biti u pravilu bezbojno.

Kiosk mora imati ravan krov. Iznimno, kosi krov može imati kiosk unutar Zaštićene povijesne jezgre Grada Koprivnice, uz prethodnu suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Na kioske je moguće postaviti reklamni natpis (u daljnjem tekstu: natpis) veličine do 150 cm x 40 cm s imenom poslovnog subjekta ili obavijest o djelatnosti koja se obavlja u kiosku, bez mogućnosti konzolnog postavljanja bilo kakvih reklamnih poruka.

Natpis se postavlja plošno na sljedeće načine:

- paralelno s linijom prednje strane kioska iznad korisničkog dijela do visine gornjeg ruba kioska;

- paralelno s linijom prednje strane kioska iznad gornjeg ruba tako da ukupna visina montirane reklame ne prelazi 50 cm mjereno od gornjeg ruba kioska.

Natpis može imati ugrađenu rasvjetu.

Na vanjske dijelove kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.

Na korisničkom dijelu kioska može se

postaviti ravna sklopiva tenda s rolo mehanizmom, bez reklamnih poruka, u boji konstrukcije kioska, krem ili sličnih neupadljivih boja. Na preklopu tende moguće je istaknuti natpis i logotip tvrtke, bez reklamnih poruka.

Iznimno, na bočnom dijelu kioska moguće je postaviti osvijetljenu vitrinu (city light).

Javnu površinu moguće je zauzeti samo za postavljanje kioska, bez dodatnih polica, ledenica, vitrina za izlaganje, osim polica za izlaganje voća i povrća, te cvijeća, svijeća i slične robe.

Iznimno, kiosci mogu imati unutar svojih gabarita integrirane rashladne vitrine.

### III. PLAN LOKACIJA KIOSKA

#### Članak 6.

Kiosk koji se postavlja na javnu površinu može imati do 12,0 m<sup>2</sup> građevinske (bruto) površine.

Kiosci se postavljaju na lokacije u skladu s planom koji se sastoji se od tabelarnog prikaza s namjenom kioska i grafičkog prikaza koji je sastavni dio ove Odluke.

Plan lokacija kioska određuje se kako slijedi:

REDNI BROJ	LOKACIJA Ulica ili trg	Rok trajanja odobrenja	Namjena
1	Varaždinska cesta	5 godina	Prodaja i izlaganje cvijeća, svijeća i slične robe.
2	Varaždinska cesta	3 godine	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
3	Ulica Ante Starčevića	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
4	Ulica Ante Starčevića	5 godina	Prodaja voća, povrća i slične robe.
5	Ulica Ivana Meštrovića	5 godina	Prodaja i izlaganje cvijeća, svijeća i slične robe.
6	Ulica Ivana Meštrovića	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
7	Florijanski trg (kod Pošte)	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
8	Svilarska ulica	5 godina	Prodaja pečenih plodova.
9	Ulica Antuna Nemčića (u parku)	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
10	Ulica Antuna Nemčića (u parku)	5 godina	Prodaja tiskovina, knjiga, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
11	Zrinski trg	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
12	Trg bana Josipa Jelačića	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
13	Trg mladosti	5 godina	Prodaja tiskovina, bezalkoholnih napitaka, prehrambenih proizvoda u originalnom pakiranju i slične robe.
14	Ulica hrvatske državnosti	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
15	Vinička ulica - Križevačka ulica	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.

16 Križevačka ulica	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
17 Ulica J.J.Strossmayera	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
18 Starogradska ulica	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
19 Ulica Novi Brežanec	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, napitaka, prehrambenih proizvoda i slične maloprodajne robe.
20 Ulica Novi Brežanec	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, napitaka, prehrambenih proizvoda i slične maloprodajne robe.
21 Ulica Novi Brežanec	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, napitaka, prehrambenih proizvoda i slične maloprodajne robe.
22 Ulica Novi Brežanec	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
23 Ulica Braće Radić	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
24 Ulica Mihovila Pavleka Miškine	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.
25 Ulica Čarda - Peteranska cesta	5 godina	Prodaja tiskovina, duhanskih preradevina, suvenira i slične robe.

#### IV. POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA

##### Članak 7.

Pokretne naprave smatraju se stolovi, stolci, pultovi, automati za prodaju sladoleda, cigareta ili pića, ledenice, peći za pečenje plodina, ugostiteljske i slične prikolice, naprave za zaštitu od sunca i atmosferilija, pokretne ograde postavljene ispred ugostiteljskih odnosno zanatskih objekata, montažna podna obloga na terasama i slično (u daljnjem tekstu: pokretne naprave).

Gradevine montažne konstrukcije su šatori, pozornice, klizalište, igraonice na otvorenom, ograđeni prostor za cirkus i zabavne radnje za potrebe sajmovi i javnih manifestacija (u daljnjem tekstu: montažne naprave).

##### Članak 8.

Pokretne i montažne naprave moraju biti smještene tako da ne umanjuju preglednost, ne zaklanjaju vertikalnu i horizontalnu signalizaciju,

ne smanjuju kut preglednosti ili ometaju promet pješaka i vozila.

Kod postave montažnih naprava nužno je osigurati slobodan prolaz minimalne širine 4,0 metra za prolaz interventnih vozila (vatrogasna vozila, vozila Ministarstva unutarnjih poslova, kola hitne pomoći i sl.)

##### Članak 9.

Pokretne i montažne naprave, kao elementi urbane opreme, svojim oblikovanjem moraju biti usklađeni s prostorom u kojem se postavljaju.

Unutar pokretne i montažne naprave mora biti smještena sva prodajna roba, pribor, priključci i posuda za otpad.

Peć za pečenje kestenja te pečenje i kuhanje kukuruza, lepinja i sl. tradicionalnih proizvoda koristi se kao odvojeni element, a postavlja se uz osnovnu napravu. Materijal za potpalu (energent), voda za kuhanje i otpad moraju biti smješteni u zatvorenom dijelu naprave, a podna površina ispod peći mora se dodatno zaštititi.

Energent za obavljanje djelatnosti može biti



ugljen, plinska boca, akumulator i slično, a smješta se unutar pokretne naprave.

Pokretne naprave koje se postavljaju na javne površine prigodom božićno-novogodišnjih ili uskršnjih blagdana mogu imati zatvorenu konstrukciju naprave unutar koje se moraju nalaziti prodavač, sva prodajna roba, pribor, priključci i otpad.

Prigodom obavljanja djelatnosti korisnik pokretne naprave, u pravilu, stoji, no predviđena je i mogućnost sjedenja (odmor korisnika).

Sjedalica treba zauzimati što manje prostora izvan naprave, a kad naprava nije u funkciji, sjedalica treba biti spremljena unutar naprave.

#### Članak 10.

Pokretna naprava koja je namijenjena za izlaganje, trgovinu ili pružanje usluga, prodaju cvijeća, svijeća i slično može imati tlocrtnu površinu do 2,0 m<sup>2</sup>.

Pokretna naprava na kojoj se obavlja djelatnost pečenje i prodaja plodina (pečenje kokica, kestena, kukuruza, prodaja koštica, lješnjaka i sl.), može imati tlocrtnu površinu do 1,0 m<sup>2</sup>.

Pokretne naprave za brzo fotografiranje, bankomati i sl. su automati standardiziranog izgleda proizvođača (fotoautomat, bankomat i sl.), koja može zauzimati do 0,5 m<sup>2</sup>.

Kod održavanja sajмова i javnih manifestacija mogu se postavljati ugostiteljske prikolice, prikolice i bicikli za ambulantnu prodaju, te vozilo za istu namjenu koje je zatvorenog tipa, a mogu imati tlocrtnu površinu do 14 m<sup>2</sup>.

Ograđeni prostori za igraonicu i šatori za pružanje ugostiteljske djelatnosti i sl. povodom raznih manifestacija mogu imati i veću površinu.

U obračun javne površine za pokretne naprave uzima se tlocrtna površina pokretne naprave i površina opslužnog zemljišta oko pokretne naprave, tako da površina zauzimanja ne može biti manja od 10,0 m<sup>2</sup>.

#### Članak 11.

Rok na koji se postavljaju pokretne i montažne naprave ne može biti dulji od 1 godine te može biti unutar jedne kalendarske godine, a vrijeme korištenja se određuje u danima.

Peći za pečenje plodina, lepinja i sl. tradicionalnih proizvoda ugostiteljske i slične prikolice te montažne naprave mogu se postavljati na području Grada samo za vrijeme odvijanja javnih manifestacija.

Iznimno se mogu postaviti pokretne naprave za pečenje plodina i na dulji rok, ali unutar jedne kalendarske godine.

#### Članak 12.

Pokretne i montažne naprave postavljaju se prema planu lokacija koji određuje nadležni Upravni odjel.

Zahtjev za korištenje javne površine za pokretne i montažne naprave podnosi se u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Rješenje o korištenju javne površine izdaje nadležni Upravni odjel.

#### Članak 13.

Korištenje javne površine za postavu pokretnih i montažnih naprava za vrijeme sajмова, blagdana i javnih manifestacija daje se prema pisanom zahtjevu organizatora, odnosno vlasnika pokretne i montažne naprave.

Organizator sajмова i javnih manifestacija, dužan je dostaviti podatke za sve pokretne i montažne naprave koje će se postaviti za vrijeme trajanja manifestacije.

Vlasnik ili korisnik pokretne i montažne naprave, odnosno organizator javne manifestacije dužan se u svemu pridržavati odredbi Odluke o komunalnom redu, Odluke o uređenju prometa na području Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 2/10. i 5/11.), Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/11.) i uvjetima utvrđenih ovom Odlukom.

Prostor javne površine koji se koristi mora se svakodnevno čistiti i održavati u ispravnom stanju.

Organizator manifestacije dužan je prilikom trajanja manifestacije osigurati korištenje javnog WC-a ili postaviti montažni sanitarni čvor.

Po prestanku korištenja javne površine organizator javne manifestacije dužan je ukloniti svu opremu, očistiti javnu površinu, a sva eventualna oštećenja sanirati o svom trošku.

#### V. POSTAVLJANJE TERASA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

#### Članak 14.

Otvorene terase se postavljaju ispred ugostiteljskih objekata, zanatskih ili drugih radnji (u pravilu ispred pročelja toga poslovnog prostora), bez mogućnosti postavljanja na javnoj zelenoj površini, osobito u parkovima, drvoredima, na ozelenjenim dijelovima zemljišta, oko i između zgrada, a eventualno se mogu postavljati na konstrukcijama koje premošćuju zelene površine (montažne podne podloge) ili na lokacijama nasuprot ugostiteljskog objekta

ukoliko se posluživanje hrane i pića obavlja prelazeći kolnik.

Iznimno, u pješačkoj zoni, trgovima, te na drugim većim površinama bez prometa otvorene terase se mogu postavljati drugačije ovisno o prostornim mogućnostima.

Zauzimanje površine u svrhu organiziranja otvorenih terasa mora osigurati nesmetano korištenje zgrada i drugih objekata, urbane opreme kao što su klupe za sjedenje, kante za otpatke, stalci za bicikle te se ne smije ugroziti sigurnost i redovan protok sudionika u prometu i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi kao što su hitna pomoć, policija, vatrogasci i slično.

Ako se postavlja ograda otvorene terase, vanjski rub odobrene terase je i vanjski rub ograde (npr. žardinjere i sl.).

Javna površina može se zauzeti samo za postavljanje opreme terase, bez dodatnih vitrina, ledenica, hladnjaka i sl.

#### Članak 15.

Opremu otvorene terase čine stolovi, stolci, zaštitne naprave od sunca i atmosferilija, ograde i iznimno montažna podna konstrukcija (podest) i točionik.

#### Članak 16.

Stolovi i stolci moraju biti izrađeni od kvalitetnih materijala, a stolci estetski i ergonomski dobro oblikovani.

Unutar Zaštićene povijesne jezgre Grada Koprivnice stolovi i stolci moraju biti izrađeni od prirodnog materijala (drvo, metal i sl.), moraju imati naslon, a sjedalo mora biti tapecirano ili s tapeciranim podloškom.

Stolovi i stolci istog korisnika na jednoj lokaciji moraju biti istovrsni što znači da moraju biti istog tipa i boje.

#### Članak 17.

Naprave za zaštitu od sunca i atmosferilija otvorene terase su suncobran, tenda na pročelju građevine i montažno-demontažna nadstrešnica na dvama nosačima.

#### Članak 18.

Suncobran mora imati pomični oslonac na tlu, te mora biti izrađen tako da se lako sklapa i prenosi.

Suncobran mora biti izrađen od jednobojnoga zaštitnog platna, odnosno sličnog prikladnog prirodnog materijala. Suncobrani ispred istog ugostiteljskog objekta moraju biti jednake boje.

Na području Zrinskog trga, Trga bana Josipa Jelačića i u Ulici Antuna Nemčića postavljaju se suncobrani s drvenom konstrukcijom ili imitatom drva. Zaštitno platno suncobrana mora biti bijele, krem, svijetlosive ili sličnih neupadljivih boja.

Reklamna poruka proizvoda ili ime ugostiteljskog objekta može se postaviti na preklopu suncobrana.

Postavljen i otvoren suncobran smije natkrivati samo tlocrtnu površinu odobrene terase.

#### Članak 19.

Ravnu tipsku tendu s rolo mehanizmom (u daljnjem tekstu: tendu), kao zaštitu od sunca i atmosferilija iznad otvorene terase ugostiteljskog objekta, moguće je postaviti na pročelje objekta ako je raspoloživi prostor širine dovoljne za postavljanje jednog reda stolova uz sam vanjski zid građevine, odnosno paralelno s njime. Tenda ne može imati oslonce učvršćene u podlogu. Tenda mora biti sive, sivoplave, plave (modre), bijele, krem ili sličnih neupadljivih boja. Odabrana boja mora biti usklađena s bojom pročelja građevine na koju se postavlja.

Postavljena i otvorena tenda smije natkrivati samo tlocrtnu površinu odobrene terase.

Bočne vertikalne strane nije dopušteno zatvarati najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno fiksnom konstrukcijom ili napravom, vertikalnim nadovezivanjem na tendu, odnosno postavljanjem ili ugradnjom «zimskog vrta» na javnoj površini.

Reklamnu poruku proizvoda ili ime ugostiteljskog objekta moguće je istaknuti na preklopu tende.

#### Članak 20.

Montažno-demontažnu nadstrešnicu na dva nosača, od kojih je svaki na samo jednom mjestu pričvršćen za podlogu (u daljnjem tekstu: nadstrešnicu), moguće je postaviti kao zaštitu od sunca i atmosferilija iznad otvorene terase ugostiteljskog objekta na javnoj površini. Nadstrešnica može biti isključivo sklopiva, s rolo mehanizmom.

Nosivu metalnu konstrukciju nadstrešnice treba sidriti u betonski temelj unutar prostora terase, a postavu same nadstrešnice izvesti tako da linija sljemena otvorene nadstrešnice treba biti paralelna sa nadstrešnicama na okolnim terasama ili paralelna sa prometnicom.

Postavljena i otvorena nadstrešnica smije natkrivati samo tlocrtnu površinu odobrene terase.

Pokrov nadstrešnice mora biti izrađen od jednobojnog zaštitnog platna, odnosno sličnog

prikladnog materijala. Boja pokrova nadstrešnice mora biti sive, sivoplave, plave (modre), bijele, krem ili sličnih neupadljivih boja. Ukoliko se na istom uličnom potezu postavljaju nadstrešnice iznad terasa u nizu, sve nadstrešnice trebaju biti usklađene po boji i oblikovanju.

Bočne vertikalne strane nije dopušteno zatvarati najlonom ili drugim materijalom, odnosno fiksnom konstrukcijom ili napravom, vertikalnim nadovezivanjem na nadstrešnicu, odnosno postavljanjem ili ugradnjom «zimskog vrta» na javnoj površini.

Ukoliko se na jednoj otvorenoj terasi postavlja više vrsta naprava za zaštitu od sunca i atmosferilija, one se moraju uskladiti u pogledu boje i materijala.

Reklamnu poruku proizvođača ili ime ugostiteljskog objekta moguće je istaknuti na preklopu nadstrešnice.

Na konstrukciji nadstrešnice nije dozvoljena konzolna postava reklamnih panoa ili poruka.

Iznimno, reklamna poruka se može ispisati na pokrovu nadstrešnice, ali u tom slučaju za nadstrešnicu s reklamnom porukom nadležni Upravni odjel izdaje rješenje o korištenju javne površine za reklamu.

#### Članak 21.

Ograda otvorene terase visine je do 100 cm i bez obzira na vrstu materijala ne smije se pričvršćivati na javnu površinu i postavljati u pješačkoj zoni, osim u slučajevima kada se za potrebe postavljanja terasa mora postaviti montažna podna obloga iz članka 22. ove Odluke.

Kao ograda mogu se postaviti vaze ili žardinjere izrađene od drva, metala ili keramike (npr. terakota i sl.), te iznimno od kvalitetne plastike kao imitata keramike.

Biljni materijal za sadnju u vazama i žardinjerama su penjačice, cvjetnice, manje ukrasno grmlje te se ne smiju postavljati prazne i bez biljaka.

Ograda može biti i od metalnih elemenata jednostavnog oblika, s umetnutim ili ugrađenim vazama ili žardinjerama.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako se otvorena terasa postavlja uz rub pješačkog nogostupa prema kolniku zbog ograničenog prostora za postavljanje otvorene terase, ograda se mora postaviti od prozirnih tvrdih bezbojnih ploča imitata stakla, kao što su pleksiglas, leksan i slično, bez reklamnih poruka.

Na ogradi terase nije dozvoljeno isticanje reklamnih poruka.

#### Članak 22.

Otvorena terasa postavlja se na postojeću opločenu ili asfaltiranu površinu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako površina tla, zbog izrazitih neravnina ili velikog nagiba, ne omogućava korištenje, može se postaviti montažno-demontažna podloga (podest) na podkonstrukciji, izrađena od obrađenih dasaka prirodnih boja ili sličnih tamnijih neupadljivih boja, bez postavljanja tepiha, tapisona ili druge vrste prekrivala.

Montažno-demontažna podloga iz stavka 2. ovoga članka mora imati ugrađenu ogradu jednostavnog oblika, minimalno na stranicama na kojima je hodna ploha javne površine niža od hodne plohe montažne podloge.

#### Članak 23.

Točionik je montažno-demontažna naprava koja se postavlja na otvorenu terasu.

Točionik mora biti izrađen od kvalitetnog materijala, a svojom bojom i izgledom mora se uklopiti u prostor u koji se smješta.

Iznimno na većim terasama od 100 m<sup>2</sup>, te ako ugostiteljski prostor nije na istoj etaži kao terasa, moguće je uz točionik postaviti rashladnu vitrinu na način da zajedno čine oblikovnu cjelinu koja se uklapa u prostor.

#### Članak 24.

Korištenje javne površine za postavu terase dodjeljuju se na temelju javnog poziva.

Iznimno, javna površina se može dodijeliti i nakon provedenog natječaja, na temelju pisanog zahtjeva za korištenje javne površine, na propisanom obrascu.

Rješenje o korištenju javne površine izdaje nadležni Upravni odjel.

### VI. NADZOR

#### Članak 25.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja komunalno redarstvo nadležnog Upravnog odjela u okviru svoje nadležnosti.

#### Članak 26.

Za povredu odredaba ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se novčane kazne sukladno Odluci o komunalnom redu.

## VII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

**Članak 27.**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prostornom razmještanju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama u Gradu Koprivnici («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/98. i 3/03.).

**Članak 28.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRADSKO VIJEĆE  
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 363-02/12-01/06  
URBROJ: 2137/01-06/1-11-3  
Koprivnica, 27.2. 2012.

PREDSJEDNIK:  
Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

**1506.**

Na temelju članka 40. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice, na 21. sjednici održanoj 27.2.2012. godine donijelo je

**O D L U K U**

**o određivanju uvjeta za kandidate za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom o određivanju uvjeta za kandidate za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice (u daljnjem tekstu: Odluka), određuju se uvjeti za kandidate članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice (u daljnjem tekstu: trgovačka društva) i druga pitanja.

**Članak 2.**

Za člana upravnog tijela odnosno nadzornog odbora trgovačkog društva, skupštini društva

može se kao kandidat predložiti osoba koja osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i slijedeće uvjete:

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

3. da protiv njega kao člana trgovačkog društva, izvršnog direktora, člana uprave ili člana nadzornog odnosno upravnog odbora nije pokrenut sudski postupak za naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora,

5. da članstvom u upravnom tijelu odnosno nadzornom odboru trgovačkog društva ne bi došao u sukob interesa.

**Članak 3.**

Kandidata za člana upravnog tijela odnosno nadzornog odbora trgovačkog društva predlaže skupštini trgovačkog društva Gradsko vijeće u skladu s uvjetima iz članka 2. ove Odluke.

**Članak 4.**

Osoba koja se predlaže za kandidata u smislu članka 2. ove Odluke dužna je predlagatelju dostaviti životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome) te presliku radne knjižice ili potvrdu tijela javne vlasti ili poslodavca iz koje je razvidno da na poslovima u struci ima najmanje pet godina radnog staža.

O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3., 4. i 5. ove Odluke, kandidati su dužni dati izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, koja u trenutku utvrđivanja prijedloga kandidata prema ovoj Odluci ne smije biti starija od 15 dana.

**Članak 5.**

Danom stupanja na snagu Ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 5/11.).