



GLASNIK GRADA KOPRIVNICE

Sadržaj

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

2018. Odluka o izmjenama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice	2
2019. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Koprivnicu i Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu	2
2020. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu	3
2021. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu	34
2022. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu	37
2023. Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2015. godinu	47
2024. Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2015. godinu	47
2025. Program o izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2015. godinu	48
2026. Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2015. godinu	48
2027. Program o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2015. godinu	49
2028. Program o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2015. godinu	51
2029. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice	53
2030. Zaključak o davanju suglasnosti na izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica	97
2031. Rješenje o razrješenju dužnosti dva člana i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice	97
2032. Odluka o rješavanju stvarnih prava na građevnoj čestici s izgrađenim postojećim višestambenim zgradama i garažama	98
2033. Odluka o izmjenama Odluke o visini nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i Predstavnik albanske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici	99
2034. Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice	100
2035. Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice	105
2036. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2015. godinu	116
2037. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2015./2016.	118
2038. Zaključak o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici «Fran Galović» Koprivnica na otpis knjižnične građe	118
2039. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi «Antun Nemčić Gostovinski» Koprivnica za stjecanje prava vlasništva zemljišta k.č.br. 1460/1, k.o. Koprivnica	119
2040. Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi «Braća Radić» Koprivnica na Zaključak o prijenosu prava vlasništva nekretnina k.č. br. 125 i k.č.br. 126 u k.o. Koprivnički Ivanec	119
2041. Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2014. godinu	120
2042. Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice za 2014. godinu	120
2043. Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Koprivnice za 2014. godinu	120
2044. Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica za 2014. godinu	121
2045. Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice za 2014. godinu	121
2046. Zaključak o prihvatanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice za 2014. godinu	121
2047. Zaključak o davanju suglasnosti o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu	122
2048. Zaključak o prihvatanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju Grada Koprivnice za 2014. godinu	122
2049. Zaključak o prihvatanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2014. godinu	122
2050. Zaključak o prihvatanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2014. godinu	123

AKTI GRADONAČELNICE

291. Zaključak o dopuni Zaključka o predstavniku Grada Koprivnice u skupštini u trgovačkim društvima u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu	124
292. Rješenje o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga	124
293. Rješenje o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom	125
294. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o cijeni vodnih usluga	125
295. Rješenje o razrješenju članice Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje akcije «Gradovi i općine - prijatelji djece»	126
296. Rješenje o imenovanju članice Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje akcije «Gradovi i općine - prijatelji djece»	126

AKTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA «KOPRIVNIČKE VODE» d.o.o.

1. Odluka o cijeni vodnih usluga	127
----------------------------------------	-----

OSTALI AKTI

8. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici	130
9. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici	130

2029.

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13), članka 40. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 - pročišćeni tekst) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 2/14), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 19. sjednici održanoj 6. srpnja 2015. godine donijelo je

O D L U K U

o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice

I. OPĆE ODREDBE**Članak 1.**

(1) Odlukom o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: «Odluka») donose se II. izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/06 i 5/12).

Članak 2.

(1) Granice obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice poklapaju se s granicama Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: «Grad»).

Članak 3.

(1) II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: «II. izmjene i dopune Prostornog plana») sadržane su u elaboratu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice kojeg je izradio Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela:

I. TEKSTUALNI DIO

- I. Opće odredbe
- II. Odredbe za provođenje
- III. Prijelazne i završne odredbe

II. OBVEZNI PRILOZI

- Obrazac prostornog plana
- Uvodni dio

- Obrazloženje
- Izvješće o javnoj raspravi
- Sažetak za javnost

III. GRAFIČKI DIO

- 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (M 1:25.000)
- 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
 - 2.1. PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (M 1: 25.000)
 - 2.2. ENERGETSKI SUSTAVI (M 1: 25.000)
 - 2.3. OSTALA INFRASTRUKTURA (M 1: 25.000)
- 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA (M 1:25.000)
- 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA, LISTOVI KARATA 4.1.- 4.13. (M 1:5.000)

Članak 4.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/06 i 5/12), iza članka 3. dodaje se novi naslov «POJMOVNIK».

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi:

«(1) U smislu ovih Odredbi za provođenje, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje vezano za određenu plansku tematiku:

1. SUSTAV I UREĐENJE NASELJA, ZAKONSKI PROPISI I PROVEDBENI PROSTORNI PLANOVI

- **Grad Koprivnica** - označava teritorijalno upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave.

- **Naziv grad Koprivnica** - označava naselje Koprivnicu sa statusom grada.

- **Građevinska područja naselja** – odnosi se na građevinska područja 9 naselja u sastavu Grada (Bakovčica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Koprivnica, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec), a čini ga prostor namijenjen stalnom i povremenom stanovanju i pratećim funkcijama kao što su: prosvjeta, zdravstvo, kultura, sport, uprava, radne zone, trgovina, servisi i dr., a sastoji se od izgrađenog i uređenog dijela naselja i neizgrađenog dijela područja tog naselja planiranog za njegov razvoj i proširenje.

- **Uže područje naselja Koprivnica** je područje gradskog karaktera za koji je izrađen Generalni urbanistički plan Koprivnice, definirano kartografskim prikazom br. 3. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora».

- **Zakon** je važeći zakonski propis iz

područja prostornog uređenja i planiranja.

- **Posebni propis** je važeći zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira područje pojedine struke vezano za sadržaj odredbi Plana.

- **Provedbeni akti** jesu akti kojima se sukladno Zakonu omogućava gradnja.

- **Generalni urbanistički plan Koprivnice (GUP)** je prostorni plan koji je donesen za prostornu cjelinu unutar granice statističkog naselja Koprivnica, čije su granice određene Prostornim planom uređenja Grada Koprivnice.

- **Urbanistički plan uređenja (UPU)** – je prostorni plan koji će se, u skladu sa zakonom, donijeti za pojedine prostorne cjeline određene Zakonom.

- **Detaljni prostorni plan (DPU)** je postojeći provedbeni prostorni plan na snazi, izrađivan na temelju Zakona i ovog Plana, sukladan UPU-ima, te posebnim propisima, dok se njegova daljnja izrada ne propisuje Zakonom.

2. PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNI UVJETI

- **Prostor** je sastav fizičkih sklopova na površini te ispod i iznad zemlje, do kojih dopiru neposredni utjecaji djelovanja ljudi.

- **Namjena prostora/površina** je planirani sustav korištenja prostora, odnosno uporabe građevina, površina i zemljišta određena odgovarajućim dokumentom prostornog uređenja.

- **Građevinsko zemljište** je zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina ili uređenje površina javne namjene.

- **Građevinsko područje** je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja.

- **Izdvojeno građevinsko područje** izvan naselja je područje određeno prostornim planom kao prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja planirana za sve namjene, osim za stambenu.

- **Izdvojeni dio građevinskog područja naselja** - je odvojeni dio postojećega građevinskog područja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja, određen prostornim planom.

- **Izgrađeni dio građevinskog područja** - je područje određeno prostornim planom koje je izgrađeno.

- **Neizgrađeni dio građevinskog područja** – je područje određeno prostornim planom

planirano za daljnji razvoj.

- **Neuređeni dio građevinskog područja** – je neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura.

- **Infrastruktura** su komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara.

- **Komunalna infrastruktura** su građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja, krematoriji i površine javne namjene u naselju.

- **Prometna površina** je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.

- **Površina javne namjene** je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.).

3. GRADNJA GRAĐEVINA

- **Obiteljska kuća** je građevina isključivo stambene namjene na zasebnoj građevinskoj čestici, s najviše podrumom i dvije nadzemne etaže i ne više od tri stana.

- **Višestambena građevina** je građevina koja se sastoji od više od 3 stambene jedinice.

- **Stambene građevine za stalno stanovanje** su višestambene građevine i obiteljske kuće koje su namijenjene stalnom stanovanju,

- **Stambene građevine za povremeno stanovanje** su kuće za odmor i zgrade s apartmanskim stanovima namijenjene povremenom stanovanju;

- **Poslovne građevine**, osim proizvodnih građevina su zatvoreni poslovni prostori (prostorije) koji su namijenjeni obavljanju gospodarskih djelatnosti, prodaju, promet robe i usluga, trgovinu, prodajne centre, skladišta, garaže i manipulativne prostore, te izložbene prostorije sajmova i druge slične prostorije;

- **Proizvodne građevine** su zatvoreni poslovni prostori (prostorije), namijenjeni za proizvodne i servisne svrhe (popravak, remont i održavanje), te prostorije za istraživanja i ispitivanja (laboratoriji i druge slične prostorije), rasadnici i sl.;

- **Pomoćne građevine** su garaže, kotlovnice, drvarnice, spremišta i sl.

- **Manje građevine gospodarske namjene** su građevine s pretežno zanatskim, uslužnim, trgovačkim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama;

- **Poljoprivredne gospodarske građevine** su:

- bez izvora onečišćenja: šupe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih proizvoda, alata i strojeva, staklenici, plastenici, pčelinjaci, silosi, sušare, hladnjače, klijeti, spremišta voća i sl.

- s izvorima onečišćenja: staje, svinjci, kokošinjci, kuničnjaci i sl.

- **Klijet** je poljoprivredna gospodarska građevina bez izvora onečišćenja, smještena u sklopu vinograda i voćnjaka, u kojoj je minimalno 50% površine namijenjeno za obavljanje gospodarskih djelatnosti u funkciji vinogradarstva i voćarstva te za spremanje strojeva i alata.

- **Zamjenska građevina** je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, odnosno obuhvata u prostoru, kojom se bitno ne mijenja namjena, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.

- **Podrum (Po)** je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

- **Suteren (S)** je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svog volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelja građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

- **Prizemlje (P)** je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 150,0 cm iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

- **Kat (K)** je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa iznad prizemlja.

- **Potkrovlje (Pk)** je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova. Visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 120,0 cm;

- **Stambena etaža** - stambenom etažom se smatraju:

- stambene prostorije svjetle visine minimalno 2,4 m,
- pomoćne prostorije visine minimalno 2,1 m (uključujući podrum),
- prostor ispod krova čija je visina nadozida

viša od 120 cm.

- **Visina građevine (V_{max})** mjeri se od konačno poravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja čija visina ne može biti viša od 120 cm.

- **Ukupna visina (V_u)** građevine mjeri se od konačnog poravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).

- **Građevinska (bruto) površina zgrade (GBP)** je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova zgrade (Po, S, P, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m, te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade i obračun se vrši prema važećoj zakonskoj regulativi.

4. UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

- **Koeficijent izgrađenosti (kig)** je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova, otvoreni i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona i streha krovista, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. U izgrađenu površinu ne ulaze cisterne, septička jama i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju, kao i terase na terenu.

- **Koeficijent iskorištenosti (kis)** je odnos ukupne građevinske (bruto) površine građevine (GBP) i površine građevne čestice.

- **Regulacijski pravac** je pravac povučen granicom koja razgraničava površinu postojećeg prometnog koridora/trase prometne površine u izgrađenim dijelovima građevinskih područja, odnosno površinu planiranog prometnog koridora (prometne površine) u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja, od površina građevnih čestica.

- **Građevni pravac** je zamišljeni pravac koji određuje smještaj, odnosno udaljenost pročelja zgrade u odnosu na regulacijski pravac, a na njega se u pravilu smješta glavina pročelja, odnosno u slučajevima razvedenih i zaobljenih tlocrta, odnosno kada građevinski pravac nije okomit na bočne međe, najistaknutija alineja tlocrta.

5. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

- **Istraživanje mineralnih sirovina** su radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije, osim geološke prospekcije terena, geokemijskog, geofizičkog, pedološkog i geomehaničkog ispitivanja radi pronalaženja minerala ili izrade kompleksne geološke karte, ispitivanja tla i istraživanja u znanstvene svrhe.

- **Eksploatacija mineralnih sirovina** je vađenje iz ležišta i oplemenjivanje mineralnih sirovina.

- **Mineralne sirovine** od interesa su i u vlasništvu Republike Hrvatske, a na području Grada Koprivnice smatraju se energetske mineralne sirovine ugljikovodici: nafta, plin i geotermalna voda.

- **Rudarski radovi** su radovi koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina kao i radovi ograničene eksploatacije mineralnih sirovina isključivo u svrhu saniranja nezakonitom eksploatacijom ugroženih dijelova okoliša.

- **Rudarski objekti i postrojenja** na području Grada Koprivnice su: objekti i postrojenja koji su direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina kada se oni izvode podzemno (postrojenja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika nafte, plina i geotermalnih voda), objekti i postrojenja koji su direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, kad se oni izvode površinski, objekti i postrojenja koji nisu direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (naftovodi s utovarnim stanicama, plinovodi s mjerno – redukcijskim stanicama u koje ulazi plin pod tlakom s eksploatacijskih polja), objekti i postrojenja koji nisu direktno uključeni u tehnološki proces radova na istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, kad se oni izvode površinski.

6. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

- **Obnovljivi izvori energije** – obnovljivi nefosilni izvori energije (aerotermaalna, energija iz biomase, energija mora, energija vjetra, hidropotencijala, geotermalna i hidrotermalna energija, plina iz deponija otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina, sunčeva energija).

- **Postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije** – postrojenje koje koristi

obnovljive izvore energije za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz obnovljivih izvora energije.

- **Bioplinско postrojenje** - tehnološki nezavisna cjelina postrojenja za proizvodnju električne energije iz supstrata biološkog porijekla, uključujući sva pojedinačna postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije, poput prihvata, obrade i unosa supstrata; proizvodnje, skladištenja i pripreme bioplina; korištenja bioplina za proizvodnju električne energije.

- **Kogeneracijsko postrojenje** - postrojenje u kojemu se odvija kogeneracija, odnosno istodobna proizvodnja električne i toplinske energije.

7. ZAŠTITA PRIRODE

- **Nacionalna ekološka mreža** – je propisana Zakonom o zaštiti prirode, a obuhvaća tzv. područja važna za očuvanje ugroženih vrsta i staništa od međunarodne i nacionalne važnosti. Sukladno mehanizmu EU Direktive o staništima, dijelovi ekološke mreže se mogu štititi donošenjem posebnih planova upravljanja ili ugrađivanjem mjera u planove gospodarenja drugih sektora, te mehanizmom provedbe ocjene prihvatljivosti za prirodu svakog ugrožavajućeg zahvata. Negativno ocijenjen zahvat se može odobriti samo u slučajevima prevladavajućeg javnog interesa i uz zakonski utvrđene kompenzacijske uvjete. Dio ekološke mreže čine i svi ugroženi stanišni tipovi;

- **NATURA 2000** je mreža morskih i kopnenih područja od europske važnosti, izdvojenih za očuvanje rijetkih i ugroženih prirodnih staništa i biljnih i životinjskih vrsta zaštićenih Direktivama Europske unije, a sastoji se od:

- posebnih područja zaštite – SAC (područja izdvojenih na temelju Direktive o staništima) i

- područja posebne zaštite – SPA (područja izdvojenih na temelju Direktive o pticama);

- **pSCI** (predloženo područje od značaja za Zajednicu) – je predloženo područje od europske važnosti na nacionalnoj evaluacijskoj listi područja NATURA 2000;

- **SPA** (područje posebne zaštite) – su područja važna za ptice koja su sukladno Direktivi o zaštiti divljih ptica (147/2009/EEC); zajedno s Posebnim područjima očuvanja (SAC) čine ekološku mrežu NATURA 2000.». ».

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

«(1) Prostor Grada Koprivnice se prema namjeni dijeli na:

a) Površine za razvoj i uređenje naselja
- građevinska područja naselja i izdvojeni dio građevinskog područja naselja

b) Površine za razvoj i uređenje izvan naselja - izdvojeno građevinsko područje izvan naselja:

- površine gospodarske namjene (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke,
- površine sportsko-rekreacijske namjene
- mješovita namjena - pretežito poljoprivredna gospodarstva
- javna i društvena namjena - vjerska
- javne zelene površine - javni park (Danica)
- površine infrastrukturnih sustava.

c) Ostale površine:

- poljoprivredne površine
- šumske površine
- vodne površine
- površine infrastrukturnih sustava
- površine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.».

Članak 7.

Iza članka 6. postojeći naslov «1.1.» mijenja se i glasi:

**«1.1. POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE
NASELJA - GRAĐEVINSKA
PODRUČJA NASELJA I IZDVOJENI
DIJELOVI GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA NASELJA»**

Članak 8.

U članku 7. mijenjaju se stavci 2., 5. i 6. koji glase:

«(2) Na građevinskom području Grada Koprivnice (označeno na kartografskom prikazu br. 3 «Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora» u mj. 1:25.000 i br. 4. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000.) gradi se u skladu s Generalnim urbanističkim planom Koprivnice, osim na području Zone 1.B. Zone djelomične zaštite povijesne jezgre i na dijelu Ulice Herešinske, iz smjera grada do zaštitnog pojasa planirane prometnice. Na području Zone 1.B. Zone djelomične zaštite povijesne jezgre grada Koprivnice primjenjuju se Odredbe ovog Plana. Na dijelu Ulice Herešinske, iz smjera grada do

zaštitnog pojasa planirane prometnice primjenjuju se izmijenjene granice za granice građevinskog područja naselja Koprivnica, a koje su prikazane na kartografskim prikazima br. 1. «Korištenje i namjena površina» u mj. 1:25.000 i br. 4. «Građevinska područja» u mj. 1:25.000 ovog Plana. U Ulici Herešinskoj i na dijelu ove ulice čije granice građevinskog područja su definirane ovim Planom gradi se u skladu s odredbama GUP-a Koprivnice.

(5) Građevinska područja iz stavka 1. ovog članka prikazana su na katastarskim i ortofoto podlogama u mj. 1:5.000, na kartografskim prikazima 4. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000.

(6) Građevne čestice unutar građevinskih područja naselja, namijenjene su za stalno i povremeno stanovanje, gospodarske sadržaje, za javnu i društvenu namjenu, pretežito poljoprivredna gospodarstva, komunalne, prometne i infrastrukturne građevine i sustave, javne i zaštitne zelene površine, sport i rekreaciju, groblja i sl.».

Članak 9.

Iza članka 7. postojeći podnaslov 1.1.2. mijenja se i glasi:

**«1.1.2. Namjena površina građevinskog
područja naselja»**

Članak 10.

Članak 8. mijenja se i glasi:

«(1) Razgraničenje površina građevinskog područja naselja određeno je za:

- pretežito stambenu namjenu,
- javnu i društvenu namjenu (upravnu, socijalnu, zdravstvenu, predškolsku, školsku, kulturnu, vjersku),
- mješovitu namjenu (povremeno stanovanje i pretežito poljoprivredna gospodarstva),
- gospodarsku namjenu (proizvodnu, poslovnu i ugostiteljsko-turističku),
- sportsko-rekreacijsku namjenu (sportsko-rekreacijsku i sportsku),
- javne zelene površine (javni park),
- površine infrastrukturnih sustava,
- groblja.

(2) Razgraničenje površina iz stavka 1. ovog članka određeno je na kartografskim prikazima br. 4. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000.».

Članak 11.

Iza članka 8. dodaje se novi podnaslov **«1.1.3. Površine izdvojenog dijela građevinskog područja naselja»** i novi članak 8.a koji glasi:

«Članak 8.a

(1) Razgraničenje površina **izdvojenog dijela građevinskog područja** naselja određeno je za:

- pretežito stambenu namjenu,
- mješovitu namjenu - povremeno stanovanje.

(2) Razgraničenje površina iz stavka 1. ovog članka određeno je na kartografskim prikazima br. 1. «Korištenje i namjena površina» u mj. 1:25.000 i br. 4. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000.».

Članak 12.

Iza članka 8.a naslov 1.2. mijenja se i glasi:

«1.2. POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE IZVAN NASELJA – Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja»

Članak 13.

Članak 9. mijenja se i glasi:

«(1) Razgraničenje površina gospodarske namjene – proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke, određeno je na kartografskom prikazu br. 1 «Korištenje i namjena površina» u mj. 1:25.000 i br. 4. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000.

(2) Površine gospodarske namjene izvan naselja obuhvaćaju

- **gospodarsko – proizvodnu namjenu**, unutar koje su smješteni industrijski kompleksi (Podravka, Danica, Belupo, Carlsberg Croatia), proizvodni pogoni, obrtničke i zanatske djelatnosti, servisi, pilane, skladišta i slično.

- **gospodarsko – poslovnu namjenu**, komunalno servisnu, unutar kojih su smještena skladišta materijala, mehanizacije, strojeva i slično te različiti servisi i kompostana.

- **ugostiteljsko – turističku namjenu** izvan naselja u kojima se podrazumijevaju prvenstveno usluge pružanja smještaja u ugostiteljsko - turističkim građevinama (na lokacijama Podravkin rekreacijski centar (PRC) u naselju Starigrad, oznaka T i ugostiteljsko - turistička zona Crna Gora, oznaka T). Na površinama ugostiteljsko-

turističke namjene - T dozvoljeno je graditi hotele, motele, ugostiteljske i sportske građevine, kampove i sl., a čije su vrste, kategorije i standardi utvrđeni posebnim propisima.».

Članak 14.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) Površine sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja obuhvaćaju sportsko-rekreacijsku zonu Streljane – Crna Gora, oznake R, postojeće nogometno i tenisko igralište oznake R1 na Peteranskoj cesti u Koprivnici, te lovačke domove oznake R4 u Koprivnici, Jagnjedovcu i Reki.».

Članak 15.

Iza članka 10. dodaju se novi podnaslovi i članci 10.a, 10.b, 10.c i 10.d koji glase:

«1.2.3. Površine mješovite namjene – pretežito poljoprivredna gospodarstva

Članak 10.a

(1) Razgraničenje površina mješovite namjene – pretežito poljoprivredna gospodarstva oznake M4 određeno je na kartografskom prikazu br. 1 «Korištenje i namjena površina» u mj. 1:25.000 i br. 4. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000.

(2) Površine mješovite namjene – pretežito poljoprivredna gospodarstva izvan naselja nalaze se na području naselja Bakovčica, Herešin, Koprivnica, Kunovec Breg, Reka, Štaglinec, Starigrad i Draganovec.

1.2.4. Društvena i javna namjena – vjerska**Članak 10.b**

(1) Razgraničenje površina društvene i javne namjene – vjerske (oznake D8) određeno je na kartografskom prikazu br. 1. «Korištenje i namjena površina» u mj. 1:25.000 i br. 4.13. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000.

1.2.5. Javne zelene površine – javni park (Danica)**Članak 10.c**

(1) Razgraničenje površina javne zelene površine – javni park (oznake Z1) određeno je na kartografskom prikazu br. 1. «Korištenje i

namjena površina» u mj. 1:25.000 i br. 4.3. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000, a obuhvaća povijesno-memorijalni kompleks «Danica».

1.2.6. Površine infrastrukturnih sustava

Članak 10.d

(1) Razgraničenje površina infrastrukturnih sustava određeno je na kartografskim prikazima br. 2. «Infrastrukturni sustavi» u mj. 1:25.000 i br. 4. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000.

(2) Infrastrukturne sustave čine komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara.

(3) Infrastrukturni sustavi na izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja obuhvaćaju objekte vodoopskrbnog sustava: vodocrpilišta, vodospreme i precrpne stanice, zatim uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u naselju Herešin, ispust, preljevi i precrpne stanice, trafostanice iz sustava elektroopskrbe te plinske stanice iz sustava plinoopskrbe.».

Članak 16.

Iza članka 10.d dodaje se novi naslov 1.3.: **«Ostale površine»**, a podnaslov **«1.2.3.»** postaje podnaslov «1.3.1.»

Članak 17.

U članku 11. mijenjaju se stavci 2. i 4. koji glase:

«(2) Poljoprivredne površine dijele se na osobito vrijedno obradivo tlo, vrijedno obradivo tlo i ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (P1, P2 i PŠ).

(4) Osobito vrijedno obradivo tlo (P1) i vrijedno obradivo tlo (P2) moraju se štiti od širenja građevinskog područja naselja osim:

- kad nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini ili kada bi troškovi dislokacije na niže vrijedno poljoprivredno zemljište premašivali opravdanost nepoljoprivredne investicije,
- kada je utvrđen interes Republike Hrvatske za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja,
- pri gradnji gospodarskih građevina

namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda,
- za korištenje građevina koje su ozakonjene temeljem posebnog zakona.».

Članak 18.

Iza članka 11. podnaslov «1.2.4.» postaje «1.3.2.»

Članak 19.

U članku 12. mijenjaju se stavci 1., 3. i 4. koji glase:

«(1) Šumske površine razgraničuju se prema namjeni na gospodarske šume (Š1) i šume s posebne namjene (Š3).

(3) Gospodarske šume (Š1) uz očuvanje i unapređenje njihovih općekorisnih funkcija koriste se za proizvodnju šumskih proizvoda. Šume posebne namjene (Š3) jesu šume i dijelovi šuma registrirani za proizvodnju šumskog sjemena, šume unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti zaštićene na temelju propisa o zaštiti prirode i šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane Republike Hrvatske te potrebama utvrđenim posebnim propisima.

(4) Razgraničenje šumskih površina po namjeni prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. «Korištenje i namjena površina» u mj. 1:25.000.».

Članak 20.

Iza članka 12. podnaslov 1.2.5. mijenja se i glasi:

«1.3.3. Vodne površine»

Članak 21.

U članku 13. stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

«(1) Vodne površine u ovome Planu istovjetne su vodnom dobru prema Zakonu o vodama («Narodne novine» broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), a čine ga zemljišne čestice koje obuhvaćaju:

- vodonosna i napuštena korita površinskih voda,
- uređeno inundacijsko područje,
- neuređeno inundacijsko područje,
- prostor izvorišta voda,
- otoke nastale u vodonosnom koritu presušivanjem vode.

(3) Razgraničenje vodnih površina, odnosno vodnog dobra po namjeni prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. «Korištenje i namjena površina» i broj 3. «Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora» u mj. 1:25.000.».

Članak 22.

Iza članka 13. podnaslov «1.2.6.» postaje «1.3.4.»

Članak 23.

Članak 14. mijenja se i glasi:

«(1) Razgraničenje površina infrastrukturnih sustava (infrastrukturni koridori i građevine, sustav prometa, veza, vodoopskrbe, odvodnje i energetike) određeno je na kartografskim prikazima br. 1. «Korištenje i namjena površina» u mj. 1:25.000, br. 2. «Infrastrukturni sustavi» u mj. 1:25.000 i br. 4. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000.».

Članak 24.

Iza članka 14. dodaje se novi podnaslov: **«1.3.5. Površine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina»** i dodaju se novi članci 14.a i 14.b. koji glase:

«Članak 14.a

(1) Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina namijenjene su rudarskim radovima koji se izvode u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika plina, nafte i geotermalne vode, te smještaju rudarskih objekata i postrojenja sukladno posebnom propisu.

(2) Kriteriji prostornog razgraničenja eksploatacijskih polja ugljikovodika nafte, plina i geotermalne vode prikazani su na karti broj 1. «Korištenje i namjena površina» u mj. 1:25.000, na karti 2.2. «Infrastrukturni sustavi: Energetski sustavi» u mj. 1:25.000 i na karti 3. «Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora» u mj. 1:25.000. Na području Grada Koprivnice nalaze se sljedeća eksploatacijska polja mineralnih sirovina ugljikovodika nafte, plina i geotermalne vode:

- EPU «PETERANEC»
- EPU «JAGNJEDOVAC»
- EPU «MOSTI».

Na EPU «MOSTI» predviđena je izgradnja sabirno - transportnog sustava vezanog uz EPU «MOSTI» kao i izgradnja naftovoda i utisnog plinovoda koji će se spojiti na sabirno - transportni sustav EPU «JAGNJEDOVAC». Istraživanje stanja rezervi nafte i plina moguće je na cijelom

području Grada Koprivnice, a istražni prostori mogu se prenamijeniti u eksploatacijska polja ukoliko ispunjavaju odgovarajuće propisane zahtjeve, te uz uvjet da su u skladu s propisima o rudarstvu i drugim zakonskim aktima.

(3) Površine na kojima je dozvoljeno vršiti istraživanje mineralnih sirovina ugljikovodika nalaze se na cijelom području grada Koprivnice, odnosno u sklopu su Hrvatskog dijela Panonskog bazena «DRAVA 2» (DR-02).

Članak 14.b

(1) Na području gradskog naselja Reka, na zemljištu oznake k.č.br. 2136 k.o. Reka je područje bivšeg eksploatacijskog polja mineralne sirovine ciglarske gline koje je 2010. godine izbrisano iz Registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina Rješenjem Ureda državne uprave u Koprivničko - križevačkoj županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko - pravne poslove (klasa: UP/I-310-01/10-01/04, urbroj: 2137-02-10-7 od 10.11. 2010.).

(2) Po izvršenoj sanaciji eksploatacijskog polja mineralne sirovine ciglarske gline i pošumljavanjem područja sukladno rudarskom projektu, zemljište je vraćeno u nadležnost vlasniku, odnosno Republici Hrvatskoj, a ovim planom je izbrisana planirana gospodarsko - proizvodna namjena koja nije bila funkcionalna, te je određena poljoprivredna namjena navedenog zemljišta kao ostalo poljoprivredno tlo i šume.

(3) Na zemljištu iz stavka 1. ovog članka dozvoljena je izgradnja zaštitnih građevina za zaštitu od poplavnih voda (retencija).».

Članak 25.

Članak 17. mijenja se i glasi:

«(1) Ovim Odredbama za provođenje određuju se sljedeće građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku i Koprivničko-križevačku županiju:

- a) Za Republiku Hrvatsku:
 - državne ceste: D2, D20, D41 (postojeće),
 - brza/autocesta cesta: Vrbovec-Križevci-Koprivnica-Republika Mađarska (planirana),
 - podravska brza cesta: GP Dubrava Križovljanska - Varaždin - Koprivnica - Osijek - GP Ilok (planirana),
 - željeznička pruga: M201 i R202,
 - međunarodni i magistralni TK kabel,
 - postojeći Jadranski naftovod – trasa međunarodnog naftovoda Virje - Lendava,
 - planirani višenamjenski međunarodni produktovod za naftne derivate.
 - magistralni plinovod Jagnjedovac –

Koprivnica DN 150/50,
 - magistralni plinovod Ludbreg – Koprivnica DN 500/50,
 - magistralni plinovod Budrovac - Varaždin DN 300/50,
 - magistralni plinovod Legrad – Koprivnica DN 300/50,
 - magistralni plinovod Koprivnica - Budrovac DN 500/50,
 - magistralni plinovod MRS Koprivnica – MRS Suhopolje DN 250/50,
 - mjerno redukcijaska stanice MRS Koprivnica I i MRS Koprivnica II,
 - plinski čvor PČ Miklinovec, plinski čvor PČ Koprivnica II,
 - blokadno ispuhivačka stanica BIS Močile,
 - utovarna stanica US Mučna Reka,
 - magistralni plinovod (75 bara) Ludbreg – Budrovac – planiran kao dio osnovnog (nacionalnog) plinskog transportnog sustava,
 - magistralni plinovod Sotin – Mursko Središće DN 1200/100, planiran kao dio tranzitnog plinskog transportnog sustava,
 - naftovod DN 150 Jagnjedovac – US Mučna Reka,
 - plinovod DN 100 Jagnjedovac – Miklinovec,
 - kondenzatovod DN 50 Legrad – Koprivnica,
 - kondenzatovod DN 100 Koprivnica – Budrovac,
 - planirana trasa otpremnog plinovoda DN 300/75 čvor Međimurje – CPS Molve,
 - proizvodne građevine: građevine a proizvodnju nafte, plina i geotermalne voda s infrastrukturnim postojenijima i cjevovodima
 - elektronička komunikacijska infrastruktura: pristupne elektroničke komunikacijske centrale (čvorita) u Koprivnici i glavno tranzitno čvorište smješteno u Koprivnici, međunarodni, međužupanijski i županijski svjetlovodni kabeli, koridori EKO radijskih i televizijskih operatora, odašiljači pokretnih i nepokretnih EK mreža izvan građevinskog područja, širokopojasni pristup internetu i usluge dostupne na području Grada Koprivnice i to putem različitih tehnologija i druge vrste elektroničke komunikacijske infrastrukture.

b) Za Koprivničko-križevačku županiju:

- odašiljači nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža izvan građevinskog područja,
- županijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama,
- sportske dvorane,
- građevine za zaštitu voda – sustav i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
- retencije/akumulacije,
- dalekovodi od 35 kV do 110 kV, s

transformatorskim i rasklopnim postrojenjima na tim dalekovodima,

- postojeća izvorišta pitke vode: Ivanščak, Lipovec,

- građevine i prostori, koji su zaštićeni spomenici kulture ili zaštićene prirodne vrijednosti navedeni u točki 3.4. tekstualnog obrazloženja Prostornog plana).

- ugostiteljsko - turističko područje Podravkinog rekreacijskog centra (PRC) u Starigradu,

- ugostiteljsko - turistička zona Crna Gora.

(2) Ovim Odredbama za provođenje određuju se sljedeći zahvati u prostoru i površine državnog značaja koji se ne smatraju građenjem:

- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,

- građevine za eksploataciju na eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina,

- deponije viška iskopa mineralnih sirovina.».

Članak 26.

Članak 18. mijenja se i glasi:

«(1) Građevinsko područje naselja sastoji se od izgrađenog i neizgrađenog dijela. Razgraničenje izgrađenog dijela obavlja se rubom građevnih čestica gdje je to moguće.

(2) Izgrađeni i neizgrađeni dijelovi građevinskog područja uređuju se i koriste na način propisan ovim Odredbama za provođenje, a prikazani su na kartografskom prikazu br. 4 u mj. 1:5.000.».

Članak 27.

Članak 19. mijenja se i glasi:

«(1) Razgraničenje površina unutar građevinskog područja naselja određeno je u članku 8. ovog Plana.

(2) Unutar površine pretežitog stanovanja, osim građevina stambene namjene, mogu se kao osnovna namjena izgraditi i zgrade/građevine, u skladu s uvjetima provedbe:

- građevine javne i društvene namjene,
- građevine gospodarske, proizvodne namjene (pretežito zanatske),
- građevine gospodarske, poslovne namjene (pretežito uslužne, pretežito trgovačke, komunalno-servisne),
- poljoprivredne gospodarske građevine,
- građevine gospodarske, ugostiteljsko-turističke namjene,
- građevine za razvoj ruralnog turizma,
- građevine/površine sportsko-rekreacijske

namjene,

- javne zelene površine i zaštitne zelene površine,
- građevine/površine prometnih i ostalih infrastrukturnih sustava,
- građevine komunalne infrastrukture, osim groblja i krematorija,
- površine javne namjene, osim groblja,
- montažne građevine, kiosci, reklamni panoi i ostale jednostavne i druge građevine sukladno važećim pravilnicima.».

Članak 28.

Članak 20. mijenja se i glasi:

«Građevna čestica smatra se uređenom ako ima priključak na prometnu površinu, priključak na javni sustav odvodnje otpadnih voda ili na vlastiti sustav odvodnje sukladno članku 128. ovog Plana te priključak na niskonaponsku električnu mrežu ili autonomni sustav opskrbe električnom energijom.».

Članak 29.

U članku 21. stavak 5. briše se, a stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

«(1) Udaljenost građevine od regulacijske linije za nerazvrstane ceste, ne može biti manja od 5 metara, udaljenost poljoprivrednih gospodarskih građevina s izvorima onečišćenja ne može biti manja od 20 metara.

(3) U slučaju rekonstrukcije već izgrađenog dijela građevinskog područja (interpolacija) udaljenost građevina iz stavka 1. ovog članka može biti i manja, osim za poljoprivredne gospodarske građevine s izvorima onečišćenja.».

Članak 30.

Članak 24. mijenja se i glasi:

«(1) Površina građevne čestice određuje se minimalnom a (širinom), b (dubinom), a prema načinu izgradnje:

- za slobodnostojeće građevine: $a=15,0$ m i $b=25,0$ m;
- za poluotvorene građevine (dvojne): $a=12,0$ m i $b=25,0$ m;
- za građevine u nizu: $a=8,0$ m i $b=25,0$ m.

(2) Iznimno, minimalna veličina čestice za izgradnju građevina na već postojećoj izgrađenoj parceli (zamjena, rekonstrukcija) kao i u slučaju interpolacije na jednoj postojećoj parceli između dvije izgrađene čestice, može biti i manja s tim da postotak izgrađenosti čestice bude jednak postojećoj izgrađenosti.

Ostali uvjeti gradnje kod rekonstrukcije i

zamjenske građevine dani su u članku 76. ovog Plana.

Kada stvarno ne postoji mogućnost za formiranje čestice iz prethodnog stavka, u slučaju interpolacije na jednoj postojećoj parceli između dvije izgrađene čestice, uz izgrađenu prometnu površinu čestica može biti i takva da minimalna širina zamjenjuje dubinu i obrnuto s tim da površina čestice nije manja od 375 m^2 , a postotak izgrađenosti čestice jest koliko je predviđen za takav način izgradnje.».

Članak 31.

Članak 25. mijenja se i glasi:

«(1) Maksimalna veličina čestice određuje se dubinom od $70,0$ m i širinom prema načinu izgradnje:

- za slobodnostojeće građevine: $25,0$ m,
- za poluotvorene građevine: $20,0$ m,
- za građevine u nizu: $12,0$ m.».

Članak 32.

Članak 26. mijenja se i glasi:

«(1) Minimalni tlocrt građevine je 60 m^2 za sve veličine građevnih čestica.

(2) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti određuje se:

- za slobodnostojeće građevine: $0,35$
- za poluotvorene građevine: $0,4$
- za građenje u nizu: $0,5$

(3) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi:

- za slobodnostojeće građevine: $1,4$
- za poluotvorene građevine: $1,6$
- za građenje u nizu: $2,0$

(4) U zoni individualne izgradnje etažna visina stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih građevina ne može biti veća od prizemlja, jednog kata i potkrovlja sa maksimalnim nadozidom $1,2$ m, a mogu se graditi i podrumi.

(5) Maksimalna visina građevine iznosi $8,0$ m.

(6) Iznimno od stavka 2. i 3. ovog članka dozvoljena su odstupanja na području određenom Generalnim urbanističkim planom Koprivnice i planovima nižeg reda.».

Članak 33.

Članak 28. mijenja se i glasi:

«(1) Iznimno od članka 22. stavka 1. tog članka, unutar građevinskog područja naselja

Koprivnice mogućnost izgradnje poljoprivrednih građevina bit će određena Generalnim urbanističkim planom Koprivnice.».

Članak 34.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Pomoćne i manje građevine gospodarske namjene mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene najviše kao jednoetažne, s mogućnošću izgradnje podruma i potkrovlja sa maksimalnim nadozidom do 1,2 m tako da:

- visina nije viša od visine osnovne građevine (stambene i stambeno-gospodarske) i ne prelazi maksimalnu visinu od 6 metara;
- tlocrtna zauzetost nije veća od 100 m²;
- građevinski pravac mora biti minimalno udaljen 5 m od regulacijske linije. Iznimno, na strmom terenu, garaža se može graditi na regulacijskoj liniji, u skladu s lokalnim uvjetima.
- minimalna udaljenost pomoćne i manje građevine gospodarske namjene od građevine osnovne namjene je 4,0 m,
- solarni objekti mogu zauzimati do 20% površine građevne čestice i ne uračunava se u najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti.».

Članak 35.

U članku 30. stavak 4. briše se, a stavci 1., 5., 6. i 9. mijenjaju se i glase:

«(1) Poljoprivredne gospodarske građevine mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene, kao jednoetažne, s mogućnošću izgradnje potkrovlja s maksimalnom visinom nadozida do 1,2 m, tako da:

- potkrovlje se može koristiti samo za spremanje proizvoda poljodjelskih gospodarstava,
- visina građevine od kote konačno zaravnatog terena do vrha nadozida građevine može biti najviše 6 metara,
- građevinski pravac mora biti minimalno udaljen 5 m od regulacijske linije,
- građevine moraju biti udaljene najmanje 4 metra od građevine osnovne namjene na istoj građevnoj čestici,
- najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 3 metara, ako su građevine građene od drveta, odnosno 1 metar ako se grade od opeke ili betona,
- na dijelu građevine koja je na udaljenosti manjoj od 3 metra od susjedne međe, ne mogu se projektirati ni izvoditi otvori,
- otvorima se ne smatraju fiksna ustakljenja neprozirnim staklom, maksimalne veličine 60x120 cm i visine parapeta min. 150 cm i ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15 cm ili 15x20 cm.

(5) Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih građevina s izvorima onečišćenja od stambenih i manjih građevina poslovne namjene ne može biti manja od 12 metara, a gnojišta ne manje od 15 metara, 20 m od ulične ograde, odnosno 6 m od drugih javnih površina izuzev za ukopane i nepropusne septičke jame kod kojih te udaljenosti mogu biti i manje, ali ne manje od 3 m do granice čestice.

(6) Zidovi staja moraju se graditi od negorivog materijala, dok se svinjci i peradarnici, kao i staje za ovce, koze i kuniće mogu podizati od drvene građe. Pod u staji i svinjcu mora biti nepropusan za tekućine i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu.

(9) Udaljenost građevina iz stavka 1. ovog članka od građevina za opskrbu vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) ne može biti manja od 20 metara.».

Članak 36.

U članku 31.a stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Postojeće farme koje imaju legalitet, a ne zadovoljavaju uvjete koji su propisani odredbama ove Odluke, o broju grla i udaljenosti od građevinskog područja naselja, mogu se širiti i rekonstruirati na način da se poboljšaju uvjeti rada i zaštite okoliša, tj. osuvremeniti ih i opremiti na način da ne ugrožavaju ostale funkcije naselja.».

Članak 37.

U članku 32. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

«(2) Krovništa građevina mogu biti ravna ili kosa; kosa nagiba do 45°, a minimalni nagib krova određuje se u skladu s preporukama proizvođača za pojedinu vrstu pokrova. Pokrov treba biti od crijepa, lima ili drugih postojećih materijala.

(3) Na krovnište je moguće ugraditi krovne prozore, kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije i fotonaponske ćelije.

(4) Na kosom terenu preporuča se da je sljeme krova paralelno sa slojnicama zemljišta.».

Članak 38.

U članku 33. stavak 4. mijenja se i glasi:

«(4) Neizgrađeni dio građevne čestice - najmanje je 20% uređen visokim i niskim zelenilom.».

Članak 39.

U članku 39. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

«(2) Iznimno se višestambene građevine mogu graditi i na ostalom građevinskom području, izvan obuhvata Generalnog urbanističkog plana Koprivnice, ali sa maksimalno 6 stanova odnosno zasebnih funkcionalnih jedinica.

(3) Višestambene građevine mogu imati i poslovne sadržaje u prizemlju i na etažama koje ulaze u ukupan broj zasebnih funkcionalnih jedinica.».

Članak 40.

U članku 35. stavak 5. mijenja se i glasi:

«(5) Maksimalna visina građevine može biti 12,0 m, a dozvoljena katnost je P+2+potkrovlje sa podrumom pri čemu prizemlje može biti na koti max. 1,5 m od kote uređenog terena, a na užem gradskom području Koprivnice građevina može biti visine i do P+4+potkrovlje, ako je tako predviđeno Generalnim urbanističkim planom Koprivnice i planovima nižeg reda.».

Članak 41.

Članak 35.a mijenja se i glasi:

«(1) Višestambene građevine dijele se na višestambene građevine do 6 stanova i višestambene građevine s neograničenim brojem stanova.

(2) Najmanja dopuštena širina građevne čestice za sve višestambene građevine je 18 m.

(3) Višestambene građevine do 6 stanova mogu se graditi na područjima s pretežito izgrađenim obiteljskim kućama kao zamjenske građevine ili kao interpolacije integrirano između dvije obiteljske kuće, uz uvjet da maksimalna katnost smije biti za jednu etažu viša od susjednih građevina.».

Članak 42.

Članak 36. mijenja se i glasi:

«(1) Višestambena građevina mora biti udaljena od susjedne javne ili stambeno-poslovne građevine minimalno 10,0 m, odnosno 6,0 m od individualne građevine, osim u izgrađenim dijelovima užeg centra Koprivnice ako se izgrađuje kao ugrađena ulična građevina ili prema važećim odredbama planova nižeg reda.

(2) Građevina se može postavljati građevinskom linijom na regulacionu, ako je

lokacija u već izgrađenom dijelu koji je građen na takav način, a ako se postavlja kao slobodnostojeća na posebnoj parceli mora se osigurati prilaz s prometne površine i minimalne udaljenosti 5,0 m od regulacione linije, te 3,0 m do ostalih susjednih granica čestica.».

Članak 43.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Potrebe parkiranja za stanove dimenzioniraju se sa 1 mjesto / 1 stan, a za poslovni prostor prema člancima 118.-120.».

Članak 44.

Članak 38. mijenja se i glasi:

«(1) Čestica višestambene građevine mora biti uređena kao zajednička uređena površina za korištenje svih stanara ili kao javna zeleno-pješačka površina.

(2) U sklopu građevne čestice predvidjeti popločane površine, dječje igralište, opremljenost urbanim mobilijarom i slično.

(3) Neizgrađeni dio građevne čestice najmanje je 20% uređen niskim i visokim zelenilom.

(4) Građevna čestica može biti ograđena ogradom, osim za građevine iz stavka 6. ovog članka koje se ne mogu ograđivati. Najveća dopuštena visina ograde iznosi 180 cm, pri čemu je neprozirni, puni dio ograde (prema javnoj površini) najveće dopuštene visine 90 cm. Ograde između dviju čestica mogu biti neprozirne.

(5) Dio ograde, od gornjeg ruba punog podnožja do pune visine ograde, može se izvesti od prozračnog materijala (metala, drva, plastificirane žičane mreže, živice i drugih materijala).

(6) Za postojeće višestambene građevine na Trgu Slobode, Trgu podravskih heroja, Trgu kralja Tomislava, Trgu kralja Zvonimira, Trgu kralja Krešimira, Ulici Vladimira Nazora, Ulici hrvatskih branitelja, Ulici Ivana Meštrovića, Ulici Josipa Jurja Strossmayera te okolnim ulicama ili trgovima na čijem prostoru su građene zgrade tzv. «društvene stanogradnje» kod utvrđivanja opslužnog zemljišta iznimno se dozvoljava parcelacija i formiranje građevnih čestica iako ne ispunjavaju uvjete prema kojima se na čestici mora osigurati broj parkirališnih mjesta iz članka 118. te ostale uvjete iz članka 35., a poštujući pravila struke u odnosu na date prostorne

mogućnosti, zatečeno stanje na terenu i načelo uspostave urbanističkog reda u odnosu na širu prostornu organizaciju izuzimajući površine za ceste, putove i površine javne namjene, a koristeći podatke iz geodetskog snimka izvedenog stanja pojedinog postojećeg kvarta tzv. «društvene stanogradnje».

(7) Iznimno se dozvoljava parcelacija postojećih garaža koje su izgrađene uz ili pored postojeće višestambene zgrade na prostorima iz stavka 6. ovog članka koje su izgrađene na zemljištu u vlasništvu Grada Koprivnice i na zemljištu javne namjene koje se vodi kao javno dobro u neotuđivom vlasništvu Grada Koprivnice kao zemljište koje je ispod te zgrade. Zatečeni pristup novoutvrđenim građevnim česticama postojećih garaža mora biti zadržan i omogućen.».

Članak 45.

Iza članka 38. postojeći podnaslov «2.2.2.» mijenja se i glasi:

«2.2.2. Građevine javne i društvene namjene unutar građevinskog područja naselja»

Članak 46.

Članak 39. mijenja se i glasi:

«(1) Građevine za društvene djelatnosti mogu se graditi unutar građevinskog područja pretežito stambene i javne i društvene namjene naselja pod sljedećim uvjetima:

- ako se građevna čestica na kojoj će se građevina graditi nalazi uz već izgrađenu prometnu površinu čiji je kolnik najmanje širine 5,5 m, ili je za prometnu površinu prethodno izdan akt o gradnji, odnosno ako je osiguran pristup s prometne površine do građevne čestice,

- ako se na građevnoj čestici ili uz prometnu površinu osigurava prostor za parkiranje potrebnog broja vozila, sukladno člancima 118.-120.,

- ako je udaljenost škole i predškolske ustanove od stambenih i drugih građevina najmanje 10 metara, a od manjih gospodarskih građevina što onečišćuju zrak najmanje 50 metara.

(2) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice na kojoj će se graditi građevina društvene namjene iznosi 0,4, osim vjerskih građevina.

(3) Iznimno, u zoni užeg centra Koprivnice dopušteno je odstupanje od predviđenog koeficijenta do 1,0, a prema odredbama plana

nižeg reda navedenog područja.

(4) Ukupna visina građevina javne i društvene namjene (osim crkve) iznosi 12,0 m.

(5) Iznimno, na području naselja Koprivnice ukupna visina javne i društvene građevine određuje se sukladno odredbama Generalnog urbanističkog plana.

(6) Građevna čestica građevine društvene namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene površine treba hortikulturno urediti.

(7) Predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice)

- na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji predškolskih ustanova potrebno je osigurati 15,0-30,0 m² građevinskog zemljišta po djetetu.

(8) Osnovne škole

- bruto površina građevine je oko 4,8 m²/učeniku

- na građevnoj čestici potrebno je osigurati površine za školsku zgradu, odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene površine i dr.

- veličina građevne čestice određena je normativom od 20,0-40,0 m² / učeniku.

(9) Zdravstvo, kultura i socijalna djelatnost

Građevine zdravstvene, kulturne i socijalne djelatnosti grade se unutar građevinskih područja naselja u skladu s veličinom naselja i standardima, na način da pridonose kvaliteti života u naselju.

(10) Vjerske građevine

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,3,

- najmanje 30 % građevne čestice mora biti hortikulturno uređen temeljem krajobraznog projekta koji je sastavni dio lokacijske odnosno građevinske dozvole.

- visina građevine vjerske namjene iznosi maksimalno 20,0 m, a iznimno i više ako to zahtjeva konstruktivno rješenje (zvonik, toranj i slično),

- na građevinskim česticama namijenjenim za gradnju vjerskih sadržaja mogu se graditi i građevine za vjerski odgoj i obrazovanje (učionice, knjižnice, dječji vrtići i sl.) te građevine za smještaj u funkciji vjerskih objekata.».

Članak 47.

Članak 41. mijenja se i glasi:

«(1) Unutar građevinskih područja naselja gospodarske namjene i pretežito stambene

namjene mogu se graditi građevine gospodarske namjene na pojedinačnim građevnim česticama koje svojom veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogućuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš.

(2) Unutar građevinskih područja naselja gospodarske namjene na području grada Koprivnice u svim zonama gospodarsko proizvodne namjene – oznaka (I) dozvoljena je mogućnost formiranja gospodarske poslovne namjene (K). Gospodarske namjene (I) i (K) zauzimaju gospodarsku zonu Dravska, površinu Kampusu (bivše vojarne), trgovački centar Koprivnica na Radničkoj cesti i gospodarsku zonu Ciglane – Igma te planiranu gospodarsku zonu uz državnu cestu D2 na jugozapadnom dijelu Koprivnice.

(3) Na područjima ostalih naselja gospodarska namjena obuhvaća površine proizvodnih pogona (izrada stolarije, betonska galanterija, proizvodnja stočne hrane i sl.), obrtničkih i zanatskih djelatnosti, servisa, pilana, skladišta i slično te građevina poslovnih namjena (uslužnih, trgovačkih i komunalno – servisnih).

(4) Unutar građevinskih područja naselja u zonama gospodarsko - proizvodne namjene (I) i gospodarske - poslovne namjene (K) dozvoljeno je obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš.».

Članak 48.

Članak 42. mijenja se i glasi:

«(1) **U građevinskim područjima naselja gospodarske - proizvodne namjene (I)** mogu se graditi:

- građevine proizvodne namjene - proizvodni pogoni svih vrsta bez ograničenja,
- upravne, uredske, servisne i skladišne građevine, kao prateći objekti građevinama osnovne proizvodne namjene,
- znanstveni istraživački i obrazovni centri vezani za tehnološke procese osnovne proizvodne namjene,
- prometne i infrastrukturne građevine,
- može se smjestiti i stambeni prostor do veličine 100 m² na jednoj građevinskoj čestici (stan domara i sl.),
- građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja.

(2) **U građevinskim područjima naselja**

gospodarske - poslovne namjene (K) mogu se graditi poslovne građevine kao što su: trgovački i veletrgovački sadržaji, skladišta, uredske zgrade, znanstveni, istraživački i obrazovni centri, javne garaže, manje zanatske građevine, građevine i uređaji komunalno-servisne namjene, poljoprivredne gospodarske građevine i slične građevine te građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja.

(3) **U građevinskim područjima naselja pretežito stambene namjene** mogu se graditi:

- manje građevine proizvodne namjene, pretežito zanatske,
- poljoprivredne gospodarske građevine,
- građevine poslovne namjene (pretežito uslužne, pretežito trgovačke i komunalno-servisne),
- građevine u gostiteljsko-turističke namjene.».

Članak 49.

Iza članka 42. dodaje se novi podnaslov:

«Građevine proizvodne namjene (I)»

Članak 50.

Iza članka 42. dodaje se novi članak 42.a koji glasi:

«Uvjeti gradnje za građevine gospodarske - proizvodne namjene (I) dati su u člancima 59. do 72., dok na području obuhvaća GUP-a Koprivnice vrijede uvjeti gradnje propisani GUP-om Koprivnice.».

Članak 51.

U članku 43. stavci 7. i 8. mijenjaju se i glase:

«(7) Najveća dopuštena ukupna visina građevina iznosi 12,0 m. Dozvoljena je izgradnja više podzemnih etaža.

(8) Iznimno, u zoni užeg centra Koprivnice najveća dopuštena ukupna visina iznosi 20 m, a prema odredbama planova nižeg reda.».

Članak 52.

Članak 44. mijenja se i glasi:

«(1) Za manje građevine proizvodne i poslovne namjene akt kojim se dozvoljava gradnja se utvrđuje temeljem odredbi ovog Plana, osim zona za koje je propisana izrada planova nižeg reda.».

Članak 53.

U članku 45. stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

«(1) Građevina mora biti udaljena min. 7,0 m od regulacione linije i 3,0 m od međa susjednih čestica, a od vrijednih građevina min. 12,0 m, osim ako isti nisu radne namjene kada ta udaljenost može biti min 6,0 m, odnosno 0,5 zabatne visine građevine.

(3) Građevna čestica mora se nalaziti uz sagrađenu prometnu površinu, čiji je kolnik širine najmanje 5,0 metara u slučaju dvosmjernog prometa, odnosno 3,0 metra u slučaju jednosmjernog prometa.».

Članak 54.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) Parkirališne površine unutar građevne čestice treba zaštititi sadnjom drveća (1 drvo na 4 parkirna mjesta). Broj parkirališnih mjesta određuje se prema članku 67. ovoga Plana.».

Članak 55.

Iza članka 48. dodaje se novi podnaslov **«Gospodarska namjena, proizvodna - rasadnik (I3)»** i novi članak 48.a koji glasi:

«(1) Unutar zone gospodarsko - proizvodne namjene rasadnika u Močilama, oznake I3, dozvoljeno je graditi proizvodne građevine osnovne namjene (staklenike, plastenike i sl.) kao i poslovne, upravne i pomoćne građevine vezane uz osnovnu gospodarsku namjenu proizvodnje biljnog sadnog materijala.

(3) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti svih građevina u zoni rasadnika, oznake I3, iznosi 0,2.

(3) Poslovne i upravne građevine unutar zone gospodarsko - proizvodne namjene rasadnika dozvoljeno je graditi sukladno odredbama za izgradnju poslovnih građevina iz članka 43. ovog Plana.».

Članak 56.

Članak 49. mijenja se i glasi:

«(1) Poljoprivredna proizvodnja i uzgoj stoke u seoskom domaćinstvu te izgradnja poljoprivrednih gospodarskih građevina može se planirati unutar naselja, u sklopu površina pretežito stambene namjene i mješovite namjene – pretežito poljoprivredno gospodarstvo i gospodarske poslovne namjene, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, s tim da se za

poljoprivredne gospodarske građevine s izvorom zagađenja na području naselja Koprivnica to odnosi na uzgoj:

- odraslih goveda do 4 komada,
- teladi ili junadi do 8 komada,
- konja do 2 komada,
- svinja, krmača i nazimica do 4 komada,
- ovaca ili koza do 10 komada,
- peradi do 100 komada,
- kunića do 40 komada.

Na području ostalih naselja dozvoljava se uzgoj:

- odraslih goveda do 8 komada,
- teladi ili junadi do 16 komada,
- konja do 8 komada,
- svinja, krmača i nazimica do 12 komada,
- ovaca ili koza do 80 komada,
- tovnih svinja do 24 komada,
- peradi do 500 komada,
- kunića do 200 komada.

(2) Poljoprivredne gospodarske građevine s izvorom onečišćenja ne smiju se graditi unutar obuhvata GUP-a Koprivnice, određenog kartografskim prikazom br. 4. Građevinska područja (katastarske podloge), grafičkog dijela elaborata.

(3) Poljoprivredne gospodarske građevine bez izvora onečišćenja mogu se graditi u svim građevinskim područjima naselja osim u zaštićenim dijelovima naselja u skladu s odredbama ovog plana i/ili u skladu s detaljnijim planovima uređenja. Ove građevine mogu se graditi maksimalno kao prizemnice, moraju biti udaljene min. 7,0 m od regulacione linije i 3,0 m od međa susjednih čestica.».

Članak 57.

U članku 51. stavci 1., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

«(1) Minimalna veličina građevne čestice za izgradnju građevine ugostiteljsko-turističke namjene je 400 m². Najmanja dopuštena širina građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene je 18 m.

(6) Najveća dopuštena ukupna visina građevina iznosi 12,0 m. Etažna visina građevina može biti prizemlje, 2 kata i potkrovlje s maksimalnim nadozidom 1,2 metra te se mogu graditi i podrumi.

(7) Iznimno, u zoni užeg centra Koprivnice najveća dopuštena visina iznosi 20 m, a prema odredbama plana nižeg reda navedenog područja.».

Članak 58.

Članak 52. mijenja se i glasi:

«(1) Udaljenost građevine osnovne namjene i pomoćne građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 3,0 metra.

(2) Građevna čestica mora se nalaziti uz prometnu površinu čiji je kolnik širine minimalno 5,0 metara u slučaju dvosmjernog prometa, odnosno 3,0 metra u slučaju jednosmjernog prometa.».

Članak 59.

Članak 55. mijenja se i glasi:

«(1) Građevine infrastrukturne namjene unutar građevinskog područja naselja su komunalne, prometne, energetske, vodne, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara.

(2) Komunalna infrastruktura koja se može graditi unutar građevinskog područja naselja su građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, ulična rasvjeta, tržnice na malo i površine javne namjene u naselju.».

Članak 60.

U članku 57. stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) Lokacije za postavu kioska na javnoj površini na području naselja Koprivnica utvrđuju se planom rasporeda kioska kojeg donosi Gradsko vijeće, a na području javnih površina ostalih naselja kiosci se postavljaju uz suglasnost nadležnog upravnog odjela.».

Članak 61.

Članak 58. mijenja se i glasi:

«Najveća dopuštena tlocrtna veličina kioska je 15 m², ukoliko ne prelazi najveću dopuštenu izgrađenost na građevnoj čestici.».

Članak 62.

Iza članka 58. dodaju se novi podnaslovi i članci 58.a, 58.b, 58.c, 58.d, 58.e, 58.f, 58.g i 58.h koji glase:

**«2.2.6. Mješovita namjena
– povremeno stanovanje**

Članak 58.a

(1) Zona mješovite namjene – povremeno

stanovanje (M3) unutar građevinskog područja naselja određena je na području naselja Koprivnica, područje Vinica. Zona je prikazana na kartografskom prikazu građevinskog područja naselja br. 4.2. u mj. 1:5.000.

(2) Uvjeti uređenja i gradnje područja iz stavka 1. ovoga članka određeni su u poglavlju 2.3.2. Mješovita namjena – povremeno stanovanje, članku 58.h.

**2.2.7. Mješovita namjena – pretežito
poljoprivredno gospodarstvo**

Članak 58.b

(1) Površine mješovite namjene – pretežito poljoprivredno gospodarstvo (M4) su površine za smještaj zgrada čije se stanovništvo pretežito bavi poljoprivredom i u kojem prevladaju agrarni elementi, vezani uz uzgoj životinja, biljaka i proizvodnju različitih poljoprivrednih proizvoda.

(2) Mješovitu namjenu - pretežito poljoprivredno gospodarstvo (M4) čine:

- zgrade tradicionalnih sklopova vezane uz poljoprivredno gospodarstvo,
- poljoprivredne zgrade,
- zgrade za potrebe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
- zgrade za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu,
- zgrade obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede i za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, a koje su organski povezane s okolnim zemljištem.

(3) Na području mješovite namjene – pretežito poljoprivredno gospodarstvo unutar naselja dozvoljava se uzgoj:

- odraslih goveda do 40 komada,
- teladi ili junadi do 80 komada,
- konja do 10 komada,
- svinja, krmača i nazimica do 24 komada,
- tovnih svinja do 48 komada,
- peradi do 2000 komada,
- kunića do 800 komada.

(4) Površina građevne čestice za poljoprivrednu gospodarsku građevinu ne može biti manja od 400 m².

(5) Najmanja dopuštena širina građevne čestice je 18,0 m.

(6) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,4. Iznimno, u već izgrađenim

dijelovima naselja, najveći koeficijent izgrađenosti može biti najviše 0,5.

(7) Najveća dopuštena ukupna visina građevina iznosi 10,0 m. Etažna visina građevina može biti prizemlje i kat.

Iznimno kod izgradnje silosa i spremišta poljoprivrednih strojeva ili ako to zahtjeva tehnološki proces može se dozvoliti i veća visina građevine, sukladno kapacitetima poljoprivrednog gospodarstva, odnosno sukladno projektnoj dokumentaciji, odnosno tipskom projektu.

(8) Za poljoprivredne gospodarske građevine koje se grade uz stambeno ili stambeno-poslovnu građevinu uvjeti gradnje propisani su člancima 30.-32. ovoga Plana.

2.2.8. Građevine sportsko-rekreacijske namjene

Članak 58.c

(1) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene unutar naselja mogu se graditi građevine namijenjene sportskim i rekreacijskim aktivnostima te uređivati sportska i rekreacijska igrališta s pratećim građevinama i sadržajima. Mogu se graditi/uređivati i prometnice, parkirališta, garaže, trgovci, parkovi, dječja igrališta, biciklističke staze, pješačke staze, infrastrukturna mreža i manje infrastrukturne građevine i uređaji, a u funkciji osnovne namjene.

(2) Unutar površina sportsko-rekreacijske namjene ne može se odvijati gradnja građevina niti prostorija stambene namjene.

(3) Unutar građevinskog područja naselja omogućuje se i građenje zatvorenih sportsko-rekreacijskih građevina (dvorana)

(4) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice na kojoj će se graditi zatvorena sportska građevina iznosi 0,6.

(5) Ukupna visina građevine sportsko-rekreacijske namjene iznosi 12,0 m, iznimno i više ukoliko to zahtijeva njeno konstruktivno rješenje.

(6) Minimalna udaljenost sportsko-rekreacijske građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 5,0 metra.

(7) Građevna čestica građevine sportsko-rekreacijske namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 20% njene površine treba hortikulturno

urediti.

(8) Kod građenja sportskih građevina potrebno je na građevnoj čestici osigurati potreban broj parkirališnih mjesta, sukladno člancima 118-120. Parkirališna mjesta moguće je osigurati i u sklopu podzemnih etaža ukoliko to uvjeti dozvoljavaju.

(9) U sportsko-rekreacijskoj zoni bazena Cerine, prikazanoj na kartografskom prikazu broj 4.7. »Građevinska područja« u mj. 1:5.000, osim osnovnih i pratećih građevina i sadržaja iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je i gradnja i uređenje kampa te hotelskog sadržaja sukladno člancima 50-54.

2.2.9. Javne zelene površine – javni park

Članak 58.d

(1) Javne zelene površine predstavljaju javni neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima ekoloških obilježja, namijenjen šetnji i odmoru građana. Funkcionalno oblikovanje parka određuju prirodne karakteristike prostora, kontaktne namjene i potreba za formiranjem ekoloških, edukativnih, estetskih i rekreativnih površina.

(2) Javne zelene površine - javni park oznake Z1 unutar građevinskog područja naselja prikazane su na kartografskom prikazu br. 4. »Građevinska područja« u mj. 1:5.000.

(3) Na području javnog parka dozvoljena je gradnja/uređenje:

- pješačke staze,
- biciklističke staze,
- trim staze,
- dječjih igrališta,
- rekreacijskih igrališta,
- odmorišta,
- fontana,
- vidikovaca,
- paviljona,
- sanitarnih čvorova,
- nadstrešnica,
- pergola,
- pratećih objekata ugostiteljsko-turističke namjene,
- kioska,
- parkirališta izvedenih od travnatih elemenata uz rubne dijelove zone.

(4) Gradnja dozvoljena unutar površine javnog parka može zauzimati do 10% njegove

površine.

(5) Javne zelene površine za naselje Koprivnicu i uvjeti njihovog uređenja detaljnije su prikazani u GUP-u Koprivnice.

(6) Na javnim zelenim površinama izvan obuhvata GUP-a Koprivnice i na lokaciji Podolice moguće je graditi retencije pod uvjetom da se oblikovanje i građenje istih provede na način da se ove površine koriste prema svojoj osnovnoj namjeni kao javni neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i sadržajem namijenjenim rekreaciji i odmoru građana, a iznimno u slučaju nailaska velike vode ove površine se privremeno mogu iskoristiti kao retencije radi zaštite okolnih zgrada od plavljenja.

2.2.10. Groblje

Članak 58.e

(1) Unutar građevinskog područja naselja izdvojene su postojeće površine groblja, a u naselju Koprivnica se nalazi i planirana površina za razvoj glavnog gradskog groblja.

(2) Unutar građevinskog područja naselja nalaze se sljedeća groblja:

- Gradsko groblje Koprivnica – katoličko,
- Gradsko groblje Koprivnica – pravoslavno,
- Gradsko groblje Koprivnica – židovsko,
- Mjesno groblje Reka,
- Mjesno groblje Herešin,
- Mjesno groblje Jagnjedovec,
- Mjesno groblje Bakovčica.

(3) Groblje čine površine za ukop, građevine i površine za ispraćaj pokojnika, prostori za pogon, unutrašnje prometnice i zelenilo, prateće funkcije za zaposlene, servis i održavanje te vanjske prometne površine i usluge. Groblje može imati kapelu, zvonik i poseban memorijalni dio za posebne vrste ukopa.

(4) Svako groblje mora imati zelene odnosno parkovne površine koje iznose bar 10% površine groblja. Groblje može biti ograđeno, a ograda može biti žičana sa zelenilom, odnosno sa zidanim podnožjem i stupovima, oblikovana prema tradicijskim elementima lokalne arhitekture.

(5) Na groblju mora postojati osigurani prostor za odlaganje otpada, zatvoreno i/ili ograđeno i to posebno za organski otpad (cvijeće, zelenilo i sl.) a posebno za ostali kruti otpad (plastika, keramika i sl.).

(6) Sve javne površine moraju biti izvedene bez prostornih barijera za kretanje osoba smanjene pokretljivosti.

(7) Parkiralište za potrebe groblja dimenzionirati sukladno člancima 118-120. ovog Plana.

2.2.11. Zona 1.B - Zona djelomične zaštite povijesne jezgre

Članak 58.f

Iznimno, u zoni užeg centra Koprivnice dijelovi grada koji su GUP-om Koprivnica određeni kao spomenička područja i graditeljske cjeline uređuju se na temelju odredbi GUP-a Koprivnica i prema odredbama urbanističkih planova, a na području koje je GUP-om Koprivnica određeno kao područje Zona 1.B Zona djelomične zaštite povijesne jezgre (prikazana na karti građevinskog područja 4.7.) te nije obuhvaćeno urbanističkim planom, koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti ovise o namjeni, te se određuje na sljedeći način:

- za stambenu i mješovitu namjenu maksimalni koeficijent iznosi $k_{ig}=0,60$, a maksimalni koeficijent iskorištenosti iznosi $k_{is}=2,5$,
- za gospodarsku (uslužna i trgovačka poslovna namjena te ugostiteljsko – turistička namjena) maksimalni koeficijent iznosi $k_{ig}=0,70$, maksimalni koeficijent iskorištenosti iznosi $k_{is}=3,0$
- za javnu i društvenu namjenu maksimalni koeficijent iznosi $k_{ig}=0,80$, a maksimalni koeficijent iskorištenosti iznosi $k_{is}=3,0$.

Na području Zone 1.B. Zona djelomične zaštite povijesne jezgre grada Koprivnice treba graditi u skladu s odredbama iz stavka 1. ovog članka.

2.3. IZDVOJENI DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

2.3.1. PRETEŽITO STAMBENA NAMJENA

Članak 58.g

Uvjeti gradnje pretežito stambene namjene opisani su u poglavlju 2.2.1. Građevine stambene namjene, člancima 22.-33.

2.3.2. MJEŠOVITA NAMJENA - POVREMENO STANOVANJE

Članak 58.h

(1) Prostornim planom određena je zona mješovite namjene – povremeno stanovanje (M3) na kojoj se omogućava izgradnja *građevina povremenog stanovanja* i to:

- kuća za odmor,
- vikend građevina,
- građevina za povremeni boravak,
- klijet,
- pomoćnih građevina u funkciji osnovne

(drvarnica, spremište, garaža, poljoprivredne gospodarske građevine i sl), a čija površina ulazi u BRP.

U sklopu osnovne namjene građevine povremenog stanovanja moguće je planirati i druge vrste sadržaja u funkciji osnovne namjene (sportski tereni, igrališta, ruralni turizam, kušaonice i sl.).

(2) Građevine iz stavka 1. ovog članka koje se grade nakon donošenja ovog Prostornog plana:

- građevina po etaži može biti bruto površine do 60 m²; uz uvjet da moraju imati parcelu min. veličine 300 m²,
- građevina po etaži može biti bruto površine do 75 m² ,uz uvjet da moraju imati parcelu min. veličine 800 m²,
- bruto površina po etaži građevine iz alineje 3. ovog stavka može se uvećati za 20 m² ako se gradi na građevinskoj čestici minimalne površine 1.500 m²;
- najmanja dopuštena udaljenost građevine od granica susjednih čestica iznosi 1 metar na jednoj i 3 metra na drugoj strani;
- ukoliko je susjedna, postojeća građevina na granici građevne čestice, najmanji dopušteni razmak do nje iznosi 3 metra;
- najveća dopuštena visina vijenca građevina iz stavka 1. ovog članka može biti maksimalno 4,5 m, mjereno od razine najvišeg dijela uređenog terena, a maksimalni broj nadzemnih etaža je 2 i to prizemlje i potkrovlje;
- kod interpolacije između dviju građevina na susjednim građevnim česticama, na vizualno izloženim lokacijama, visina građevine mora iznositi najmanje iznos visine susjedne manje građevine, a najviša visina građevine može iznositi iznos visine susjedne veće građevine.

(3) Postojeće građevine ne mogu se dograđivati, ukoliko prelaze odredbu o najvećoj dopuštenoj visini građevina iz stavka 2. ovog članka.

(4) Oblikovanje građevina mora biti takovo da se lokacijom i arhitekturom uskladi s tradicionalnim graditeljstvom.

(5) Kod građevina s kosim krovom, sljeme krova preporuča se paralelno sa slojnicama terena.

(6) Iznimno, postojeća građevina može se rekonstruirati prema postojećoj namjeni.».

Članak 63.

Iza članka 58.h naslov «2.3.» postaje naslov 2.4. i glasi: **«2.4. IZDOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA»**, a podnaslov «2.3.1.» postaje podnaslov **«2.4.1.»**

Članak 64.

Članak 59. mijenja se i glasi:

«(1) Prostornim planom određena su izdvojena građevinska područja izvan naselja, gospodarske namjene, za gradnju gospodarskih sadržaja:

- poslovne namjene,
- proizvodne namjene.

(2) Površine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima kao što su trgovački i veletrgovački sadržaji, skladišta, uslužne djelatnosti, komunalno servisne djelatnosti i druge djelatnosti.

(3) Površine proizvodne namjene namijenjene su proizvodnoj djelatnosti kao što je neonečišćujuća i tiha industrija, skladišta, servisi, veće zanatske radionice i druge djelatnosti.

(4) Na izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, u zonama gospodarsko - proizvodne namjene (I) i gospodarsko - poslovne namjene (K), dozvoljeno je obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš.»

Članak 65.

Članak 61. mijenja se i glasi:

«(1) Na području Grada Koprivnice u svim zonama gospodarsko proizvodne namjene – oznaka (I) dozvoljena je mogućnost formiranja gospodarske poslovne namjene (K). Gospodarske namjene (I) i (K) zauzimaju na sjeveru grada Koprivnice prostor već formirane proizvodne zone Danica i zonu južno od Danice, a sjeverno od željezničke pruge te zonu bivšeg

kompleksa vojnih zgrada na jugozapadnom dijelu grada (lokacija Crna Gora).

(2) Na području ostalih naselja unutar gospodarskih proizvodnih namjena (I) nalaze se proizvodni pogoni (pogon vatare - proizvodnja madraca, betonska galanterija i sl.), servisi (servis tahografa), pilane. Unutar gospodarskih poslovnih namjena (K) smještene su komunalno - servisne djelatnosti (skladišta mehanizacije, strojeva, materijala, kompostana te reciklažno dvorište građevnog otpada).

(3) Planirane zone gospodarske proizvodne namjene izvan naselja nalaze se uz postojeću proizvodnu zonu Danica te na području naselja Starigrad uz državnu cestu D2. Planirana zona gospodarske poslovne namjene, komunalno - servisne nalazi se u naselju Herešin.

(4) U zonama gospodarsko – proizvodne namjene, na izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja dozvoljeno je graditi građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja.»

Članak 66.

Članak 62. mijenja se i glasi:

«(1) Najmanja dopuštena veličina građevne čestice poslovne i proizvodne namjene je 1.500 m². Iznimno, za građevinska područja proizvodne namjene - pretežito zanatske najmanja dopuštena veličina građevne čestice je 1.000 m².

(2) Najmanja dopuštena širina građevne čestice je 20 m.

(3) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je $K_{ig} = 0,5$.

(4) Najveća dopuštena ukupna visina građevine je 12 metara, a iznimno i više ukoliko to zahtijeva proizvodno-tehnološki proces, radni uvjeti prema posebnim propisima ili konstrukcija građevine.

(5) Dozvoljena je izgradnja podzemnih etaža za potrebe odvijanja proizvodnih procesa, skladištenja, parkiranja i sl.»

Članak 67.

U članku 66. stavak 3. mijenja se i glasi:

«(3) Na krovu moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije i fotonaponske ćelije.»

Članak 68.

U članku 67. stavak 3. mijenja se i glasi:

«(3) Kolni i pješački pristupi građevinama i površinama gospodarske i drugih namjena potrebno je izvesti u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti («Narodne novine» broj 78/13).»

Članak 69.

Članak 70. mijenja se i glasi:

Na građevnim česticama proizvodne ili poslovne namjene koje nemaju izravan kolni i pješački pristup na prometnu površinu ne mogu se graditi građevine bez prethodne izrade idejnog prometnog rješenja dijela bloka ili cijelog bloka, a prema uvjetima ovog Plana.

Članak 70.

Iza članka 72. dodaje se novi naslov «**2.4.2. Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička**» i članci 72.a i 72.b koji glase:

«Članak 72.a

(1) Pod građevinama ugostiteljsko-turističke djelatnosti oznaka T, smatraju se građevine za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- građevine za smještaj i boravak gostiju (hotel, motel, hotelsko naselje, apartmani, pansion, prenočište i sl.)
- građevine za pružanje ugostiteljskih usluga (restorani, picerije, barovi, kafei i sl.)
- prateći i pomoćni ugostiteljski objekti i sadržaji – objekti i sadržaji za sport, zabavu i rekreaciju (bazen, igralište, trim - staza, zoopark, arboretum, adrenalinski park, kasino i sl.).

(2) Građevine iz stavka 1. moraju oblikovno i tipski slijediti tradicijski, odnosno suvremeni stil gradnje (drvetom ili drugim suvremenim materijalima, odnosno recikliranim materijalima po principima učinkovite energetske gradnje i sl.) i to u pogledu:

- završne obrade fasade
- oblika krovnih ploha
- odabira materijala za pokrov
- volumena (građevinske bruto površine zgrade).

Članak 72.b

(1) Građevine se mogu graditi na određenoj građevnoj čestici ugostiteljsko - turističke namjene uz sljedeće uvjete:

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,3
- maksimalni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi 1,0
- minimalna širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 18,0 m
- minimalna udaljenost građevine od susjedne građevne čestice je 5,0 m
- minimalna površina građevne čestice iznosi 600 m²
- maksimalna katnost građevine je $P_o + P + 2K + \text{krov ili } P_o + S + P + 1K + P_k$
- maksimalna visina građevine je 11,0 m
- minimalna udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 5 m
- čestica mora imati kolni pristup min. širine 5,0 m za dvosmjerni promet
- na čestici mora biti osiguran prostor za smještaj prometa u mirovanju /prema uvjetima utvrđenim ovim odredbama/, te propisani uvjeti za kretanje, korištenje i smještaj prometa za osobe smanjene pokretljivosti,
- minimalno 20 % čestice treba urediti u zaštitnom i ukrasnom zelenilu koristeći uglavnom autohtone, odnosno neinvazivne biljne vrste.».

Članak 71.

Iza članka 72.b podnaslov «2.3.2.» postaje podnaslov «2.4.3.»

Članak 72.

Članak 73. mijenja se i glasi:

«(1) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja mogu se graditi građevine namijenjene sportskim i rekreacijskim aktivnostima te uređivati sportska i rekreacijska igrališta s pratećim građevinama i sadržajima. Mogu se graditi/uređivati i prometnice, parkirališta, garaže, trgovci, parkovi, dječja igrališta, biciklističke staze, pješačke staze, infrastrukturna mreža i manje infrastrukturne građevine i uređaji, a u funkciji osnovne namjene.

(2) Na površini sportsko-rekreacijske namjene ne može se planirati stambena izgradnja.

(3) Sportsko-rekreacijska zona Streljane – Crna Gora oznake R uređuje se na način propisan ovim Planom, a uz navedene namjene iz stavka (1) ovog članka može sadržavati ugostiteljsko turističke sadržaje sa smještajnim kapacitetima, a u funkciji osnovne namjene. Dozvoljena izgrađenost ne smije prelaziti 10 %.»

Članak 73.

Članak 74. mijenja se i glasi:

«(1) Pješačke, biciklističke, jahaće i trim staze i slično moguće je graditi i uređivati sukladno obilježjima prostora na cijelom prostoru Grada Koprivnice.».

Članak 74.

Iza članka 74. Podnaslov «2.3.3. Groblja» i članak 75. brišu se.

Članak 75.

Iza izbrisanog članka 75. dodaju se novi podnaslovi i članci 75.a, 75.b i 75.c koji glase:

«2.4.4. Mješovita namjena - pretežito poljoprivredna gospodarstva

Članak 75.a

(1) Površine mješovite namjene – pretežito poljoprivredno gospodarstvo (M4) su površine za smještaj građevina namijenjenih poljoprivrednoj djelatnosti i na kojima prevladaju agrarni elementi.

(2) Mješovitu namjenu - pretežito poljoprivredno gospodarstvo (M4) čine:

- građevine tradicionalnih sklopova vezane uz poljoprivredno gospodarstvo,
- poljoprivredne gospodarske građevine,
- građevine za potrebe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (stanovanje i sl.),
- građevine za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu,
- građevine obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede i za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, a koje su funkcionalno i fizički povezane s okolnim zemljištem.

(3) Uvjeti za smještaj pretežito poljoprivrednih gospodarstava i mogućnost proširenja postojećih građevina dani su u člancima 91.-95. ovog Plana.

2.4.5. Javna i društvena namjena- vjerska

Članak 75.b

(1) Na području naselja Jagnjedovec planira se izgradnja vjerskog objekta-kapelice.

(2) Uvjeti za gradnju vjerskih građevina dati su u članku 39. stavku 10. ovog Plana.

2.4.6. Javne zelene površine - javni park (Danica)

Članak 75.c

(1) Javna zelena površina – javni park Danica oznake Z1 obuhvaća zaštićenu kulturno povijesnu cjelinu, odnosno povijesno-memorijalni kompleks bivše tvornice kemijske industrije i spomen područje «Danica» na sjevernom dijelu grada Koprivnice.

(2) Predviđa se uređenje cjelokupnog prostora javnog parka u sklopu kojega se mogu graditi i uređivati javni, ugostiteljski i rekreativni sadržaji.

(3) Preporuča se izraditi konzervatorski elaborat sa smjernicama za arhitektonsko - urbanističko rješenje koje će biti podloga za uređenja prostora.

(4) Na lokaciji Danica moguće je graditi retencije pod uvjetom da se oblikovanje i građenje istih provede na način da se ove površine koriste prema svojoj osnovnoj namjeni kao javni neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i sadržajem namijenjenim rekreaciji i odmoru građana, a iznimno u slučaju nailaska velike vode ove površine se privremeno mogu iskoristiti kao retencije radi zaštite okolnih zgrada od plavljenja.».

Članak 76.

Iza članka 75.c naslov «2.4.» postaje naslov 2.5. i glasi: **«2.5. REKONSTRUKCIJE I GRADNJA ZAMJENSKIH GRAĐEVINA U GRAĐEVINSKIM PODRUČJIMA»**

Članak 77.

Članak 76. mijenja se i glasi:

«(1) Rekonstrukcija jest izvođenje građevnih radova na postojećoj građevini ili poduzimanje mjera radi uspostave primjerenog stanja postojeće građevine ako se tim radovima i mjerama utječe na temeljne zahtjeve za građevinu ili svojstva spomenika kulture ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela, izvođenje radova radi promjene namjene ili tehnološkog procesa), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njene obnove.

(2) Radovi na zamjeni, dopuni i popuni

opreme ako je to u skladu s namjenom građevine, te radovi koji su posebnim zakonom utvrđeni kao radovi na održavanju građevine, a kojima se ne utječe na temeljne zahtjeve građevine, ne smatraju se rekonstrukcijom.

(3) Sve rekonstrukcije unutar građevinskih područja provode se pod istim uvjetima kao i za nove građevine.

(4) Iznimno, kod postojećih građevina koje ne zadovoljavaju uvjete gradnje zadane ovim Planom (veća izgrađenost građevne čestice, veća ukupna visina, veći broj etaža, položaj građevine u odnosu na građevnu liniju i drugo) dozvoljava se izgradnja zamjenske ili rekonstrukcija unutar postojećih gabarita te građevine, a u slučaju gradnje nove građevine potrebno je zadovoljiti uvjete zadane ovim Planom. Unutar granica infrastrukturnih koridora moguće je graditi zamjenske infrastrukturne građevine i zamjenske građevine druge namjene samo uz odobrenje nadležnog tijela koje upravlja tim infrastrukturnim građevinama.

(5) U zaštićenim povijesnim dijelovima naselja dozvoljava se rekonstrukcija postojećih građevina koje ne zadovoljavaju nove uvjete gradnje zadane ovim Planom a prema uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela u Bjelovaru.».

Članak 78.

Iza članka 76. naslov «2.5.» postaje naslov 2.6. i glasi: **«2.5. OSTALE POVRŠINE I GRADNJA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA»**

Članak 79.

Članak 77. mijenja se i glasi:

«(1) Izvan građevinskih područja na prostoru Grada Koprivnice mogu se uređivati površine i graditi građevine u funkciji:

- poljoprivrede,
- šumarstva,
- uređenja i zaštite voda,
- infrastrukturnih sustava,
- istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.».

Članak 80.

Iza članka 77. Podnaslov **«2.5.1. Građevinska područja izdvojenih namjena izvan građevinskih područja naselja»** i članak 78. brišu se.

Članak 81.

Iza izbrisanog članka 78. podnaslov **«Gospodarska namjena - površine za iskorištavanje mineralnih sirovina»** postaje podnaslov **«2.6.1. Gospodarska namjena - površine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina»**

Članak 82.

Članak 79. mijenja se i glasi:

«(1) Površine namijenjene istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (ugljikovodika) određene su ovim Planom, odnosno aktima kojima nadležna tijela odobravaju istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na području Grada Koprivnice.»

Članak 83.

Članci 80., 81., 82. i 83. s pripadajućim podnaslovima brišu se.

Članak 84.

Iza izbrisanog članka 83. podnaslov «2.5.2.» postaje podnaslov: **«2.6.2. Pojedinačne građevine izvan građevinskog područja»**

Članak 85.

U članku 84. stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

«(1) Pojedinačne građevine koje se nalaze izvan građevinskog područja, a izgrađene su na temelju građevinske dozvole, posebnog rješenja ili prije 15.02.1968. godine, ili su ozakonjene Rješenjem o izvedenom stanju koje se izdaje za nezakonito izgrađene građevine ili drugim odgovarajućim aktom za gradnju, tretiraju se kao postojeća izgradnja izvan građevinskog područja.

(3) Prenamjena, povećanje građevne čestice i sukladno tome izgradnja na njoj, moguća je samo za namjenu koja je Planom predviđena za taj prostor ili u svrhu izgradnje koja je Zakonom o prostornom uređenju dopuštena izvan građevinskog područja (a u skladu s uvjetima definiranim Planom), pod uvjetom da prostor nije rezerviran za infrastrukturni koridor.».

Članak 86.

Članak 85. briše se.

Članak 87.

Iza izbrisanog članka 85. podnaslov «2.5.3.»

postaje podnaslov: **«2.6.3. Prostor izvan građevinskih područja na kojima se planira izgradnja u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Planom»**

Članak 88.

U članku 86. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Izvan građevinskog područja mogu se graditi i građevine za koje se ne određuju posebna građevinska područja, kao što su:

- građevine infrastrukture (prometne, komunalne, energetske i sl.),
- zgrade, uređaji i građevine, rekreacije i obrane,
- poljoprivredne gospodarske građevine (farme, građevine vezane uz vinograde i voćnjake, pčelinjaci, staklenici, plastenici za uzgoj voća, povrća i cvijeća, rasadnici i sl.),
- stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više,
- skloništa za napuštene i izgubljene životinje
- građevine u funkciji gospodarenja šumama i lova (lugarnice, lovački domovi i sl.),
- planinarski domovi, skloništa i slično,
- građevine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina,
- građevine u funkciji obavljanja komunalnih djelatnosti (kompostišta i sl.),
- asfaltne baze, betonare i druge građevine u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar eksploatacijskih polja.

Članak 89.

U članku 87. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Građevine infrastrukture su vodovi i građevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe, odvodnje i sustava energetike i zbrinjavanja otpada.».

Članak 90.

Iza članka 87. podnaslov **«Građevine zdravlja, sporta i rekreacije»** zamjenjuje se novim podnaslovom **«Poljoprivredne gospodarske građevine u vinogradima i voćnjacima»**

Članak 91.

Članak 88. mijenja se i glasi:

«(1) Prostornim planom omogućava se izgradnja poljoprivrednih gospodarskih građevina izvan građevinskog područja i to:

- klijeti u vinogradima,

- spremište poljoprivrednih proizvoda (voća, povrća i dr. poljoprivrednih proizvoda),
- spremište alata i strojeva,

(2) Građevine iz stavka (1), osim staklenika i plastenika, po etaži mogu biti bruto površine do 40 m², ako je površina građevinske čestice do 1.000 m², odnosno 60 m² ako je površina građevinske čestice od 1.000 m² do 2.000 m². Za sve površine veće od 2.000 m² za svakih 1.000 m² može se povećati površina građevina za 20 m².

(3) Najveća dopuštena visina građevina iz stavka 1. ovog članka može biti maksimalno 4,5 m, mjereno od razine najvišeg dijela uređenog terena. Maksimalni broj etaža je Po/Su+Pr+Pk.

(4) Najmanja dopuštena udaljenost građevina iz stavka 1. ovog članka od granica susjednih čestica iznosi 1 metar na jednoj i 3 metra na drugoj strani, uz uvjet da, ukoliko je susjedna, postojeća građevina na granici građevne čestice, najmanji dopušteni razmak do nje iznosi 3 metra.

(5) Najmanja dopuštena udaljenost građevina iz stavka 1. ovog članka od prometne površine iznosi 5,0 m. Iznimno, zbog postojeće konfiguracije terena i postojeće tradicionalne gradnje može biti i manja.».

Članak 92.

Iza članka 88. podnaslov **«Stambene i poljoprivredne gospodarske građevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma»** se zamjenjuje novim podnaslovom **«Stambene, pomoćne i poljoprivredne gospodarske građevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma»**

Članak 93.

U članku 91. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Preporuke za primjerenu veličinu posjeda na kojem se planira izgradnja građevina izvan naselja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti je:

- građevine za intenzivnu ratarsku djelatnost na posjedu minimalne veličine od 3,5 ha,
- građevine za uzgoj voća i/ili povrća na posjedu minimalne veličine od 0,5 ha,
- građevine za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne veličine od 0,5 ha,
- građevine za uzgoj cvijeća na posjedu minimalne veličine od 0,25 ha.».

Članak 94.

U članku 92. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Farmom se smatra funkcionalno povezana grupa građevina sa pripadajućim poljoprivrednim zemljištem, koja se u pravilu izgrađuje izvan građevinskog područja, a može se graditi na poljoprivrednoj čestici od najmanje 0,25 ha površine i s koeficijentom izgrađenosti 0,4 i pod uvjetom da farma ima osiguran kolni pristup s javne prometne površine. Poljoprivrednu česticu može činiti i više katastarskih čestica, a koje čine funkcionalnu cjelinu površine 0,25 ha.».

Članak 95.

U članku 95. stavak 3. briše se, stavak 6. postaje stavak 5., a stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

«(3) Minimalna udaljenost gospodarskih zgrada namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti iznosi 30 m od državne ceste.

(4) Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti od građevinske zone, mogu biti i manja, uz uvjet da je udaljenost od stambenog objekta 20 metara, ali ako se postojeća farma (za koju je ishođen akt o gradnji) rekonstruirati i prilagođava EU standardima.».

Članak 96.

Iza članka 95. podnaslov **«Bioplinska postrojenja»** i članak 95.a brišu se.

Članak 97.

Iza članka 95.a podnaslov **«Ostali izvori energije»** i članak 95.b brišu se.

Članak 98.

U članku 97. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

«(1) Na prostoru Grada Koprivnice omogućava se izgradnja planinarskih domova, skloništa i sličnih građevina za sklanjanje i boravak planinara sukladno Zakonu o šumama i posebnim propisima.

(2) Najveća dopuštena ukupna visina građevine iz stavka (1) ovog članka iznosi 12 metara.».

Članak 99.

U članku 98. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

«(1) Nova eksploatacijska polja mogu se formirati u skladu s propisima o rudarstvu, a kriteriji za određivanje lokacije za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina su:

- istraživanje mineralnih sirovina ne može se obavljati na mjestima i na način koji ugrožava podzemne vode,
- lokacija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina mora biti na sigurnoj udaljenosti od naselja,
- ne smiju se ugrožavati krajobrazne vrijednosti,
- transport sirovine predvidjeti izvan područja naselja.

(2) Sanacija područja istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina mora biti sastavni dio odobrenja za eksploataciju.

(3) Uz eksploatacijska polja moguća je izgradnja građevina koje su isključivo vezane na eksploataciju mineralnih sirovina (separacije, betonare, radionice, građevine za osoblje i slično) i to montažnih, montažno - demontažnih i trajnih građevina.».

Članak 100.

U članku 99. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Prostornim planom osigurani su uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja i to:

- u građevinskim područjima naselja,
- izvan građevinskog područja naselja.».

Članak 101.

Iza članka 103. dodaju se novi podnaslovi i članci 103.a i 103.b koji glase:

«Staklenici i plastenici

Članak 103.a

(1) Staklenici i plastenici su građevine lagane montažno-demontažne konstrukcije obložene staklenim ili plastičnim površinama sa zakrošenim ili ovalnim krovnim površinama, za uzgoj povrća, voća, cvijeća, ukrasnog i ljekovitog bilja i slično.

(2) Staklenici i plastenici koji se grade kao prateće građevine na površini pretežito stambene namjene mogu biti do 600 m² tlocrtna površine i smatraju se privremenim građevinama (ne računa se u postotak izgrađenosti građevne čestice). Iznimno je moguće, ukoliko više susjednih čestica čini cjelinu, na njima formirati staklenike i plastenike veće od 600 m².

(3) Staklenike i plastenike moguće je graditi kao osnovnu namjenu unutar građevinskog područja naselja, u zonama gospodarske (poslovne ili proizvodne) i mješovite namjene.

(4) Staklenici i plastenici površine veće od 600 m² sa pratećim sadržajima u pravilu se grade izvan građevinskog područja.

(5) Na poljoprivrednim površinama mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj povrća, voća, cvijeća, začinskog i ljekovitog bilja i slično, te druge građevine pratećih i pomoćnih sadržaja isključivo u funkciji poljoprivrede.

(6) Na građevinsku česticu predviđenu za izgradnju plastenika i staklenika potrebno je osigurati neposredan kolni pristup sa javne prometnice, zatim manevarske površine i potreban broj parkirališnih mjesta.

(7) Najveća etažna visina $E = \text{Prizemlje}$, maksimalne visine $V = 7,0 \text{ m}$, a iznimno i više ukoliko to zahtijeva specifično konstruktivno ili tehnološko rješenje.

(8) Uz osnovne građevine plastenike i staklenike, mogu se graditi i prateći sadržaji. Pod pratećim sadržajima podrazumijevaju se građevine za potrebe uzgoja: bazeni ili akumulacije za oborinsku vodu koja se sakuplja s pokrovne površine staklenika i plastenika, cisterne za vodu, skladište sadnog materijala, gnojiva, sušare, hladnjače i slično, te druge pomoćne građevine u funkciji osnovne namjene (spremišta alata, prostori za boravak zaposlenika i slično). Dopustivi prateći sadržaji su i manji trgovački sadržaji (isključivo prodaja poljoprivrednih proizvoda sa dotične lokacije). Najveća etažna visina pomoćne ili prateće građevine iznosi $E = P_o + P + P_k$, najveće visine do 8,0 m, a iznimno i više ukoliko to zahtijeva specifično konstruktivno ili tehnološko rješenje.

(9) Koeficijent izgrađenosti čestice za gradnju staklenika, plastenika i ostalih objekata u funkciji poljoprivrede s pratećim sadržajima može iznositi do $k_{ig} = 0,8$.

(10) Najmanja dopuštena udaljenost osnovne građevine ili pratećih i pomoćnih građevina te staklenika i plastenika od granica susjednih čestica iznosi 1 metar na jednoj i 3 metra na drugoj strani, uz uvjet da, ukoliko je susjedna, postojeća građevina na granici građevne čestice, najmanji dopušteni razmak do nje iznosi 3 metra.

Pčelinjaci**Članak 103.b**

(1) Način smještaja za stacionarne i seleće pčelinjake određuje se sukladno članku 3. i 11. Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše («Narodne novine» broj 18/08, 29/13, 42/13. i 65/14) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Smještaj stacionarnog pčelinjaka vrši se tako da:

- mora biti postavljen tako da pčele ne smetaju susjedima, prolaznicima, domaćim životinjama i javnom prometu,
- udaljenost pčelinjaka od proizvođačkih i prerađivačkih, te turističkih objekata tijekom turističke sezone iznosi najmanje 500 metara,
- udaljenost pčelinjaka od autoceste i željezničke pruge iznosi najmanje 100 metara, s time da izletna strana ne smije biti okrenuta u smjeru autoceste i željezničke pruge,
- udaljenost stacionarnih pčelinjaka od javnog puta i međe tuđeg zemljišta definirana je Pravilnikom, ovisno o broju pčelinjih zajednica.

(3) Smještaj selećeg pčelinjaka vrši se tako da:

- mora biti postavljen tako da pčele ne smetaju susjedima, prolaznicima, domaćim životinjama i javnom prometu,
- udaljenost pčelinjaka od proizvođačkih i prerađivačkih, te turističkih objekata tijekom turističke sezone iznosi najmanje 500 metara,
- udaljenost pčelinjaka od autoceste i željezničke pruge iznosi najmanje 100 metara, s time da izletna strana ne smije biti okrenuta u smjeru autoceste i željezničke pruge,
- udaljenost od izletne strane do ruba javnog puta i međe tuđeg zemljišta mora biti najmanje 20 metara.».

Članak 102.

U članku 105. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Razvitak turizma, s gledišta korištenja prostora i planiranja sadržaja u prostoru vezan je uz:

- područje Rekreacionog centra «Podravke» u Starigradu (PRC).
- ugostiteljsko - turističko područje Crna Gora
- hoteli unutar područja Grada Koprivnice
- seoski turizam (unutar i izvan građevinskih područja naselja),
- povijesno središte Koprivnice.».

Članak 103.

U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) Detaljniji uvjeti gradnje građevina u građevinskim područjima naselja određeni su u članku 58.c, a za izdvojena građevinska područja izvan naselja člancima 73. i 74. ovih Odredbi za provođenje.».

Članak 104.

Članak 110. mijenja se i glasi:

«(1) Vjerske građevine (crkve, kapele, samostani, vjerske škole i dr.) u pravilu se grade u građevinskim područjima naselja.

(2) Gradnja ovih građevina moguća je pod uvjetima određenim u članku 39. stavak (10).

(3) Kapele-poklonci, pilovi, križevi i sl. mogu se smjestiti i izvan građevinskih područja naselja.».

Članak 105.

U članku 111. stavci 1., 2. i 4. mijenjaju se i glase:

«(1) Prostornim planom osigurane su površine infrastrukturnih sustava kao linijske i površinske infrastrukturne građevine i to za:

- prometni sustav (cestovni, željeznički i zračni),
- poštu i telekomunikacije,
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja i zaštita od štetnog djelovanja voda),
- energetski sustav (opskrba električnom energijom, naftom i plinom).

(2) Koridori i površine infrastrukturnih sustava prikazani su na kartografskim prikazima 2.1., 2.2. i 2.3. u mj. 1:25.000, na kartama građevinskih područja naselja u mj 1:5.000 i iskazani u ovim Odredbama.

(4) Ovim planom potvrđuje se već utvrđeno vodozaštitno područje crpilišta Ivanščak i Lipovec. Na tim područjima moraju se provoditi mjere i ograničenja propisana odlukom o zaštiti izvorišta.».

Članak 106.

U članku 112. stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) Navedeni sustavi prikazani su na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina, 2.1. Promet, pošta i telekomunikacije, u mj. 1:25.000.».

Članak 107.

U članku 114. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

«(4) Koridor auto/brze ceste vodi se izvan područja naselja i obuhvaća prostorni rezervat potreban za izgradnju normalnog punog poprečnog presjeka auto/brze ceste i križanja u više razina, uključujući i zakonom propisan zaštitni pojas unutar kojeg se može planirati i druga izgradnja u skladu s posebnim propisima. Dozvoljava se odstupanje od zadanog koridora na temelju Studije odabira najpovoljnije varijante koridora obilaznice Koprivnice kao i etapna izgradnja pojedinih dionica. Zaštitni pojas auto/brze ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina).

(5) Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih i fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog pojasa auto/brze ceste (polaganje TK kabela, priključak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasprave i drugi komunalni infrastrukturni priključci), potrebno je sukladno zakonskoj regulativi podnijeti zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje nadležnim tijelima.»

Članak 108.

U članku 115. stavci 1. i 4. mijenjaju se i glase:

«(1) Postojeće javne i nerazvrstane ceste utvrđene su Prostornim planom temeljem propisa o cestama, a moguće su određene promjene u funkcionalnom (promjena kategorije) i prostornom (promjena trase) smislu, u slučaju izgradnje zamjenskih ili novih pravaca. Izgradnja novih cesta moći će se provoditi na temelju studija, idejnih rješenja i stručnih podloga ukoliko navedena dokumentacija dokaže racionalnije i tehnički ispravnije rješenje.

(4) Prema Zakonu o cestama («Narodne novine» broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) zaštitni pojas za državne ceste mjereno od vanjskog ruba zemljišnog pojasa sa svake strane je 25 m. Unutar građevinskog područja naselja gdje se preciznije može odrediti trasa planirane brze ceste širine zaštitnih pojasa mogu biti i manje, ali ne smiju biti manja od 10 m sa svake strane.»

Članak 109.

U članku 117. stavak 10. mijenja se i glasi:

«(10) Iznimno širina ulice u izgrađenim dijelovima naselja može biti i manja, ali ne manja od 6,0 metara. Izvan naselja Koprivnica u izgrađenim dijelovima naselja ne može biti uža od 6,0 m za dvosmjerni promet i 4,0 m za jednosmjerni.»

Članak 110.

U članku 118. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

«(2) Potreban broj parkirališno – garažnih mjesta, ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama, na 1000 m² bruto izgrađene površine određuje se:

Namjena prostora u građevinama	Prosječna vrijednost	Lokalni uvjeti
trgovine	30	20-40
drugi poslovni sadržaji	15	10-20
restorani i kavane	40	30-60

(3) U bruto izgrađenu površinu građevina iz stavka (2) ovog članka ne računaju se površine za garaže i jednonamjenska skloništa.

(4) Za stambenu građevinu vrijedi minimalno jedno parkirališno mjesto na jednu stambenu jedinicu, osim unutar obuhvata GUP-a koji propisuje kriterije za taj obuhvat.»

Članak 111.

U članku 120. stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) Za proizvodne, trgovačke, poslovne, te višesadržajne građevine čije građevne čestice zauzimaju površinu veću od 0,5 ha, potrebno je u tijeku postupka za ishođenje akta kojim se dozvoljava gradnja utvrditi i eventualne dodatne parkirališne potrebe. Pri tome je potrebno voditi računa o broju i strukturi zaposlenih, očekivanom broju posjetitelja i intenzitetu opskrbnog prometa, blizini i kvaliteti javnog prometa, kao i načinu priključka tih parkirališta na dovoljno propusnu cestovnu prometnicu.»

Članak 112.

U članku 121. stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) Koridor se područjem Grada Koprivnice zadržava na trasi postojeće pruge, maksimalna širina je 100 metara od osi kolosijeka na lijevu i desnu stranu, a minimalna širina zaštitnog pojasa željezničke pruge je 30 metara. Prikazan je na

kartografskom prikazu br. 1. «Korištenje i namjena površina», mj. 1:25.000, br. 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora te br. 4. «Građevinska područja» u mj. 1:5.000. Prema razvojnom planu HŽ planirana je dogradnja drugog kolosijeka na pruzi M201 na dionici Dugo Selo-Botovo. Na pruzi R202 također je planirana dogradnja drugog kolosijeka.».

Članak 113.

(1) U članku 123. stavak 1. mijenja se i glasi:
«(1) Izgradnja mreže i građevina pošte i telekomunikacijskog sustava određuje se aktima za gradnju na temelju ovog Prostornog plana, te uvjetima važeće zakonske regulative.».

(2) U članku 123. u stavku 3. iza podstavka d. dodaju se novi podstavci e., f. i g. koji glase:

«e) unutar elektroničke komunikacijske zone uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja i graditeljstva;

f) u slučaju preklapanja područja elektroničke komunikacijske zone za smještaj samostojećeg antenskog stupa (radijusa: 500, 750, 1.000 i 1.500 metara), ukoliko se odabere pozicija postave samostojećeg antenskog stupa unutar područja preklapanja područja elektroničke komunikacijske zone za smještaj samostojećeg antenskog stupa (radijusa: 500, 750, 1.000 i 1.500 metara), tada je potrebno primijeniti takvo rješenje prema kojem će biti dovoljna postava jednog samostojećeg antenskog stupa;

g) ukoliko je unutar planirane elektroničke komunikacijske zone već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, nije moguće planirati izgradnju dodatnog samostojećeg antenskog stupa za ostale operatore/operatora.».

Članak 114.

Iza članka 123. dodaje se novi članak 123.a koji glasi:

«(1) Nova telekomunikacijska infrastruktura za pružanje javnih telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijskih vodova mora omogućiti efikasnu i ekonomičnu izgradnju širokopojasnih žičnih i optičkih mreža i za generacije budućih mrežnih tehnologija, uz istovremenu kompatibilnost s postojećim tehnologijama. Telekomunikacijske mreže (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i sl.) moraju biti dostupni svim planiranim urbanim zonama.

(2) Za sve nove poslovne, stambeno - poslovne, stambene zgrade, te poslovne, turističke i rekreacijske i druge urbane zone treba predvidjeti izgradnju kabelaške kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama («Narodne novine» broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) i odgovarajućim Pravilnicima.

(3) Novi čvorovi u mreži i ugradnja potrebne opreme predviđati će se u novim ili postojećim zgradama i građevinama, odnosno u tipskim građevinama (kontejneri, tipski kabineti - ormari) koji se moraju smjestiti u koridoru distribucijske elektroničke komunikacijske kanalizacije.

(4) Za potrebe razvoja i unaprjeđenja stanja pokretnih zemaljskih mreža elektroničkih komunikacija unutar područja grada Koprivnice omogućava se izgradnja i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture (i povezane opreme, uz osiguravanje prostornih preduvjeta - lokacija izvan građevinskih područja naselja, gdje se uvjeti za ishođenje svih potrebnih akata za gradnju i postavu antenskih stupova, prateće opreme i prateće infrastrukture pokretnih zemaljskih mreža elektroničkih komunikacija utvrđuju temeljem odredbi Prostornog plana Koprivničko - križevačke županije («Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije» broj 8/01, 8/07, 13/12 i 5/14)

(5) U postupku ishođenja potrebnih akata za gradnju elektroničke komunikacijske opreme mišljenje o udovoljavanju navedenim uvjetima daje nadležna Hrvatska agencija za telekomunikacije, te druga nadležna tijela i institucije.

(6) Na grafičkim prilogima ovog Plana Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi: Promet, pošta i telekomunikacije u mj. 1:25.000, kao i na svim kartama građevinskih područja u mj. 1:5.000 prikazane su postojeća i planirana telekomunikacijska i elektronička infrastruktura, s time da je na kartama građevinskog područja moguće po katastarskim zemljišnim česticama izvršiti pretraživanje mogućih lokacija za postavku antenskih stupova unutar kružnica radijusa 500, 750, 1.000 i 1.500 m.».

Članak 115.

(1) U članku 124. stavak 1. mijenja se i glasi:
«(1) Prostornim planom utvrđen je sustav vodoopskrbe na području Grada Koprivnice kojim su obuhvaćena:

- postojeća vodocrpilišta;
- postojeće vodospreme i precrpne stanice;

- mreža cjevovoda koja je usmjeravajućeg značenja, te su dozvoljene odgovarajuće prostorne prilagodbe kojima se ne odstupa od koncepcije rješenja.»

(2) U članku 124. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

«(3) Mrežu javne vodoopskrbne potrebno je dovršiti u područjima u kojima nije izvedena, a izgradnju planiranih građevinskih područja pratiti razvojem vodoopskrbne mreže koju je potrebno planirati u koridorima prometnica.

(4) Dugoročno se planira održavanje sustava u stanju funkcionalne ispravnosti te rekonstrukcija mreže na mjestima koja ne udovoljavaju uvjetima sigurne opskrbe ili u slučaju znatnih gubitaka vode iz sustava.»

Članak 116.

Članak 126. mijenja se i glasi:

«Prostornim planom određuju se podsustavi javne odvodnje otpadnih voda Grada Koprivnice, te njima pripadajuće građevine i instalacije (kolektori, precrpna stanica, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, preljevi i ispušt).»

Članak 117.

U članku 128. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Otpadne vode iz sustava kanalizacije pročišćavaju se na biološkom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu. Tamo gdje postoji javna kanalizacijska mreža sve građevine se moraju priključiti na tu mrežu, a u dijelu gdje nema izvedene javne kanalizacije potrebno je otpadne vode sakupljati u vodonepropusne septičke jame zatvorenog tipa uz njihovo uredno održavanje kroz pražnjenje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Septička jama mora biti pristupačna za posebna komunalna vozila za potrebe redovitog pražnjenja i održavanja. U dijelovima grada i prigradskih naselja u kojima nije izgrađena mreža odvodnje otpadnih voda, a nakon što se ona izgradi sve se građevine obvezno priključuju na sustav kanalizacije, a prethodno izgrađene septičke jame i taložnice potrebno je isprazniti uz sanaciju predmetnog dijela građevne čestice.»

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

«(3) Pravne i fizičke osobe koje pri obavljanju gospodarske i druge djelatnosti unose, ispuštaju ili odlažu opasne ili druge onečišćujuće tvari u vode dužne su te tvari prije ispuštanja u građevine javne odvodnje ili u drugi prijemnik djelomično ili potpuno odstraniti u skladu s

izdanom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda, odnosno rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.»

Članak 118.

Članak 129. mijenja se i glasi:

«(1) Odvodnja definirana ovim Prostornim planom korigirat će se u skladu sa «Studijom zaštite voda Koprivničko - križevačke županije» («Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije» broj 12/09), ukoliko budu neusuglašene.

(2) U okviru tehničke dokumentacije više razine (idejni projekti) na područjima na kojima nije izgrađen javni sustav odvodnje moguće je planirati alternativne načine zbrinjavanja otpadnih voda (lagune / biljni uređaji, mali sustavi za pročišćavanje s aeracijom, biorotori, sustavi s odjeljivanjem otpadnih voda i njihovom ponovnom uporabom i slično), ukoliko se dokaže ekonomska opravdanost istih te imajući u vidu potrebe stanovništva i projekcije kretanja broja stanovnika na području obuhvata plana. U tom slučaju tehničko rješenje odstupat će od rješenja zacrtanog Studijom zaštite voda Koprivničko-križevačke županije, te će se i detaljno određivanje trasa i lokacija građevina sustava odvodnje utvrditi idejnim rješenjem, odnosno stručnim podlogama za izdavanje akata za gradnju, vodeći računa o konfiguraciji terena, posebnim uvjetima i drugim okolnostima trase.»

Članak 119.

U članku 131. stavci 1., 3., 4., 6. i 7. mijenjaju se i glase:

«(1) Prostornim planom predviđa se izgradnja novih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Za gradnju istih dozvoljena su odstupanja od lokacija predviđenih u katografskim prilogima ovog Prostornog plana, sve u skladu s prethodno izrađenim projektnim rješenjima.

(3) Vode su opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu. Upravljanje vodama čine svi poslovi, mjere i radnje koje se temelje na Zakonu o vodama («Narodne novine» broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

(4) Vodne građevine s obzirom na njihovu namjenu na području Grada Koprivnice su:

1. Regulacijske i zaštitne vodne građevine:

- Regulacijske vodne građevine - vode I. reda (temeljem Odluke o popisu voda I. reda «Narodne novine» broj 79/10): Bistra Koprivnička

- planirane regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodotocima Mučnjak i Jagnjedovec, čije lokacije su podložne promjenama u skladu s projektnim rješenjima

- vode II. reda (bujice): Bakovčica, Štaglinec, Stonovica, Mučnjak, Jagnjedovec, Kamenica, Srnski jarak, Drakšin, Crna Gora, SK-2 i SK-3.

2. Komunalne vodne građevine:

- Građevine za javnu vodoopskrbu,

- Građevine za javnu odvodnju,

- Kanali oborinske odvodnje: Bilokalnik, Miklinovec, Fratri, Riječko polje.

3. Vodne građevine za melioracijsku odvodnju:

- Osnovna melioracijska odvodnja - vode II. reda: Moždanski jarak, Bikeš.

- Detaljna melioracijska odvodnja - kanali III. i IV. reda: Draganovec, Mogovine, Stara Bistra.

(6) Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvaća aktivnosti i mjere za obranu od poplava koje sve više prijete gradu Koprivnici. Najučinkovitija zaštita Koprivnice je izgradnja retencija. Idejno rješenje «Uređenje brdskog dijela sliva Bistre Koprivničke» je pokazala da su najpovoljnije retencije Domaji i Sokolovac. To ne isključuje eventualnu izgradnju i drugih retencija – ako se u budućnosti pokažu potrebe. Gradnja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na područjima koja su ugrožena poplavlivanjem, izvan građevinskih područja, u svrhu zaštite od poplava dozvoljava se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju. Jedna od takovih lokacija je područje bivšeg gliništa u Reki. Također su teoretski moguća i druga rješenja, na primjer izgradnja rasteretnog kanala kojim bi se prekomjerne količine vode mogle provesti južno od Koprivnice.

(7) Vodne građevine, inundacijski pojasevi prikazani su na kartografskom prikazu broj 3. «Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora», mj. 1:25.000.».

Članak 120.

Članak 131.a mijenja se i glasi:

«(1) Granice zona zaštite izvorišta Ivanščak, sukladno Odluci o zaštiti izvorišta «Ivanščak» u Koprivnici («Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije», broj 15/14.), prikazane su na karti 3. «Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora», mj. 1:25.000.

(2) Granice zona sanitarne zaštite izvorišta Lipovec, sukladno Odluci o zaštiti izvorišta «Lipovec» u Koprivnici («Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije», broj 01/11.), prikazane su na karti 3. «Uvjeti korištenja,

uređenja i zaštite prostora», mj. 1:25.000.

(3) U zonama zaštite izvorišta za I., II. i III. zonu zaštite izvorišta iz stavka 1. i 2. ovog članka dozvoljavaju se zahvati i radnje u prostoru prema Odluci o zaštiti izvorišta «Ivanščak» u Koprivnici i Odluci o zaštiti izvorišta «Lipovec» u Koprivnici i sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta («Narodne novine» broj 66/11 i 47/13)

Članak 121.

(1) U članku 132. stavak 3. mijenja se i glasi:

«(3) Ovim planom utvrđuju se koridori visokonaponskih vodova:

- 110 kV 50 m postojeći, 80 m planirani,
- 35 kV 30 m.».

Članak 122.

(1) U članku 133. stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) Lokacije budućih trafostanica i trase 10 (20) kV vodova osigurati će se kroz Urbanističke planove uređenja.».

(2) U članku 133. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

«(3) Dozvoljen je razvoj distributivne mreže napona 10(20) kV i 0,4 kV iako nije ucrтана u grafičkom dijelu plana.

(4) Trafostanice kada se ne grade u sklopu druge građevine potrebno je uklopiti u izgrađenu strukturu naselja, ali tako da ne smanjuju preglednost raskrižja i ne remete sklad javnih zelenih površina te da budu oblikovane sukladno okolnoj arhitekturi.

(5) Ako zadovoljava uvjete iz stavka 4. ovog članka, dozvoljava se izgradnja TS 10(20)/0,4 kV na regulacionoj liniji.

(6) Radi nemogućnosti preciznog planiranja potreba za energijom pojedinih korisnika, izgradnja transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4 kV, moguća je unutar građevinskih čestica druge osnovne namjene ili na zasebnim građevnim česticama.».

Članak 123.

U članku 136. stavci 1., 2. i 4. mijenjaju se i glase:

«(1) Ovim planom određuje se zaštitni koridor plinovoda 30 m lijevo i desno od osi plinovoda, u kojem je zabranjeno graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi te unutar kojega je potrebno zatražiti uvjete prilikom bilo

kakvih zahvata u tom prostoru.

Na području Grada Koprivnice prolaze sljedeći plinovodi u vlasništvu tvrtke Plinacro d.o.o.:

- magistralni plinovod Koprivnica – Budrovac DN 500/50
- magistralni plinovod Ludbreg – Koprivnica DN 500/50
- magistralni plinovod Budrovac - Varaždin I DN 300/50
- magistralni plinovod Legrad - Koprivnica DN 300/50
- magistralni plinovod MRS Koprivnica – MRS Suhopolje DN 250/50 - dionica Koprivnica - Budrovac
- magistralni plinovod Jagnjedovac - Koprivnica DN 150/50

Osim navedenih plinovoda na području Grada Koprivnice, kao dijelovi plinskog transportnog sustava, izgrađeni su i nadzemni objekti:

mjerno redukcijske stanice MRS Koprivnica I i MRS Koprivnica II, plinski čvor PČ Miklinovec, plinski čvor PČ Koprivnica II, blokadno ispuhivačka stanica BIS Močile, te utovarna stanica US Mučna Reka.

Planirano proširenje plinskog transportnog sustava, odnosno izgradnja novih plinovoda na području Grada obuhvaća:

- magistralni plinovod (75 bara) Ludbreg – Budrovac – planiran kao dio osnovnog (nacionalnog) plinskog transportnog sustava, te
- magistralni plinovod Sotin – Mursko Središće DN 1200/100, planiran kao dio tranzitnog plinskog transportnog sustava.

Svi plinovodi se planiraju graditi u koridorima već postojećih vodova, a za plinovod Sotin – Mursko Središće potrebno se pridržavati predviđene širine koridora za istraživanje od 1.000 m na svaku stranu od osi istog.

Sukladno tome, na kartografskom prikazu «2.2. Energetski sustavi» prikazani su plinovodi i njihovi zaštitni koridori, kao i koridor za istraživanje.

(2) Cjevovodi i objekti u vlasništvu tvrtke INA d.d. na području Grada su:

- otpremni naftovod DN 150 Jagnjedovac-US (utovarna stanica) Mučna Reka
- plinovod DN 100 Jagnjedovac-MRS (mjerno redukcijska stanica) Koprivnica 1
- plinovod DN 100 Jagnjedovac-Miklinovec
- kondenzatovod DN 100 Koprivnica-Budrovac
- kondenzatovod DN 50 Legrad-Koprivnica
- te planirana trasa otpremnog plinovoda DN 300/75 čvor Međimurje – CPS Molve.

1. Zaštitni pojasevi ovise o promjeru i radnom tlaku cjevovoda, a generalno zaštitni pojas iznosi 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod). Unutar zaštitnog pojasa zabranjeno je graditi stabilne objekte namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi, odnosno objekte koji nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina. Oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi 30 m u polumjeru oko osi bušotine. Kod trajno napuštenih bušotina (likvidirane – kanal bušotine se nalazi 1,5 - 2,0 metra pod zemljom), sigurnosna - zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi objekte za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 m u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine.

Uz primjenu posebnih mjera zaštite, zaštitni pojas može biti:

- za promjer cjevovoda do 125 mm -10 m
- za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m
- za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m
- za promjer cjevovoda veći od 500 mm - 30 m

U zelenom pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.

2. Kod paralelnog vođenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod, el. kablovi, tel. kablovi i ostalo) s plinskim i naftnim instalacijama, minimalna međusobna udaljenost mora biti 5 m računajući od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba plinskih i naftnih instalacija.

3. Na mjestima križanja infrastrukturnih instalacija s plinskim i naftnim instalacijama iste obavezno treba postaviti ispod navedenih instalacija. Vertikalna udaljenost mora biti najmanje 0,5 m računajući od donje kote našeg cjevovoda do gornje kote cjevovoda ili kabela koji se polaže. Kut križanja mora biti između 90° i 60°. Iznad mjesta križanja obavezno se postavlja pocinčana rešetka kao oznaka da ispod postojećeg cjevovoda prolazi najmanje još jedan cjevovod ili kabel.

Na mjestima križanja i paralelnog hoda prometnica, željezničke pruge, vodotoka, kanalske mreže i dr. s cjevovodima (plinovod, naftovod i produktovod) međusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.

4. Posebni uvjeti na osnovu propisanih dokumenata, odnose se na sigurnosni pojas od 100 m lijevo i desno od cjevovoda unutar kojega

je potrebno zatražiti uvjete prilikom bilo kakvih zahvata u tom prostoru. Posebnim uvjetima određuju se zaštitni pojasi oko instalacija, u cilju sigurnosti ljudi i objekata u kojima žive i borave ljudi. Zaštitni pojasi definiraju se prilikom izdavanja posebnih uvjeta kod gradnje stabilnih objekata koji nisu u funkciji instalacija nadležnog tijela.

(4) U vlasništvu tvrtke Jadranski naftovod d.d., na promatranom području položen je međunarodni naftovod JANAF, Jadranski naftovod, dionica Virje – Lendava. U koridoru JANAF-a planirana je izgradnja međunarodnog produktovoda za naftne derivate, sjeveroistočno od postojećeg cjevovoda:

- uz cjevovod naftovoda zaštitna zona je 100 m lijevo i desno od osi cjevovoda,
- zona opasnosti, unutar koje je zabranjena izgradnja objekata, iznosi 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda.»

Članak 124.

U članku 136.a stavci 1. i 3. mijenjaju se i glase:

«(1) Unutar područja Grada Koprivnice moguća je izgradnja građevina i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije, sukladno važećim propisima i posebnim uvjetima gradnje, važećoj prostorno – planskoj dokumentaciji, Strategiji energetske razvitka Republike Hrvatske, Zakonu o energiji («Narodne novine» broj 120/12 i 14/14.), Pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije («Narodne novine» broj 88/12.) te ostalim zakonima i propisima kojima se uređuje obavljanje energetske djelatnosti.

(3) Proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije npr. energija sunca, geotermalna energija, energija vjetra, sustavi korištenja temperature zemlje, biomase, bioplina i drugo, moguće je predvidjeti kao:

- individualna postrojenja, kao prateći sadržaj na građevnoj čestici druge osnovne namjene, pri čemu je moguće, ali ne i nužno, priključenje sustava na odgovarajuću konvencionalnu prijenosnu i distribucijsku mrežu, radi isporuke proizvedene energije (električne ili toplinske),
- postrojenja za proizvodnju toplinske energije za pripremu sanitarne tople vode i/ili grijanje,
- postrojenja za proizvodnju električne energije temeljena na obnovljivim izvorima energije sunca, vjetra, vode, biomase, bioplina i dr.,
- kogeneracijska postrojenja koja se mogu ili

ne moraju priključiti na prijenosnu ili distribucijsku mrežu ili funkcioniraju kao individualna postrojenja u sklopu jednog od prethodno navedenih sustava za samostalnu proizvodnju energije.

Postrojenja za proizvodnju električne energije temeljena na obnovljivim izvorima energije sunca (solarne elektrane) dozvoljeno je graditi izvan građevinskog područja na površinama ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta (PŠ).».

Članak 125.

(1) U članku 136.b mijenjaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

«(4) Sustavi proizvodnje energije temeljeni na korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji mogu se locirati na:

- građevnim česticama svih namjena unutar građevinskog područja naselja i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja, izuzev u zonama zelenila (park, zaštitno zelenilo, igralište i sl.);
- građevnim česticama izdvojenih građevinskih područja izvan naselja – gospodarskih zona (poslovnih, proizvodnih i ugostiteljsko-turističkih), zona mješovite namjene, pretežito poljoprivredno gospodarstvo, sportsko-rekreacijskih zona i površina infrastrukturnih sustava.

(5) Sustavi proizvodnje energije temeljeni na korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji kao osnovni sadržaj mogu se graditi na građevinskom području gospodarske, proizvodne ili poslovne namjene. Građevna čestica na kojoj se locira takav sustav mora imati minimalno 20 % preostale zelene površine prirodnog terena na kojem nije predviđena postava instalacija ili građevina.

(6)- Na visoko vrijednom i vrijednom obradivom tlu /oznake P1 i P2/, te ostalom poljoprivrednom tlu i šumskom zemljištu /PŠ/, mogu se locirati postrojenja za proizvodnju energije iz biomase i/ili bioplina, ukoliko su:

- koncipirana kao dio kompleksa poljoprivrednog gospodarstva biljne poljoprivredne proizvodnje, u funkciji stakleničke, odnosno plasteničke proizvodnje, primarnog skladištenja (hlađenja) ili primarne prerade (sušenja i sl.);
- koncipirana kao dio kompleksa poljoprivrednog gospodarstva za uzgoj životinja koja kao osnovnu sirovinu za proizvodnju energije koristi biootpad iz djelatnosti uzgoja životinja.

(7) Postrojenja koja pri proizvodnji energije

proizvode buku veću od dozvoljene za zonu unutar koje se lociraju ili neugodne mirise koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu stanovanja na području grada, potrebno je najmanje 100 m udaljiti od stambene zone, zone javne i društvene namjene, zone sporta i rekreacije, i građevina kulturne baštine, dok je za druge vrste štetnih utjecaja po ljudsko zdravlje ili okoliš, udaljenost potrebno predvidjeti ovisno o posebnim propisima. Ostali uvjeti za smještanje i gradnju utvrđuju se isto kao i ostale građevine unutar odgovarajuće funkcionalne zone.».

(2) U članku 136.b iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

«(8) Uz građevine i postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije i kogeneracije iz obnovljivih izvora (sunčeva energija, energija vjetra, toplina okoliša, geotermalna energija, bioplin, biomasa i slično) mogu se locirati i poljoprivredne gospodarske građevine bez izvora zagađenja (staklenici i plastenici za uzgoj voća, povrća i cvijeća te njihovi prateći sadržaji) kako bi se u što većoj mjeri iskoristila dobivena energija, sukladno važećim propisima i posebnim uvjetima gradnje.».

Članak 126.

Iza članka 136.b dodaje se novi članci 136.c i 136.d i podnaslov koji glase:

«Članak 136.c

(1) Gradnja samostalne solarne elektrane dozvoljena je unutar građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, samo u zonama gospodarske, proizvodne ili poslovne namjene te izvan građevinskog područja na površinama ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta (PŠ).

(2) Postava solarnih kolektora ili fotonaponskih ćelija na krovove, pročelja i druge dijelove zgrada dozvoljava se unutar građevinskog područja, osim u zaštićenim dijelovima, te na krovove, pročelja i druge dijelove zgrada izvan građevinskog područja.

(3) Postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na teren okućnice građevne čestice dozvoljena je kada se isti u smislu odredbe čl. 4., t. 1., al. 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima («Narodne novine» broj 79/14 i 41/15) grade kao pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade, pod uvjetom da mogu zauzimati do 20% građevne čestice.

Biopliniska postrojenja

Članak 136.d

(1) Biopliniska postrojenja, za proizvodnju električne energije snage do 10 MW, ako se nalaze u sklopu tovališta i farmi za uzgoj stoke, predstavljaju opremu koja je sastavni dio tovališta, odnosno farme, što uz mogućnost njihove gradnje uključuje i mogućnost zbrinjavanja otpada i proizvodnje električne energije.

(2) Za biopliniska postrojenja za proizvodnju energije, iz obnovljivih izvora energije, preko 10 MWel, prema Prilogu II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/14.) propisana je obveza provođenja postupka ocjene o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, a koji se može provesti samo za zahvat u prostoru koji je planiran prostornim planom.

(3) Biopliniska postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora se mogu graditi kao prateće građevine unutar mješovitih zona sa pretežito poljoprivrednom namjenom oznake (M4), u sklopu postojećih farmi, tovališta i u sklopu gospodarskih zona.

(4) Biopliniska postrojenja koriste u svom procesu proizvodnje električne energije putem kogeneracijskog postrojenja biorazgradivi otpad kao što je otpad sa farmi: gnoj sa farmi, otpaci biljne proizvodnje, otpad iz restorana, klaonički otpad druge kategorije, kukuruzna silaža, silaža ostalih žitarica, te ostali biorazgradivi materijali.

(5) Gradnja biopliniskih postrojenja omogućava se na slijedeći način:

- izgradnja biopliniskih postrojenja u sklopu postojećih farmi i tovališta unutar mješovite zone sa pretežito poljoprivrednom namjenom, oznake (M4), pod uvjetom da su zadovoljeni svi važeći propisi i standardi (zaštita okoliša, zaštita voda, energetska odobrenje i dr.). Ova postrojenja bi mogla koristiti sve vrste biorazgradivog otpada.

- izgradnja biopliniskih postrojenja u sklopu gospodarskih zona kao energetska postrojenja koje bi koristilo pretežito biljne sirovine kao što su kukuruzna silaža, travne silaže, te otpade od restorana i slično.

(6) Smještaj biopliniskog postrojenja na građevnoj parceli uz farmu, tovalište ili u sklopu gospodarske zone mora biti na propisanim udaljenostima od ostalih građevinskih parcela ili dijelova naselja, da se ne bi pojavili štetni utjecaji buke, onečišćenja zraka, vode, tla i sl., te se moraju smještati na lokacijama na kojima je

osigurana kontinuirana doprema sirovine - biorazgradivog otpada potrebnog za projektom predviđeni rad postrojenja.

(7) Uz biopliniska postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije mogu se locirati i poljoprivredne gospodarske građevine bez izvora zagađenja (staklenici i plastenici za uzgoj voća, povrća i cvijeća te njihovi prateći sadržaji) kako bi se u što većoj mjeri iskoristila dobivena energija, sukladno važećim propisima i posebnim uvjetima gradnje.

(8) Mogućnost gradnje biopliniskih postrojenja na području Grada Koprivnice u skladu je sa Strategijom energetskog razvitka RH, Strategijom održivog razvitka RH, Strategijom prostornog razvitka RH, Županijskim prostornim planom i drugim važećim županijskim i općinskim dokumentima, a gradnja takvog objekta i njegovo korištenje mora biti usklađeno sa Pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije («Narodne novine» broj 88/12.), posebnim uvjetima koje izdaju nadležna tijela i pravne osobe u postupku procjene utjecaja na okoliš, izdavanja akata za gradnju ili korištenje građevine.».

Članak 127.

U članku 137. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Područje osobito vrijednog prirodnog predjela - prirodnog krajobraza određeno je kartografskim prikazom br. 3 «Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora», u mj. 1:25.000.».

Članak 128.

U članku 138. stavci 1., 4., 5. i 7. mijenjaju se i glase:

«(1) Zaštićeni dijelovi prirode prema Zakonu o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 80/13), određeni su kartografskim prikazom br. 3 «Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, u mj. 1:25.000.

(4) Otkriće svakog minerala, fosila i sigovine koji bi mogao predstavljati zaštićenu prirodnu vrijednost iz članka 109. i 110. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 80/13), nalaznik je obavezan prijaviti Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite prirode u roku 8 dana te poduzeti mjere zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe.

(5) Nositelji izrade svih propisanih planova u granicama obuhvata PPUG (GUP i UPU) moraju u postupku izrade navedenih planova ishoditi uvjete i mjere zaštite prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode te ako isti obuhvaćaju zaštićena

područja i prethodnu suglasnost u postupku donošenja navedenih planova, temeljem Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 80/13).

(7) U postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje i izvođenje radova i zahvata na zaštićenim područjima ili područjima pod preventivnom zaštitom potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite prirode sukladno članku 38. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 80/13). Za zahvate i radnje na zaštićenom području ili području pod preventivnom zaštitom za koje prema posebnom propisu nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, izdaje se dopuštenje sukladno članku 127. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 80/13).».

Članak 129.

U članku 140. stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) Za ova područja potrebno je izraditi stručno obrazloženje kako bi se utvrdila opravdanost postupka zaštite i pokrenula zaštita.».

Članak 130.

U članku 140.a stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

«(1) U Hrvatskoj je Ekološka mreža propisana Zakonom o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 80/13), a proglašena Uredbom o ekološkoj mreži («Narodne novine» broj 124/13) te predstavlja sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja važnih za ugrožene vrste i staništa, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Uredbom o ekološkoj mreži propisane su i smjernice za mjere zaštite čija provedba osigurava postizanje i održavanje povoljnog stanja ciljeva očuvanja svakog područja ekološke mreže.

(2) Na području Grada Koprivnice nalaze se slijedeća područja ekološke mreže:

a) područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove:

- Crna Gora HR2001320

- Peteranec HR2000368

b) područja očuvanja značajna za ptice:

- Bilogora i Kalničko gorje HR1000008.».

Članak 131.

U članku 140.b u podnaslovu «Mjere zaštite ptica» alineja 2. mijenja se i glasi:

«- u slučaju izvođenja ovakvih zahvata na područjima Ekološke mreže RH potrebno je provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno člancima 24.-27. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine» broj 80/13) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (Narodne novine broj 118/09).».

Članak 132.

Članak 141. mijenja se i glasi:

«(1) Pregled svih skupina kulturnih dobara, cjelina i pojedinačnih kulturnih dobara, evidentiranih lokalnih dobara koja su bitna za očuvanje identiteta prostora, inventariziranih ovim Prostornim planom nalaze se u poglavlju 3.4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, u Uvjetima zaštite kulturne baštine i prikazana su na kartografskom prikazu br. 3. «Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora» u mj. 1:25.000.

(2) Mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara propisane su Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine» broj 69/99, 151/03, 157/03 - ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14).

(3) Temeljem rješenja o zaštiti kulturnog dobra mjere zaštite primjenjuju se i na njegove prostorne međe.

(4) Izmjena stanja u Registru kulturnih dobara u pogledu zaštite kulturnih dobara smatra se izmjenom Prostornog plana.

(5) Kulturna dobra, naročito zahtijevaju hitnu obnovu i revitalizaciju što će eventualno zahtijevati prenamjenu u kulturne, turističke ili neke druge prihvatljive svrhe. Prenamjena kulturnog dobra zahtijeva provođenje upravnog postupka zaštite kulturnih dobara.

(6) Zone ekspozicije za cjeline kao i za pojedinačna kulturna dobra obuhvaćaju pejzažne i kultivirane prostore koji uokviruju naselje ili pojedinačno kulturno dobro i omogućavaju vrijedne vizure na iste.

(7) Sa točaka i poteza sa kojih se pružaju kvalitetne vizure na panoramske vrijednosti krajobraza predvidjeti eventualno postavljanje mobilijara za izletišta (klupe, manje sjenice) isključivo za boravak na otvorenom, a točke i potezi značajni za panoramske vrijednosti krajobraza na području Grada Koprivnice su:

- vizura iz Starigrada prema Koprivnici,
- vizura iz Jagnjedovca prema sjeveru (niz

obronke),

- vizure prema povijesnoj jezgri Koprivnice sa južne obilaznice.

(8) Na području Grada Koprivnice određene su lokacije krajobraznih vrijednosti prema kojima treba imati poseban odnos kada su intervencije u prostoru u pitanju s ciljem njihovog očuvanja, a osobito vrijedni predjeli (prirodni/kultivirani krajobraz) jesu:

- obronci južno od Koprivnice,
- područje Podravkinog rekreacijskog centra,
- područje Crne Gore,
- kultivirano područje Vinice.

(9) Iznimno u građevinskom području naselja moguća je izgradnja ugostiteljske ili stambeno ugostiteljske građevine sa terasama sa kojih se pružaju vizure na panoramske vrijednosti krajobraza. Te građevine se gabaritom i upotrebljenim materijalima trebaju uklopiti u krajobraz.».

Članak 133.

Članak 142. mijenja se i glasi:

«(1) Parkove na Florijanskom trgu i Trgu dr. Leandera Brozovića treba revitalizirati i urediti. Potrebno je izvršiti reviziju biljnog fonda te unaprijediti hortikulturno i organizacijsko rješenje prostora parkova.

(2) Na području Grada Koprivnice nalaze se sljedeći parkovi:

- Park ispred Muzeja Grada Koprivnice (sa grupom pilova), Koprivnica, Trg dr. Leandera Brozovića 1, E,
- Gradski park, Koprivnica, središte naselja, E,
- Park na Trgu T. Bardeka, Koprivnica, Trg dr T. Bardeka, E,
- Park na Trgu Mladosti, Koprivnica, Trg mladosti, E,
- Park na Florijanskom trgu, Koprivnica, Florijanski trg, E.».

Članak 134.

Članak 142.a mijenja se i glasi:

«(1) Arheološki lokaliteti i zone približno su označeni na kartografskom prikazu br. 3. «Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora» u mj. 1:25.000.

(2) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla nađe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je

prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.

(3) Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobranja koje rješenjem daje nadležni Konzervatorski odjel.

(4) Prilikom izrade tehničke dokumentacije za infrastrukturne sustave položene na površinu ili ispod površine tla, potrebno je provesti terenska istraživanja radi utvrđivanja potencijalnih arheoloških lokaliteta, odnosno probna sondažna arheološka istraživanja radi potvrde prezentnosti i opsega rasprostiranja arheološkog lokaliteta. Istraživanja je potrebno adekvatno dokumentirati i elaborirati. Elaborat zaštite arheološke baštine sastavni je dio tehničke dokumentacije za ishodenje odobrena za gradnju infrastrukturnih sustava.

(5) Arheološki lokaliteti i zone na području Grada Koprivnice su:

Lokalitet centar grada, Koprivnica arheološka zona zaštite unutar zaštićene povijesne jezgre, Koprivnica, središte grada, blago povišeni teren unutar nekadašnje gradske utvrde, E,

Lokalitet Banovec, Koprivnica, Banovec, istočno od Podravke, Ulica Pavelinska i Ulica F. Galovića, E,

Lokalitet Draganovec, Koprivnica, Draganovec, sjeverni rub šume, obronci Bilogore, E,

Lokalitet Drugi Slap – Ledare, Koprivnica, južno od pruge i zapadno od Starogradske ceste, E,

Lokalitet Dubovec, Koprivnica, južno od željezničke stanice, istočno od nekadašnje utvrde, E,

Lokalitet Dubovečki Breg, Koprivnica, južno od škole na Vinici, E,

Lokalitet Farkašić A, Koprivnica, obronci Bilogore iznad oranica i livada u ravnicima, E,

Lokalitet Farkašić P, Koprivnica, južno od podravske magistrale, istočno od puta za Draganovec, E,

Lokalitet Farkašić, Koprivnica, Stari Bunar, padina koja preko trase antičke ceste prelazi u ravnicu, sjeverno od ostataka arhitekture u Draganovcu, E,

Lokalitet Gergeljev Mlin, Koprivnica, Starigrad, na potoku Koprivnici, zapadno uz Starigrad, E,

Lokalitet Gospinje, Koprivnica, bivša ekonomija, iza groblja prema pruži za Varaždin i preko pruge prema Koprivničkom Ivancu, E,

Lokalitet Ivanjska Cesta, Koprivnica, sjeveroistočno od Podravke ravničarski i blago

brežuljkasti kraj, E,

Lokalitet Ivanščak, Koprivnica, sjeverno od pruge za Mađarsku preko kanala Bikeš, istočno od ivanjske ceste na povišenom terenu, E,

Lokalitet Kapetanov Most, Starigrad, uz potok Koprivnicu, nedaleko ceste za Reku, E,

Lokalitet Križevačka ulica, Koprivnica, kuća br. 46, blizu Dubovca i željezničke stanice, E,

Lokalitet Kunovec Breg, Kunovec Breg, kod poklonca, blaga uzvisina južnije od močvarne doline, E,

Lokalitet kuća Balaško Barice, Kunovec Breg, močvarna dolina, između kuće i ceste za Ludbreg, E,

Lokalitet Šterc, Kunovec Breg, sjeverne padine Kalničkog gorja, južno od ceste Koprivnica – Ludbreg, E,

Lokalitet Lenišće, Koprivnica, sjeverno od naselja Miklinovec u nizini, E,

Lokalitet Miklinovec – Donaščice, Koprivnica, Donaščice, izrazita ravnica sjeverno od potoka Koprivnice, E,

Lokalitet Miklinovec – Goričko Polje, Koprivnica, sjeverno od Miklinovca, uz šumu Šalovicu, E,

Lokalitet Miklinovec, Koprivnica, predgrađe Koprivnice, kuća I. Kralja, E,

Lokalitet Kapitanica, Koprivnica, zapadno od ceste za Koprivnički Ivanec, sjeveroistočno od gradskog groblja, E,

Lokalitet Piljevo, Koprivnica, Starigrad, brijeg uz gostionicu na putu za Kamengrad, obronci Bilogore, E,

Lokalitet sv. Mirko (Emerik), Koprivnica, Starigrad, obronci Bilogore, E,

Lokalitet Trafostanica, Starigrad, Koprivnica, Jalšovac, malo povišeni teren u ravnicima ispod obronaka Bilogore, izrazito obrambeni položaj, E,

Lokalitet Stara Ciglana, Bajer, Brežanec, Koprivnica, zapadno od Bjelovarske ceste, južno uz Stanicu za tehnički pregled vozila, blago povišeni teren, E,

Lokalitet Šaši, Koprivnica, između potoka Koprivnice na sjeveru i bjelovarske ceste na jugu, trasa plinovoda, E,

Lokalitet Ulica Beč, Koprivnica, Ulica Beč, južno od stare utvrde, uz Potok Koprivnicu, E,

Lokalitet Zakletti Breg Kamengrad, Starigrad, smješten na S izdancima Bilogore na izlazu jagnjedovečkoga puta prema dolini Drave, P-4360,

Lokalitet Zidani Mosti, Koprivnica, Sirovine, blage padine između obronaka Bilogore i dravske ravnice, E.». ».

Članak 135.

Članak 143. mijenja se i glasi:

«(1) Ovim planom definiran je status zaštićene kulturne baštine-registrirana (Z) za:

Povijesna naselja i dijelovi naselja:

- Povijesna jezgra grada Koprivnice sa proširenjem, Z - 2708,

Povijesno-memorijalna područja:

- Groblje židovske općine, Z - 3544.

Spomenik, mjesto i obilježje vezano uz povijesne događaje i osobe:

- Povijesno-memorijalni kompleks «Danica», Z - 3828,

Građevni sklopovi:

- Kompleks franjevačkog samostana sa crkvom sv. Antuna, Z - 819,
- Župna crkva sv. Nikole sa župnim dvorom, Z - 820,
- Bolnički kompleks sa bolničkim zgradama, kapelom sv. Florijana i pilom Trpećeg Krista, Z - 2643,
- Kompleks muzeja Podravke sa svim zgradama, Z - 2641,
- Ostaci gradske utvrde sa oružanom, Z - 2642,

Sakralne građevine:

Crkve:

- Župna crkva sv. Nikole (unutar građevne cjeline), Z - 820,
- Franjevačka crkva - crkva sv. Antuna Padovanskog (unutar građevne cjeline), Z - 819,
- Pravoslavna crkva Sošestvija sv. Duha, crkva sv. Trojice, Z - 821,
- Sinagoga, Z - 3382,
- Crkva sv. Marije, Crkva Uznesenja BD Marije, Močile, Z - 2796,
- Župna crkva Presvetog Trojstva, Reka, Z-3199

Kapele:

- Kapela sv. Florijana (unutar bolničkog kompleksa), Z - 2643,
- Kapela Sedam Žalosti Blažene Djevice Marije na Grantulama, Z - 2074,
- Kapela sv. Andrije, Jagnjedovac, Z - 2760,

Civilne građevine:

Građevine javne namjene:

- Zgrada muzeja grada Koprivnice - Stari

magistrat, Z - 2795,

- Zgrada željezničkog kolodvora, Z - 2763,

Stambene i stambeno-poslovne građevine:

- Stambena zgrada, Ulica Đure Estera 11, Z - 0596,
- Stambeno-poslovna zgrada, Kuća Malančec, Ulica Đure Estera 12, Z - 2856,
- Stambena zgrada, Ulica Đure Estera 19, Z-822
- Stambena građevina, Florijanski trg 13, Z - 0665,
- Stambena-obrt, Trg mladosti 15, Z - 2576,
- Stambeno-poslovna građevina, Trg bana Josipa Jelačića 1, Z - 2895,
- Stambeno-poslovna građevina, Zrinski trg 10, Z - 2794,
- Stambena građevina, Ulica Ante Starčevića 2, Z - 0612,
- Stambena zgrada, Ulica Đure Estera 15, Koprivnica, Z-0597,
- Stambeno-poslovna zgrada, Florijanski trg 9, Koprivnica, Z-0644,

Povijesna oprema prostora:

- Pil Tužnog Krista (unutar bolničkog kompleksa), Z - 2643.».

Članak 136.

Članak 144. mijenja se i glasi:

«Ovim Planom definiran je status evidentiranih kulturnih dobara (E):

Povijesno-memorijalna područja:

- Pravoslavno groblje, E,
- Mjesno groblje, Reka, E,
- Gradsko groblje s kapelom sv. Duha, Koprivnica, E

Spomen obilježja:

- Mauzolej obitelji Šemper, groblje u Koprivnici, E,
- Mauzolej obitelji Sulimanović, groblje u Koprivnici, E,

Sakralne građevine:

Kapele i kapele poklonci:

- Kapela-poklonac, (bijeg u Egipat), Koprivnica, E,
- Kapela poklonac Majke Božje, Koprivnica, E,
- Kapela-poklonac na Danici, Koprivnica, E,
- Kapela sv. Duha na gradskom groblju, Koprivnica, E,

Civilne građevine:**Građevine javne namjene:**

- Zgrada O.Š. Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica, E,
- Vatrogasni dom, Ulica Oružanska 1, Koprivnica, E,
- Željeznička stanica sa stambenom građevinom i drvoredom u Reci, E,
- Zgrada gradske Vijećnice, Koprivnica, E,

Stambene i stambeno-poslovne građevine:

- Stambeno-poslovna građevina, Ulica Nemčićeva 3, E,
- Stambena zgrada, Ul. M. Krmpotića 8, E,
- Stambeno-poslovna zgrada, Ulica Frankopanska 2, E,

Industrijska građevina:

- Mlin, Koprivnica, E,
- Stara uljara, Koprivnica, E,
- Paromlin, Koprivnica, E,

Gospodarska građevina:

- Gospodarska građevina, Ulica Svilarska 9, E

Povijesna oprema prostora:

- Grupa pilova na Trgu dr. L. Brozovića, E,
- Pil sv. Ivana Nepomuka, Ulica Đure Estera, E,
- Raspelo, Koprivnica, Raskrižje u Miklinovcu, E,
- Raspelo, Koprivnica, Raskrižje Ulica Bilogorska - Špoljarska ulica, E,
- Raspelo, Koprivnica, Raskrižje Ulica Križevačka - Vinička ulica, E,
- Raspelo, Koprivnica, Raskrižje Ulica Mosna - Potočna ulica, E,
- Raspelo, Koprivnica, Đelekovečka cesta, E. ».

Članak 137.

Članak 145. briše se.

Članak 138.

Članak 146.a mijenja se i glasi:

«(1) Na području Grada Koprivnice nalaze se sljedeća pokretna kulturna dobra:

- Crkva sv. Nikole – oltari, Koprivnica, E,
- Crkva sv. Nikole – orgulje, Koprivnica, Z-3729,
- Kapela sv. Vida – oltari, Koprivnica, E,
- Muzej prehrane Podravka – zbirka predmeta, Koprivnica, E,
- Kapela sv. Duha - Glavni oltar, desni bočni oltar sv. Tri kralja, lijevi bočni oltar sv. Marije Magdalene, Koprivnica, E,

- Inventar franjevačkog samostana i crkve sv. Antuna Padovanskog, Koprivnica, P-4382,
- Zbirka starih i rijetkih knjiga knjižnice franjevačkog samostana, Koprivnica, P-4365,
- Muzejska građa Muzeja grada Koprivnice – Zbirka etnografskog tekstila, Koprivnica, Z-5986.

(2) Za pokretna kulturna dobra nadležni Konzervatorski odjel utvrđuje sustav mjera zaštite koji sadrži opće i posebne uvjete za očuvanje, održavanje i namjenu pokretnoga kulturnog dobra.».

Članak 139.

Članak 147. mijenja se i glasi:

«(1) U skladu sa zakonima za sve nabrojene zahvate na građevinama, građevnim sklopovima, na području prostornih međa kulturnog dobra, predjelima (zonama) i lokalitetima, za koje je ovim Prostornim planom utvrđena obveza zaštite, kod nadležnog Konzervatorskog odjela potrebno je ishoditi zakonom propisane akte:

- posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole, prije pokretanja postupka izdavanja građevinske dozvole, za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova na temelju glavnog projekta za koje sukladno posebnom propisu nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu),

- prethodno odobrenje (za radnje koje bi mogle narušiti cjelovitost i/ili prouzročiti promjene na kulturnom dobru, a koje se prema posebnom propisu ne smatraju građenjem, za jednostavne i druge građevine i radove za koje nije potrebno izraditi glavni projekt niti ishoditi građevinsku dozvolu) i

- nadzor u svim fazama radova provodi nadležni Konzervatorski odjel.

(2) Posebne uvjete zaštite kulturnog dobra izdaje nadležni Konzervatorski odjel na zahtjev zainteresirane osobe (investitora) prije pokretanja postupka za izdavanje akta za provedbu prostornog plana, odnosno tijekom postupka izdavanja tog akta.

(3) Za poduzimanje radnji za koje se prema posebnom propisu izdaje građevinska dozvola nadležno tijelo ovlašteno je radi utvrđivanja posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra prema potrebi zaključkom odrediti izradu konzervatorskog elaborata.

(4) Zaštićenim građevinama, kod kojih su utvrđena svojstva kulturnog dobra i na koje se obvezatno primjenjuju sve navedene odredbe, smatraju se sve građevine koje su u ovom Prostornom planu popisane kao: zaštićena (Z) i

preventivno zaštićena (P) kulturna dobra.

(5) Dobro lokalnog značenja za koje prema odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara nije utvrđeno da je pod zaštitom kao kulturno dobro predstavničko tijelo županije ili Grada Koprivnice, može proglasiti zaštićenim, ako se nalazi na njihovu području.

(6) Županija ili Grad Koprivnica svojom će odlukom odrediti dobro koje proglašava zaštićenim, a način njegove zaštite utvrdit će uz prethodnu suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela, te osigurati uvjete i sredstva potrebna za provedbu odluke. Ovu odluku o zaštiti donositelj je dužan dostaviti Ministarstvu kulture radi upisa u Registar kulturnih dobara RH, listu dobara lokalnog značaja.

(7) Prema Zakonu o gradnji («Narodne novine» broj 153/13), članku 153. stavku 3. na uklanjanje građevina koje su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, osim toga Zakona, primjenjuje se i zakon kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara. Nadležni Konzervatorski odjel može izdati suglasnost za uklanjanje nepokretnog kulturnog dobra ili njegova dijela kada utvrdi da se radi o dotrajalosti ili većim oštećenjima kojima je izravno ugrožena stabilnost građevine ili njezina dijela, te ona predstavlja opasnost za susjedne građevine i život ljudi, a ta se opasnost ne može na drugi način otkloniti. Ovu suglasnost nadležni Konzervatorski odjel može izdati samo uz prethodno mišljenje Hrvatskog vijeća za kulturna dobra.»

Članak 140.

Članak 148. mijenja se i glasi:

«(1) Mjere postupanja s otpadom su:

- izbjegavati nastajanje i smanjivati količine proizvedenog otpada,
- organizirati sortiranje otpada u svrhu smanjivanja količina i volumena otpada,
- organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika, građevinski otpad i dr.),
- organizirati odvojeno sakupljanje opasnog otpada,
- reciklažna dvorišta organizirati za prihvrat otpada na propisani način,
- unutar domaćinstava odvajati biootpad i kompostirati ga,
- proizvedeni tehnološki neopasni i opasni otpad pravne osobe dužne su sakupljati od ovlaštenih sakupljača uz prateću dokumentaciju i izvješća redovno dostavljati nadležnim državnim službama,

- neusklađena odlagališta sanirati i zatvoriti u roku do 12 mjeseci od puštanja u rad Regionalnog centra za gospodarenje otpadom «Piškornica».

(2) Proizvođač otpada, te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljač, obrađivač) dužni su pridržavati se odredbi važećih propisa o održivom gospodarenju otpadom.»

Članak 141.

Iza članka 148. dodaju se novi članci 148.a, 148.b i 148.c koji glase:

«Članak 148.a

(1) Na području Grada Koprivnice organizirano je javno prikupljanje miješanog komunalnog otpada koji se odlaže izvan obuhvata Plana, na odlagalištu otpada «Piškornica» na području susjedne Općine Koprivnički Ivanec.

(2) Realizacijom Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske «Piškornica», strateškog projekta Republike Hrvatske, na RCGO «Piškornica» zbrinjavat će se otpad sa 4 županije i 110 općina i gradova sjeverozapadne Hrvatske uključujući i otpad prikupljen na području Grada Koprivnice.

(3) Na površini gospodarske namjene, «Poslovna zona Dravska» formirano je reciklažno dvorište koje je, u skladu sa zakonskim odredbama i posebnim uvjetima tijela čiji su infrastrukturni sustavi izgrađeni na promatranom području, moguće proširiti na susjedne čestice.

(4) Na području obuhvata Plana potrebno je osigurati funkcioniranje najmanje dva reciklažna dvorišta, a u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu zakonske regulative smatra reciklažnim dvorištem.

(5) Prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice, mora omogućiti pristupačno korištenje svim stanovnicima.

(6) Na površinama planiranih namjena: gospodarska-proizvodna (I) i gospodarska – poslovna namjena (K), moguća je gradnja građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja: reciklažna dvorišta, sortirnice, skladišta neopasnog i opasnog otpada i sl., dok je na sjevernom dijelu naselja Herešin, na gospodarsko – poslovnoj, komunalno servisnoj namjeni (K3),

uz moguću gradnju građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, planirana izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad.

(7) Na određenim lokacijama javnih površina u gradu postavljeni su zeleni (reciklažni) otoci i pojedinačni spremnici za sakupljanje korisnog otpada: otpadnog papira, staklene, plastične i metalne ambalaže.

(8) Ukoliko na nekom prostoru postoji proizvođač veće količine otpada (restorani, kafići uredski prostori i sl.) iznimno se mogu postaviti pojedinačni kontejneri.

(9) U sklopu zelenih otoka moguće je postavljanje spremnika za otpadni tekstil i obuću.

(10) Nove zelene otoke moguće je formirati, ovisno o gustoći naseljenosti, na lokacijama na kojima se ukaže potreba, na javnim površinama koje su pristupačne za dopremu korisnog otpada, na način da ne ometaju kolni i pješački promet.

Članak 148.b

(1) Sve planirane građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja potrebno je urediti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Otpadom je potrebno postupati na način da se onemoguće i spriječe emisije u zrak i okolni prostor. Podna površina mora biti izvedena od nepropusne kolničke konstrukcije (ab ploča ili asfalt) s blagim padom prema otvorenom kanalu za prikupljanje tehnoloških (procjednih) otpadnih voda, kojim se ista provodi do sabirne jame za prikupljanje tehnoloških voda. Sabirne jame moraju biti izvedene od vodonepropusnog materijala, a pražnjenje istih vršiti sukladno propisima.

(2) Odvojeno prikupljanje, razvrstavanje i skladištenje reciklažnog, građevnog, opasnog i neopasnog te drugog otpada sukladno zakonskoj regulativi, moguće je u zasebnim odgovarajućim natkrivenim ili nenatkrivenim spremnicima.

(3) Dozvoljena je izgradnja nadstrešnica za strojeve, mosne vage na ulaznom dijelu na česticu te drugih građevina, opreme i uređaja potrebnih za obavljanje funkcije prikupljanja, razvrstavanja, mehaničke obrade, uporabe građevinskog otpada recikliranjem, skladištenja otpada, odnosno funkcioniranja građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja.

(4) Najveća dopuštena visina tih građevina i opreme je 9,0 m, a iznimno i više ukoliko to zahtijeva tehnološki proces, radni uvjeti prema

posebnim propisima ili konstrukcija građevine.

(5) Potrebno je osigurati parkirališta za zaposlenike i korisnike, sukladno članku 67. ovog Plana.

(6) Dozvoljena je izgradnja upravne zgrade sa svim potrebnim pratećim sadržajima (priručni laboratorij i sl.), te prostorima za potrebe smještaja zaposlenika (ured, prehrana, garderoba, sanitarije, spremište i sl.). Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi (kig)=0,2. Najveća dopuštena etažna visina građevine je prizemlje i potkrovlje s maksimalnim nadozidom 1,2 m.

(7) Oko građevne čestice građevine za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja obvezna je izgradnja ograde, sa odvojenim pješačkim i kolnim ulazom. Najveća dopuštena visina ograde iznosi 2 m. Rubno uz ogradu, s unutarnje strane čestice, potrebno je zasaditi visoko i nisko zelenilo kako bi se ostvarila vizualna barijera prema susjednim česticama te spriječilo širenje materijala na okolni teren.».

Članak 148.c

(1) Na području Grada Koprivnice, u naselju Herešin, na gospodarsko – poslovnoj, komunalno servisnoj namjeni (K3), formirana je površina za odvojeno prikupljanje biootpada, kompostana. Na površini kompostane vrši se kompostiranje prikupljenog materijala na otvorenom.

(2) Na lokaciji kompostane uz biootpad je dozvoljeno prikupljanje i skladištenje biorazgradivog komunalnog otpada, biljnog otpada iz poljoprivrede i šumarstva, građevinskog otpada i sl., sukladno uvjetima posebnih propisa te odlaganje zemlje, kamenja, šljunka i pijeska koji ne sadrže opasne tvari, građevinskog otpada kao i zemljanog iskopa i sl.

(3) Obrada biootpada mora se obavljati na način kojim se zadovoljava visoka razina zaštite okoliša.

(4) Dno kompostane potrebno je izvesti vodonepropusno (ab ploča ili asfalt) s blagim padom prema otvorenom kanalu za prikupljanje tehnoloških (procjednih) otpadnih voda, kojim se ista provodi do sabirne jame za prikupljanje tehnoloških voda. Sabirne jame moraju biti izvedene od vodonepropusnog materijala, a pražnjenje istih vršiti preko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

(5) Sukladno Pravilniku o postupanju s

viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova («Narodne novine» broj 79/14) na lokaciji kompostane planirana je lokacija za odlaganje viška iskopa (VI).

(6) Na čestici kompostane moguće je formirati više zasebnih funkcionalnih cjelina: kompostište, deponij iskopanog zemljanog materijala, deponij za odlaganje viška iskopa, deponij građevinskog otpada i sl.».

Članak 142.

U članku 149. stavak 3. mijenja se i glasi:

«(3) Zaštita od onečišćenja i očuvanje pojedine sastavnice okoliša uređuju se Zakonom o zaštiti okoliša («Narodne novine» broj 80/13 i 153/13), posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.».

Članak 143.

U članku 150. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Zaštita podzemnih i površinskih voda određuje se sljedećim mjerama:

- potencijalne rezerve pitke vode štiti dosljednom primjenom mjera propisanih u Odluci o zaštiti izvorišta Ivanščak u Koprivnici, («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» 15/14) i Odluci o zaštiti izvorišta Lipovec u Koprivnici («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» 1/11).

- odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda riješiti za gospodarske subjekte;

- otpadne vode treba tretirati preko pročištača otpadnih voda. Za naselja je do uključivanja uključivanja u sustav odvodnje obvezna trodjelna nepropusna septička jama;

- sve značajnije onečišćivače na vodotocima treba inventarizirati uz primjenu mjera zaštite prirode i okoliša;

- onečišćivači su obvezni provoditi monitoring otpadnih voda i rezultate ispitivanja otpadnih voda dostavljati nadležnim državnim tijelima;

- pojačati mjere zaštite na prometnicama;
- prioritetno sanirati odlagališta otpada;
- sprečavati prekomjerne upotrebe zaštitnih sredstava u poljoprivredi.».

Članak 144.

U članku 153. stavak 2. mijenja se i glasi:

«(2) U skladu s odrednicama Zakona o zaštiti zraka («Narodne novine» broj 130/11 i 47/14) i Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora («Narodne novine» broj 117/12) i Uredba o

razinama onečišćujućih tvari u zraku («Narodne novine» broj 117/12). Grad Koprivnica nije dužan uspostaviti područnu mrežu za praćenje kakvoće zraka na svom području.».

Članak 145.

U članku 154. stavak 1. mijenja se i glasi:

«(1) Unutar građevinskog područja naselja dozvoljeni nivo buke jest sukladan odredbama Zakona o zaštiti od buke («Narodne novine» broj 30/09, 55/13 i 153/13).».

Članak 146.

U članku 156. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

«(3) Gradsko vijeće Grada Koprivnice 2014. godine donijelo je Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice, («Glasnik Grada Koprivnice» broj 1/14).».

Članak 147.

Članak 156.a mijenja se i glasi:

«(1) Poplave - Kod vodotoka Bistra Koprivnička inundacijski pojas omeđen je granicama javnog vodnog dobra, odnosno pojas od 6,0 m od gornjeg ruba pokosa vodotoka. I za vodotoke II. reda predviđen je inundacijski pojas širine 6,0 m.

Stanje vodotoka u nizinskom dijelu (melioracijska odvodnja) zadovoljavajuće je i redovito se održava. Brdski dio (bujični vodotoci) djelomično su uređeni. Najučinkovitija zaštita Koprivnice je izgradnja retencija. Idejno rješenje «Uređenje brdskog dijela sliva Bistre Koprivničke» je pokazala da su najpovoljnije retencije Domaji i Sokolovac. To ne isključuje eventualnu izgradnju i drugih retencija – ako se u budućnosti pokažu potrebe. Također su teoretski moguća i druga rješenja, na primjer izgradnja rasteretnog kanala kojim bi se prekomjerne količine vode mogle provesti južno od Koprivnice.

Mjerama zaštite od poplava predvidjeti redovito održavanje svih postojećih odteretnih kanala, uočavati problematična mjesta, kontinuirano pratiti stanje oborinske odvodnje te izgradnja novog sustava za odvodnju. Na području grada izgrađen je sustav osnovne odvodnje i dijela detaljne odvodnje.

Svaka nova namjena u prostoru ne smije utjecati na postojeće stanje kvalitete voda na vodotocima I. kategorije i II. kategorije.

Gradom Koprivnica prolazi potok Bistra Koprivnička te se stoga ne može u potpunosti isključiti mogućnost pojave manjih poplava. U slučaju velikih voda potoka Koprivnica te

plavijenja dijela Grada uz potok mogu se očekivati materijalne štete na građevinskim objektima u neposrednoj blizini potoka.

Prema dosadašnjim iskustvima nije potrebno angažirati dodatne snage, osim snaga redovne službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti. Da bi se moguće materijalne štete i štete po okoliš spriječilo u narednom razdoblju, potrebno je nadalje razvijati i dosljedno provoditi preventivne i zaštitne mjere hidrosistema.

(2) Potresi - Područje Grada Koprivnice pripada panonskom bazenu u kome se javljaju relativno intenzivna tektonska kretanja, tako da je za to područje utvrđena zona maksimalnog seizmičkog inteziteta VII° po MCS skali.

Grad je smješten na nizinskom, ravničarskom dijelu terena, a samo središte grada nalazi se na nadmorskoj visini od 164,00 m. Prigradska naselja Bakovčice, Draganovec, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka i Starigrad dijelom su smještena na nešto višem području (na obroncima Bilogore) dok su Herešin i Štaglinec smješteni na ravničarskom dijelu.

Na području Grada najviše izgrađene građevine su silosi koji pripadaju kompaniji Podravka d.d.. Zatim, po visini, slijede stambene zgrade (P+8) na Trgu kralja Tomislava te Poslovna zgrada (P+7) kompanije Podravka d.d. Slijedeće po visini su stambene zgrade (P+4) na Trgu Eugena Kumičića. Stambene zgrade i privatne stambene građevine građeni nakon 1963. godine su građeni novim i suvremenim načinom gradnje u kojem su korišteni materijali armirani beton i cigla. U središnjem dijelu Grada se nalazi stara gradska jezgra gdje su objekti građeni u nizu i starijim načinom gradnje.

Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima.

Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, potrebno je za svaku konkretnu lokaciju obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja.

Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s važećim propisima o zaštiti od požara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Građevine društvene infrastrukture, sportsko-rekreacijske, zdravstvene i slične građevine koji koriste veći broj različitih korisnika, javne prometne površine, moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera.

(3) Ugroženost usjeva od mrazeva česta je pojava u rano proljeće, naročito voćnjaka. U svrhu zaštite potrebno je planirati zaštitu nasada pokrivanjem i odgovarajućim sličnim aktivnostima. Srednja godišnja temperatura iznosi oko 10°C. Apsolutna minimalna temperatura zraka 6 mjeseci u godini se nalazi ispod 0°C. Zbog toga su moguća duga razdoblja s mrazom.

(4) Vjetrovi pušu tijekom cijele godine i ovo područje je blago vjetrovito. Zadnjih nekoliko godina bilježi se više olujnih nevremena uslijed kojih su oštećena krovšta građevina, srušena ili oštećena stabla. Nisu bile prijavljene ljudske žrtve kao posljedica olujnog nevremena, a nema niti podataka o velikim materijalnim štetama. Prema dosadašnjim iskustvima nije potrebno angažirati dodatne snage, osim snaga redovne službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

(5) Suše može uzrokovati ozbiljne štete u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim gospodarskim djelatnostima. Suše su sve češće i izražajnije tijekom ljetnih mjeseci ali i u siječnju mjesecu te uzrokuju velike štete na poljoprivrednim površinama a učestala je pojava nestašica pitke vode. Potrebno je planirati sustav za melioracijsko navodnjavanje poljoprivrednih površina, voćnjaka, povrtnjaka i svih ostalih površina jer vrlo lako u sušnim periodima dolazi do nepovratne štete dugogodišnjim nasadima.

(6) Toplinski val je jedan od vrsta ekstremnih vremenskih uvjeta. Uslijed toplinskog vala dolazi do povećanih opasnosti od požara otvorenog prostora. U Gradu Koprivnici nema značajnih šumskih i poljoprivrednih površina koje bi mogle predstavljati opasnost od nastajanja velikih požara otvorenog prostora.

(7) Na području Grada Koprivnice nema pojave klizišta koja bi u većoj mjeri ugrozila cestovne pravce, vikendice, stambene i gospodarske građevine. Bilo je pojave nekoliko manjih klizišta u briježnom dijelu koja nisu činila veće štete ni zastoj u prometu.

(8) Posljedice uzrokovane tučom značajno slabe ekonomski potencijal stanovništva kada dođe do oštećenja građevina i vozila. Da bi se ublažile posljedice potrebno je osigurati rad protugradne obrane. Štete nastale od posljedica tuče mogu se ublažiti i pravovremenim osiguranjem poljoprivrednih površina, stambenih i poslovnih objekata. Tuča se često pojavljuje zajedno sa jakim vjetrom. U toj situaciji operativne snage za zaštitu i spašavanje upotrijebit će se

kao i za saniranje posljedica olujnog nevremena (uklanjanje prepreka sa prometnica, pomoć pri saniranju građevina i sl).

(9) Snježne oborine i snježni nanosi mogu nanijeti štetu zgradama i građevinama koje služe za stanovanje ili proizvodnju a naročito starijim zgradama kojima može uzrokovati razne poremećaje na relativno kraći period. Snježni pokrivač u ovom području u kratkom vremenskom razdoblju može doseći visine od 50 cm te može predstavljati problem u odvijanju svakodnevnih aktivnosti, odvijanje svih oblika prometa, opskrbom energijom, i sl. Mjere zaštite od snježnih nanosa potrebno je organizirati učinkovitu zimsku službu za čišćenje prometnica i održavanje prohodnim tijekom zimskih mjeseci (ralice za snijeg, traktori).

(10) Zbog poledice ne očekuju se poremećaji u snabdjevanju stanovništva i funkcioniranje gospodarskih subjekata. Uslijed utjecaja poledice na promet, mogu se očekivati prometne nesreće. U cijelini gledano procjenjuje se da posljedice nastale utjecajem poledice mogu sanirati redovne službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru vlastite djelatnosti.

(11) Ne očekuju se veće štete i posljedice prouzrokovane maglom. Prema dosadašnjim iskustvima nije potrebno angažirati dodatne snage, osim snaga redovne službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

(12) Nagomilavanje leda na vodotocima potrebno je pratiti razvoj i kretanje leda te u slučaju potrebe planirati njegovo lomljenje. Godišnji prosjek broja povoljnih dana za poledicu na području Grada Koprivnice iznosi 42.».

Članak 148.

Iza članka 156.e podnaslov «8.8.6.» mijenja se i glasi:

«8.8.6. Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja prirodnih resursa i ekoloških onečišćenja»

Članak 149.

Članak 157. mijenja se i glasi:

«(1) Temeljem planskih usmjerenja i određenja u PPŽ te Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13), na području Grada Koprivnice izrađen je dokument prostornog uređenja GUP Koprivnica.

(2) Planirani UPU-i definirani GUP-om Koprivnice prikazani su na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja naselja.

(3) Urbanistički plan uređenja (UPU) detaljnije određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja.

(4) Urbanistički plan uređenja (UPU) donosi se za neizgrađene i neuređene dijelove građevinskog područja naselja i neizgrađena i neuređena izdvojena građevinska područja izvan naselja te za dijelove tih područja planiranih za urbanu obnovu.

(5) Na temelju Generalnog urbanističkog plana (GUP) i Urbanističkih planova uređenja (UPU) svi planirani zahvati u prostoru unutar granica statističkog naselja Koprivnica provoditi će se prema odrednicama navedenih prostornih planova uz iznimke koje su navedene u člancima 7. i 57.h.

(6) Granice planova iz stavka 1. i 2. ovog članka prikazane su na kartografskom prikazu br. 3 «Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora» u mj. 1:25.000 i na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja naselja u mj. 1:5.000.».

Članak 150.

Članak 158. s pripadajućim podnaslovom **«9.1.2. Detaljni planovi uređenja (DPU)»** briše se.

Članak 151.

Članak 159. mijenja se i glasi:

«(1) U Prostornom planu uređenja Grada Koprivnice se osim zahvata utvrđenih Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš («Narodne novine» broj 61/14.) ne utvrđuju dodatni zahvati za koje je potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš (PUO).».

Članak 152.

Članak 164. mijenja se i glasi:

«(1) Na površinama što su ovim Planom predviđene za drugu namjenu ili su po namjeni u skladu s njima, a nalaze se na području za koje je ovim Planom predviđena izrada Generalnog urbanističkog plana ili urbanističkog plana uređenja, može se, radi osiguravanja neophodnih uvjeta života i rada, odobriti rekonstrukcija postojećih građevina i to za:

a) stambene, odnosno stambeno-poslovne građevine:

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina i krovšta u postojećim gabaritima;

- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija;

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaoonica) uz postojeće stambene građevine koje nemaju iste izgrađene u svom sastavu ili na postojećoj građevnoj čestici, i to u najvećoj površini od 12 m²;

- dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomoćnih prostora, tako da s postojećim ne prelazi ukupno 75 m² bruto građevinske površine svih etaža, s time da se ne poveća broj stanova;

- adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor;

- postava novog krovšta, bez nadozida kod građevine s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povećanju stambenog prostora iz točke a) broj 4.;

- sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta).

b) građevine druge namjene (građevine za rad, javne, komunalne, prometne građevine):

- obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevina i krovšta;

- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i slično do najviše 16 m² izgrađenosti za građevine do 100 m² bruto izgrađene površine, odnosno do 16 m²+5% ukupne bruto izgrađene površine za veće građevine;

- prenamjena i funkcionalna preinaka građevina vezano uz prenamjenu prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekove okoline i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;

- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture;

- dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javnih prometnih površina;

- sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta).».

Članak 153.

Članak 167. briše se.

Članak 154.

Članak 168. mijenja se i glasi:

«(1) Izdavanje akata kojima se dozvoljava

gradnja može se izdati samo za građenje na uređenoj građevnoj čestici.».

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 155.**

(1) Praćenje provođenja ovih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana obavljat će Gradsko vijeće Grada Koprivnice, preko dokumenta praćenja stanja u prostoru (Izvešće o stanju u prostoru) čime će se utvrditi mjere koje treba predvidjeti i provesti u daljnjem razdoblju njegove primjene.

Članak 156.

(1) Svi postojeći i važeći prostorno-planski dokumenti niže razine moraju biti usuglašeni s ovim II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana, a mogu se odrediti i viši prostorni standardi od onih određenih ovim II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana.

Članak 157.

(1) Elaborat II. Izmjena i dopuna Prostornog plana izrađen je u pet (5) izvornika te su ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Koprivnice i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

(2) Izvornici iz stavka 1. ovog članka, će se dostaviti:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja (1),

- Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (1).

(2) Tri (3) izvornika iz stavka 1. ovog članka, čuvaju se u arhivi Grada Koprivnice.

(3) Elaborat ovog Plana izrađen na magnetnom mediju pohranit će se u arhivi Grada.

Članak 158.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti kartografski prikazi:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (mj. 1:25.000)
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
 - 2.1. PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (mj. 1: 25.000)
 - 2.2. ENERGETSKI SUSTAVI (mj. 1: 25.000)
 - 2.3. OSTALA INFRASTRUKTURA

(mj. 1: 25.000)

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA (mj. 1:25.000)

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (mj. 1:5.000)

(2) Grafički prikazi iz stavka 1. ovoga članka zamjenjuju se novim grafičkim prikazima koji su izrijekom navedeni u članku 3. ove Odluka i čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 159.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 350-02/14-01/0003
URBROJ: 2137/01-06-01/1-15-97
Koprivnica, 6. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

2030.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12. 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst.) i članka 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica od 11. 10. 1994. godine, 23. 03. 1999. godine, 27. 05. 2003. godine i 19. 6. 2013. pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 19. sjednici održanoj 6. srpnja 2015. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK **o davanju suglasnosti na izbor** **ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta** **Koprivnica**

I.

Daje se suglasnost na izbor Josipa Nakića Alfrevića, prof., za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica na vrijeme od četiri godine, prema prijedlogu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta od 17. lipnja 2015. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Glasniku

Grada Koprivnice».

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 612-03/15-01/0001
URBROJ: 2137/01-08/1-15-2
Koprivnica, 6. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

2031.

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» broj 41/14.), članka 10., stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/14.) i članka 40. stavka 3. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 19. sjednici održanoj 6. srpnja 2015. godine, donijelo je

RJEŠENJE **o razrješenju dužnosti dva člana i** **zamjenika članova Savjeta mladih** **Grada Koprivnice**

I.

Dužnosti člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Koprivnice, razrješuju se:

1. Strnad Ana-Marija, članica,
Nemec Leo, zamjenik članice.
2. Glavica Patrik, član,
Krejčir Katarina, zamjenica člana.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u «Glasniku Grada Koprivnice» i na web stranici Grada Koprivnice.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 021-01/14-01/0023
URBROJ: 2137/01-015-101
Koprivnica, 6. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.